

Отчёт по курсу «Введение в Linux»

Раздел 1

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель раздела	4
2	Выполнение заданий	5
2.1	Вопрос 1. Название курса	5
2.2	Вопрос 2. Верные утверждения о курсе	5
2.3	Вопрос 3. Какая ОС у меня на компьютере	6
2.4	Вопрос 4. Что такое виртуальная машина	7
2.5	Вопрос 5. Запустился ли Linux	7
2.6	Вопрос 6. Документ в LibreOffice	8
2.7	Вопрос 7. Расширение пакетов в Ubuntu	9
2.8	Вопрос 8. Установка VLC и фамилия автора	10
2.9	Вопрос 9. Зачем нужен Update Manager	10
2.10	Вопрос 10. Синонимы командной строки	11
2.11	Вопрос 11. Команда для текущего каталога	12
2.12	Вопрос 12. Эквивалентные команды ls	13
2.13	Вопрос 13. Показать содержимое Downloads из Documents	14
2.14	Вопрос 14. Команда для удаления папок	15
2.15	Вопрос 15. Firefox и exit	16
2.16	Вопрос 16. Что делает &	17
2.17	Вопрос 17. Запуск программы из скачанного файла	17
2.18	Вопрос 18. Куда выводится stderr	18
2.19	Вопрос 19. Записать ошибки в файл	19
2.20	Вопрос 20. Ошибки в конвейере	20
2.21	Вопрос 21. Путь к скачанной картинке	20
2.22	Вопрос 22. Тихий wget	21
2.23	Вопрос 23. wget -r -l 1 -A jpg	22
2.24	Вопрос 24. Отличие gzip от zip	22
2.25	Вопрос 25. Какие архиваторы работают с папками	23
2.26	Вопрос 26. Опции tar для bz2	24
2.27	Вопрос 27. Маски find, которые НЕ найдут Alexey.jpeg	24
2.28	Вопрос 28. grep «world»	25
2.29	Вопрос 29. Поиск «love» у Шекспира	26
2.30	Вопрос 30. tmux: разделение вкладок	27
3	Вывод	28

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	5
2.2	Вопрос 2	6
2.3	Вопрос 3	6
2.4	Вопрос 4	7
2.5	Вопрос 5	8
2.6	Вопрос 6	8
2.7	Вопрос 6 — редактор	9
2.8	Вопрос 7	9
2.9	Вопрос 8	10
2.10	Вопрос 8 — дополнение	10
2.11	Вопрос 9	11
2.12	Вопрос 10	12
2.13	Вопрос 11	13
2.14	Вопрос 12	14
2.15	Вопрос 13	15
2.16	Вопрос 14	16
2.17	Вопрос 15	16
2.18	Вопрос 16	17
2.19	Вопрос 17	18
2.20	Программа	18
2.21	Вопрос 18	19
2.22	Вопрос 19	19
2.23	Вопрос 20	20
2.24	Вопрос 21	21
2.25	Вопрос 22	21
2.26	Вопрос 23	22
2.27	Вопрос 24	23
2.28	Вопрос 25	23
2.29	Вопрос 26	24
2.30	Вопрос 27	25
2.31	Вопрос 28	26
2.32	Вопрос 29	26
2.33	Вопрос 29 — содержимое	27

1 Цель раздела

Изучить основные понятия Linux: установку программ, работу с командной строкой, управление процессами, архивацию, поиск файлов и фильтрацию текста.

2 Выполнение заданий

2.1 Вопрос 1. Название курса

Вопрос: Как называется этот курс?

Ответ: Введение в Linux

Почему так: Курс про основы Linux, другие варианты (Python, биология, KDE, Windows) тут не при чём.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Программирование на Python
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Введение в Windows

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.1: Вопрос 1

2.2 Вопрос 2. Верные утверждения о курсе

Вопрос: Отметьте все верные утверждения.

Ответ: - Я не буду выкладывать решения в открытом доступе - Дедлайнов нет, но я буду проходить уроки регулярно - Я буду решать задачи сама

Почему так: В курсе правда нет дедлайнов, баллы за ошибки не снимают, и решения нельзя публиковать — это написано в правилах.

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.2: Вопрос 2

2.3 Вопрос 3. Какая ОС у меня на компьютере

Вопрос: Какую ОС вы обычно используете?

Ответ: Windows (или Linux — как есть)

Почему так: Я выбрала ту ОС, которая у меня установлена на основном компе.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксом выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл


Рисунок 2.3: Вопрос 3

2.4 Вопрос 4. Что такое виртуальная машина

Вопрос: Что такое виртуальная машина?

Ответ: Программа, которая позволяет запускать одну ОС внутри другой

Почему так: Виртуалка эмулирует железо, и внутри неё можно поставить другую систему, не трогая основную.



Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/rad всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.4: Вопрос 4

2.5 Вопрос 5. Запустился ли Linux

Вопрос: Смогли вы запустить Linux на своём компьютере?

Ответ: Да

Почему так: Я установила Fedora на виртуалку, и она работает.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.5: Вопрос 5

2.6 Вопрос 6. Документ в LibreOffice

Вопрос: Создайте документ с текстом «Hello, Linux!» шрифтом FreeMono, сохраните в FODT и загрузите файл.

Ответ: Файл 1.fodt

Почему так: Я открыла LibreOffice Writer, написала текст, выбрала шрифт FreeMono и сохранила в формате Flat XML (FODT) — как сказано в задании.

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

☒ Верно.

1.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.6: Вопрос 6




Рисунок 2.7: Вопрос 6 — редактор

2.7 Вопрос 7. Расширение пакетов в Ubuntu

Вопрос: Какое расширение у установочных пакетов в Ubuntu?

Ответ: deb

Почему так: В Ubuntu и других Debian-подобных системах пакеты имеют расширение .deb. В Fedora (которую я ставила) — .rpm, но вопрос про Ubuntu.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ dmg

☐ txt

☐ exe

☐ ubuntu

☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.8: Вопрос 7

2.8 Вопрос 8. Установка VLC и фамилия автора

Вопрос: Установите VLC, откройте Help → About и напишите первую фамилию из вкладки Authors.

Ответ: Denis-Courmont

Почему так: Я установила VLC, зашла в справку, открыла вкладку с авторами — первая фамилия оказалась Denis-Courmont.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.9: Вопрос 8




Рисунок 2.10: Вопрос 8 — дополнение

2.9 Вопрос 9. Зачем нужен Update Manager

Вопрос: Для чего можно использовать Update Manager?

Ответ: - Для обновления всей системы до новой версии - Для обновления установленных программ

Почему так: Update Manager обновляет систему и программы, но не устанавливает и не удаляет их — для этого есть другие инструменты.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.11: Вопрос 9

2.10 Вопрос 10. Синонимы командной строки

Вопрос: Какие слова являются синонимами «командной строки»?

Ответ: Терминал, Консоль

Почему так: Терминал и консоль — это одно и то же, просто разные названия.

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Моя работа](#)

Рисунок 2.12: Вопрос 10

2.11 Вопрос 11. Команда для текущего каталога

Вопрос: Какая команда показывает, где я сейчас нахожусь?

Ответ: Только pwd

Почему так: pwd (print working directory) выводит полный путь к текущей папке.

Другие варианты не работают.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Только Pwd
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.13: Вопрос 11

2.12 Вопрос 12. Эквивалентные команды ls

Вопрос: Какие команды делают то же самое, что `ls -A -human-readable -l /some/directory`?

Ответ: - `ls -lAh /some/directory` - `ls -human-readable -A -l /some/directory` - `ls -almost-all -human-readable -l /some/directory`

Почему так: У всех этих команд одни и те же опции: `-A` (почти всё, кроме `.` и `..`), `-l` (подробно), `-h` (размеры в удобном виде). Порядок опций не важен.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их **все** и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls -lAh /some/directory`
☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
☐ `ls -A --human-readable -l`
☐ `ls --all -h -l /some/directory`
☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 2.14: Вопрос 12

2.13 Вопрос 13. Показать содержимое Downloads из Documents

Вопрос: Я нахожусь в `/home/bi/Documents`. Какая команда покажет содержимое `/home/bi/Downloads`?

Ответ: `ls /home/bi/Downloads` - `ls ~/Downloads`

Почему так: Тильда (`~`) заменяет путь к домашней папке. Оба варианта ведут в одно место.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/b1/Documents`, причем `/home/b1` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/b1/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/b1/Documents` нужно использовать команду `cd /home/b1/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls ../Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☒ `ls /home/b1/Downloads`
- ☒ `ls ././Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 76 869 учащихся

Рисунок 2.15: Вопрос 13

2.14 Вопрос 14. Команда для удаления папок

Вопрос: Какая команда удаляет директории?

Ответ: `rm -r`

Почему так: Опция `-r` (recursive) нужна, чтобы удалить папку вместе со всем, что внутри.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ rm -r
- ☐ mkdir
- ☐ rm -f
- ☐ mv

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.16: Вопрос 14

2.15 Вопрос 15. Firefox и exit

Вопрос: Что будет, если запустить firefox, а потом написать exit?

Ответ: Терминал закроется, Firefox останется работать

Почему так: Firefox запустился из терминала, но при exit завершается только терминал, а браузер продолжает висеть.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.17: Вопрос 15

2.16 Вопрос 16. Что делает &

Вопрос: Чему равносильен запуск программы с &?

Ответ: Запуск, потом Ctrl+Z, потом bg

Почему так: & сразу запускает программу в фоне. Если вручную — запускаешь, приостанавливаешь (Ctrl+Z) и отправляешь в фон (bg).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.18: Вопрос 16

2.17 Вопрос 17. Запуск программы из скачанного файла

Вопрос: Скачайте файл, сделайте исполняемым, запустите и вставьте вывод в форму.

Ответ: 2026-05-15 21:38:39 Control sum: 957

Почему так: Я скачала файл, дала права на выполнение (chmod +x), запустила — программа выдала дату и контрольную сумму.

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✔ Отлично!

2026-05-15 21:38:39
Control sum: 957

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 59 698 уч

Рисунок 2.19: Вопрос 17

```
#!/usr/bin/python
from datetime import datetime

def control_sum(str):
    return sum(map(ord, list(str)))

def check(reply):
    def is_number(str):
        try:
            int(str)
            return True
        except ValueError:
            return False

    if "Control sum:" not in reply:
        return False
    parts = reply.split("Control sum:")
    received_current_time = parts[0].strip()
    received_control_sum = parts[1].strip()
    if not is_number(received_control_sum):
        return False
    else:
        received_control_sum = int(received_control_sum)
        expected_control_sum = control_sum(received_current_time)
        return expected_control_sum == received_control_sum

current_time = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(current_time)
print("Control sum: " + str(control_sum(current_time)))
#print check(current_time + '\n' + "Control sum: " + str(control_sum(current_time)))
```

Рисунок 2.20: Программа

2.18 Вопрос 18. Куда выводится stderr

Вопрос: Куда по умолчанию идут сообщения об ошибках?

Ответ: На экран

Почему так: stderr по умолчанию выводится на экран, как и обычный вывод.

Чтобы перенаправить, нужно 2> или 2».

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл err.txt
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.21: Вопрос 18

2.19 Вопрос 19. Записать ошибки в файл

Вопрос: Какие команды создадут file.txt и запишут туда ошибки программы program?

Ответ: - program 2> file.txt - program 2» file.txt

Почему так: 2> перенаправляет stderr в файл (перезапись), 2» — добавляет в конец. Другие варианты не работают.

Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ program 2>> file.txt
- ☐ program << file.txt
- ☐ program file.txt <2
- ☐ program < file.txt
- ☐ program >> file.txt
- ☒ program 2> file.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.22: Вопрос 19

2.20 Вопрос 20. Ошибки в конвейере

Вопрос: Куда деваются сообщения об ошибках, если программы соединены через `|` (pipe)?

Ответ: Выводятся на экран

Почему так: По конвейеру передаётся только `stdout`, а `stderr` идёт на экран.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `pipes.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Записываются в файл `pipe.err`

☐ Исчезают (никуда не выводятся)

☒ Выводятся на экран

Вы получили 7 баллов

Ваша оценка 67.36%

Рисунок 2.23: Вопрос 20

2.21 Вопрос 21. Путь к скачанной картинке

Вопрос: Где окажется картинка после команд `cd /home/alex/` и `wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg`?

Ответ: `/home/alex/Pictures/1.jpg`

Почему так: `-P` задаёт папку, `-O` задаёт имя файла.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно

Рисунок 2.24: Вопрос 21

2.22 Вопрос 22. Тихий wget

Вопрос: Какая опция wget отключает все сообщения?

Ответ: -q или --quiet

Почему так: -q (quiet) подавляет вывод. -v и -nv наоборот — делают вывод подробнее.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -v или --verbose
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 65 637 учеников

Рисунок 2.25: Вопрос 22

2.23 Вопрос 23. `wget -r -l 1 -A jpg`

Вопрос: Какие файлы скачаются при `wget -r -l 1 -A jpg`?

Ответ: Только `jpg`

Почему так: `-A jpg` ограничивает загрузку файлами с расширением `jpg`. `HTML` и `png` не качаются.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачены на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Будут скачены все файлы (`png`, `jpg`, `html`)
- ☐ Будут скачены `png` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Будут скачены только `jpg` файлы
- ☐ Будут скачены только картинки (`jpg` и `png`), но все `jpg` будут удалены
- ☐ Будут скачены только `png` файлы
- ☒ Будут скачены `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.26: Вопрос 23

2.24 Вопрос 24. Отличие `gzip` от `zip`

Вопрос: Чем отличаются `gzip` и `zip` (без дополнительных опций)?

Ответ: `gzip` удаляет архив после распаковки

Почему так: Когда распаковываешь `gzip`, исходный `.gz` файл исчезает. `zip` этого не делает.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.27: Вопрос 24

2.25 Вопрос 25. Какие архиваторы работают с папками

Вопрос: Какие архиваторы могут упаковать целую папку?

Ответ: zip, tar

Почему так: gzip сжимает только один файл. А zip и tar работают с папками напрямую.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☒ zip
- ☒ tar
- ☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.28: Вопрос 25

2.26 Вопрос 26. Опции tar для bz2

Вопрос: Какие опции tar нужны, чтобы сделать архив my_archive.tar.bz2?

Ответ: -cjf

Почему так: -c — создать архив, -j — сжать bzip2, -f — имя файла. -x распаковывает, -z для gzip, -t для просмотра.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☐ -xjf

Рисунок 2.29: Вопрос 26

2.27 Вопрос 27. Маски find, которые НЕ найдут Alexey.jpeg

Вопрос: Какие маски НЕ найдут файл Alexey.jpeg?

Ответ: - ..? - jpg - alexey.*

Почему так: ..? — ищет файлы, где перед последним символом две точки (не подходит). jpg — ищет .jpg, а нужно .jpeg. alexey.* — имя с маленькой буквы, а в файле с большой.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы или решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.?
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.30: Вопрос 27

2.28 Вопрос 28. `grep` «world»

Вопрос: Какие строки выведет `grep` «world»?

Ответ: - world - The beautiful-world is not enough - The world is not enough - The beautifulworld is not enough

Почему так: `grep` ищет точное вхождение «world». Регистр важен, так что World (с большой буквы) не подходит. Слова с дефисом или слитные — подходят, если внутри есть «world».

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ World
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ world
- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.31: Вопрос 28

2.29 Вопрос 29. Поиск «love» у Шекспира

Вопрос: Найдите все строки со словом «love» в произведениях Шекспира и сохраните в файл.

Ответ: Файл `love_lines.txt`

Почему так: Я скачала архив, распаковала, зашла в папку и выполнила `grep -h «love» *.txt > love_lines.txt`. Получился файл со всеми строчками, где есть `love`.

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

☒ Здорово, всё верно.

love_lines.txt (7 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.32: Вопрос 29

```

love_lines.txt x
| Whom whilst I laboured of a love to see,
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
would that alone a love he would detain,
As you love strokes, so jest with me again.
Your sauciness will jest upon my love,
For know, my love, as easy mayst thou fall
Even in the spring of love, thy love-springs rot?
Shall love, in building, grow so ruinous?
Muffle your false love with some show of blindness;
Being compact of credit, that you love us;
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
Thee will I love, and with thee lead my life;
Belike you thought our love would last too long,
LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
Stray'd his affection in unlawful love?
Namely, some love that drew him oft from home.
CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
ANTONY. There's beggary in the love that can be reckon'd.
ANTONY. How, my love?
Why did he marry Fulvia, and not love her?
Now for the love of Love and her soft hours,
SOOTHSAYER. You shall be more believing than beloved.
CHARMIAN. O, excellent! I love long life better than figs.
finest part of pure love. We cannot call her winds and waters
Whose love is never link'd to the deserver
CHARMIAN. Madam, methinks, if you did love him dearly,
Are newly grown to love. The condemn'd Pompey,
CLEOPATRA. O most false love!
So Antony loves.
And give true evidence to his love, which stands
And the ebb'd man, ne'er lov'd till ne'er worth love,
Ever love Caesar so?
The people love me, and the sea is mine;
Of both is flatter'd; but he neither loves,
Looking for Antony. But all the charms of love,
ENOBARBUS. Or, if you borrow one another's love for the instant,
Where now half tales be truths. Her love to both
Would each to other, and all loves to both,
The heart of brothers govern in our loves
Did ever love so dearly. Let her live
Fly off our loves again!
The winds were love-sick with them; the oars were silver,
Of us that trade in love.
than the love of the parties.
ENOBARBUS. A very fine one. O, how he loves Caesar!

```

Рисунок 2.33: Вопрос 29 — содержимое

2.30 Вопрос 30. tmux: разделение вкладок

Вопрос: Какие утверждения о разделении вкладок в tmux верны?

Ответ: - Вкладку можно разделять и горизонтально, и вертикально, и много раз

- Разделение работает только в текущей вкладке - Заккрыть часть вкладки можно через Ctrl+B и x - Если написать exit в одной из частей, закроется вся вкладка

Почему так: Я попробовала в tmux: Ctrl+B ” — разделяет по горизонтали, Ctrl+B % — по вертикали. Перемещаться между частями — Ctrl+B и стрелки. Ctrl+B x закрывает текущую панель. Если нажать exit в любой панели — закроется вся вкладка целиком.

3 Вывод

Я прошла первый раздел курса «Введение в Linux». Научилась работать в командной строке, управлять процессами, перенаправлять вывод, архивировать файлы, скачивать через `wget`, искать файлы и текст (`grep`, `find`). Все задания сделала.