

She.Dev: Lansiranje u IT

Prvi dio Full Stack modula - Frontend

Task Manager - zadaća 02

UserTable komponenta

Kreirati komponentu *UserTable* koja služi za tabelarni prikaz svih korisnika u sistemu. Korisnici se čitaju iz hardkodiranog niza objekata, gdje svaki objekat sadrži ključeve po interfejsu *IUser*:

```
interface IUser {  
  "id": string; // "1", "2", "3"...  
  "name": string; // ime korisnika  
  "email": string; // email korisnika  
  "role": string; // tip korisnika - "Admin" ili "Regular user"  
  "password": string; // lozinka korisnika  
}
```

Tabela treba da sadrži ukupno 5 kolona u kojima će se prikazivati:

1. ime korisnika,
2. email korisnika,
3. tip korisnika (*Admin* ili *Regular user*),
4. lozinka korisnika,
5. te posljednja kolona u kojoj trebaju biti dva buttona: *Edit* i *Delete*.

Za buttone u posljednoj koloni zasad ne treba dodavati nikakvu funkcionalnost.

Iznad tabele dodati opciju za dodavanje novog korisnika - button *Add new user* koji zasad nema nikakvu funkcionalnost.

TaskTable komponenta

Kreirati komponentu *TaskTable* koja služi za tabelarni prikaz taskova. Tabela treba da sadrži ukupno 6 kolona u kojima će se prikazivati:

1. naziv taska,
2. naziv projekta,
3. ime korisnika kojem je task dodijeljen,
4. status taska,
5. rok za završetak taska
6. te posljednja kolona u kojoj trebaju biti dva buttona: *Edit* i *Delete*.

Status taska u koloni 4 treba prikazati korištenjem *StatusBadge* komponente koja je kreirana u prethodnoj zadaći. Za buttone u posljednoj koloni zasad ne treba dodavati nikakvu funkcionalnost.

Taskovi se čitaju iz hardkodiranog niza objekata, gdje svaki objekat sadrži ključeve po interfejsu *ITask* (koji je već prethodno spomenut u prvoj zadaći):

```
interface ITask {  
  "id": string; // "1", "2", "3"...  
  "title": string; // naziv taska  
  "projectName": string; // naziv projekta kojem task pripada  
  "assignedTo": string; // ID korisnika kojem je task dodijeljen  
  "status": string; // "To Do", "In Progress", "Done"  
  "dueDate": string; // rok za završetak taska, npr. "2025-06-15"  
}
```

Komponenta također sadrži hardkodirani niz korisnika, gdje svaki element sadrži ključeve po interfejsu *IUser*, koji je spomenut u prethodnom zadatku. Na osnovu *assignedTo* ključa iz *ITask* i *id* ključa iz *IUser* interfejsa, pronaći ime korisnika koje se treba prikazati u tabeli za svaki task.

Iznad tabele dodati opciju za dodavanje novog taska - button *Add new task* koji zasad nema nikakvu funkcionalnost.