

VOLUME 06

问玄东方

全平台测试与验收手册

测试准备 · 66 个场景 · 留证与放行

提供前置条件、操作步骤、通过条件和证据要求。按端执行、按需求追踪，明确区分本轮结果、历史证据与待验证依赖。

测试负责人 · 产品与需求验收人 · 技术支持

0.0.1 / 产品手册系列

当前实现、操作说明与证据边界

阅读导航

目录页码可点击跳转；PDF 书签按章节组织。正文中的金色链接指向官方来源或核对资料。

1. 先确定测试边界	3
2. 环境与版本登记	3
3. 账号与业务夹具	4
4. 推荐执行顺序	4
5. 端与场景分配	5
6. 如何记录结果与缺陷	5
7. 测试用例明细	6
8. 既有验证结果如何使用	19
9. 验收汇总和放行规则	19
10. 清理、复验与交接	20

阅读说明

产品 0.0.1 / 基线日期 2026-09-16。读者：产品、测试、需求验收人员及技术支持。包含 66 个可执行场景和可复制执行表，覆盖正常、异常、权限、跨端及交付准备。

本册新增用例全部标为未执行。历史已完成测试在证据目录单独说明，不自动折算成本轮通过。多端适用用例必须按端复制执行行；H5 通过不能替代原生，模拟支付不能替代真实付款。

1. 先确定测试边界

接收文档后先由产品负责人、需求负责人、测试负责人确认本轮是“受控产品验收”还是“真实业务放行”。受控验收可以使用隔离数据与模拟渠道；真实业务放行必须补齐对应渠道、资金、交付和设备证据。测试许可范围、数据恢复方式、缺陷负责人需在开始前登记。

本套文档只交付方法、用例和已有证据摘要，本次没有新执行 66 个业务场景、创建生产订单或修改真实回执。原生最新本地补丁与线上 Web 版本不同，执行前必须固定各端版本。

用例优先级 P0 表示核心闭环、身份与对象授权、金额积分、状态与数据一致性；P1 表示主要体验、恢复和运营能力。优先级不是通过状态。

2. 环境与版本登记

登记项	开始前必须写明
环境	URL / API 基址、隔离库、模拟或真实渠道、是否允许业务写入
Web 与后端	后端和 H5 提交、共享前端构建提交、部署时间
原生	信众或大师、提交、构建号、Bundle ID、安装方式、设备与系统
外部能力	SMTP、媒体存储、OpenIM、APNs、支付和物流的配置与可用性
测试责任	执行人、复验人、缺陷接收人、允许的数据和清理范围
性能条件	设备、网络、样本数量、统计方法和事先商定阈值

历史版本：后端 758eb6a，H5 8464790，共享前端 f4d72ec；Web 构建对应 4f19bb7，信众原生本地对齐补丁 ebd931d。完整哈希及证据见需求册。环境实际不同应更新登记，不继续沿用历史通过结论。

3. 账号与业务夹具

夹具代号	准备内容	用途
C-A / C-B	两个不同信众账号	本人读取、他人越权、并发名额
I-A	独立认证大师	独立申请、本人接单与媒体回执
T-A / T-B	两家受控寺院管理员	机构入驻、跨寺院隔离
M-A / M-B	分别归属 T-A / T-B 的纳管大师	分配激活、停用恢复与归属
P-A / S-A	平台审核人及商城权限账号	审核、统一后台与权限边界
MAIL-A	可收信的测试邮箱及可用 SMTP	注册、重置、激活；不要用占位地址
SVC-A / SVC-I	全院服务 / 独立大师服务	可约时段、容量、费用和执行归属
O-P / O-C / O-I / O-R / O-D	五个主状态预约；另有无回执历史完成单	合法迁移、非法跳转和历史显示
MEDIA	获授权图片视频、伪类型及超限样本	播放、权限、大小和完整性校验
GOODS / DIY / POINTS	普通与体验商品、两类 DIY、积分与奖品	库存、快照、退款语义、积分账

夹具使用合成姓名和明确测试标识，不冒充真实机构或真实服务凭证。私密账号另行分发，CSV 不预填密码。平台默认只开放内部 admin；要测商城权限时由负责人提供受限账号，不通过开放注册创建超管。

预约夹具应记录订单号、用户、寺院、大师是否为空、支付状态、履约状态、时段和版本。材料与商品记录库存和价格初值；积分记录账户余额和流水初值。并发、文件篡改、数据库故障、重复通知等测试只在可控制的隔离环境执行。

4. 推荐执行顺序

1. 准备阶段：核对四册与版本，建立账号和数据，确认媒体、邮箱和访问条件。条件缺失先登记阻塞。
2. 核心冒烟：T01、T06、T14、T16、T20、T23、T25、T39、T42、T45。覆盖能登录、能发现、能预约、能执行、能核对、能创作和能生成订单。
3. 业务验收：执行认证入驻、全院和大师两条履约、DIY、商城、积分、AI 与内容。不同主体不能只测其中一条。
4. 异常与隔离：执行越权、状态跳转、并发、重复提交、媒体非法、断网和账号切换；重点确认没有错误写入。
5. 跨端体验：将适用用例复制到 H5、信众原生、大师原生、两个后台的记录行，执行布局、主题、手势和恢复。

6. 放行复核：运行真实渠道、设备与恢复类用例所需条件；未具备就保留阻塞，不以演示通过替换。

建议先在隔离环境跑完整链路，再对批准的线上范围做必要验收。正式线上不得为了截图把真实订单推进到执行或完成，也不自动清空既有历史。

5. 端与场景分配

端	必测范围	特有检查
信众 H5	认证、发现、预约、回执、DIY、商城、AI、内容、消息、积分	320/390/768 宽度、弹层焦点、返回与会话
大师 H5	登录申请、本人订单、阶段与回执、私聊、内容	纳管和独立双轨、无权订单
信众原生 iOS	同角色业务及跨登录恢复	真机登录、媒体、后台恢复、原生导航与手势
大师原生 iOS	同角色接单、执行、回执、消息	构建兼容不代替业务；权限、设备恢复
寺院后台	入驻、本寺供给、纳管分配、全院履约	跨寺院隔离、桌面表格和窄屏抽屉
总管理台	审核、商城、活动、权限与模型配置	/shop/ 迁移、超管和商城边界

原生尚无独立五行筛选控件，记录为明确差异；不要把该控件用例直接判通过，也不要宣称产品逐像素一致。APNs、通话、真实支付等按 T55/T56 的前提分别执行。

6. 如何记录结果与缺陷

执行记录的唯一键建议为“用例 ID + 端 + 环境 + 版本 + 执行轮次”。同一用例多端测试必须另起行，不把单端证据复用成全端结论。配套 CSV 已提供操作与预期，填入实际结果、结论、业务编号及证据位置。

结论只用“通过、失败、阻塞、未执行、不适用”。通过需每个断言均有实际结果；阻塞说明缺什么条件和负责人；不适用须由需求负责人确认理由。截图加 HTTP 200 不足以证明媒体可读、权限正确、支付到账或业务状态一致。

缺陷填写复现前提、输入、步骤、预期、实际和影响范围。S0 是数据泄露、越权写入或资金错误等阻断；S1 是核心链路不可完成或崩溃；S2 是有替代方式的主要功能问题；S3 是不阻断理解的视觉细节。严重度与 P0/P1 分开，修复后按原用例及受影响相邻流程复验。

例如 T16 若付款后出现空大师会话，登记私聊列表、原订单归属、进入错误、计数及版本；修复后同时复验列表、计数、深链失败页和正常大师会话。不能只隐藏一张卡就关闭相关问题。

7. 测试用例明细

以下每项状态均为未执行；操作中的分号表示按顺序执行。涉及 API 或数据库的场景由技术测试人员执行，产品验收人员核对用户结果和证据。媒体上限采用本环境配置值，执行时必须记录具体边界及样本，不能只填“上传正常”。

账号与会话

T01 · R01 · P0 · 所有登录端

前提：对应域有效账号、可读图片验证码。

操作：分别用用户名、邮箱登录；退出后重复；记录当前身份和目的页。

通过条件：两种标识进入同一业务身份；退出后受保护页要求重新登录；不跨身份域。

证据：登录前后页面、脱敏身份与会话退出结果。执行结论：未执行。

T02 · R01 · P0 · 所有登录端

前提：有效账号，错误密码和已过期图片码。

操作：分别提交错误密码、错误图片码、刷新前旧图片码；再用新码正确登录。

通过条件：错误留在表单且提示可理解；不建立错误会话；更新验证码后可继续。

证据：三类错误提示和正确登录结果。执行结论：未执行。

T03 · R01 · P0 · 信众 H5 / iOS

前提：专用可收信邮箱；新的用户名。

操作：请求注册邮件；用错码提交；使用正确码完成；再重用同一码。

通过条件：邮箱校验失败不注册；正确一次成功；旧码不可复用；邮箱和用户名可登录。

证据：邮件用途与接收时间、注册结果；验证码脱敏。执行结论：未执行。

T04 · R01 · P0 · 各域找回入口

前提：已绑定邮箱且有两个旧会话。

操作：执行找回设置新密码；尝试旧密码、旧会话和新密码登录。

通过条件：新密码可登录；旧密码及旧会话失效；不能重置其他身份域的账号。

证据：会话 A/B 结果与角色，无令牌正文。执行结论：未执行。

T05 · R02 · P0 · H5 / 两 iOS / 两后台

前提：可控制到期的隔离会话。

操作：使 access 凭据到期并发读两页；完成新登录后放回旧请求响应。

通过条件：共享续期或一次明确失效处理；迟到响应不能登出新账号；不反复跳页。

证据：请求时序、身份版本和最终页面。执行结论：未执行。

T06 · R02 · P0 · H5 / 两 iOS / 两后台

前提：有效会话、代理断网条件。

操作：分别断网、返回业务 403、恢复网络；重新读原记录。

通过条件：网络和权限错误不清有效会话；恢复后可重试；无权页不泄露数据。

证据：错误类别、重试结果和身份状态。执行结论：未执行。

身份入驻与权限

T07 · R03 · P0 · 大师 H5 / 平台后台

前提：未注册独立申请人及审核人。

操作：大师入口注册；提交资料；审核前访问工作台；平台通过后重新进入。

通过条件：未通过不可接单；通过后获得独立大师身份；可查审核结果。

证据：申请号、审核轨迹、工作台权限。执行结论：未执行。

T08 · R03 · P1 · 大师 H5 / 平台后台

前提：待审独立申请。

操作：退回并填写原因；申请人补充再提交；审核人查看版本。

通过条件：退回原因可见；修改可提交；未通过前不能取得业务权限。

证据：申请前后状态、补充内容与结果。执行结论：未执行。

T09 · R04 · P0 · 寺院后台 / 平台后台

前提：新的机构经办人、受控机构材料。

操作：在寺院入口注册提交；待审尝试管理服务；通过后维护本寺资料。

通过条件：申请和业务身份分离；通过后绑定正确寺院；不能管理其他寺院。

证据：申请号、寺院归属与展示结果。执行结论：未执行。

T10 · R05 · P0 · 寺院后台 / 大师端

前提：寺院 A 管理员及可收信纳管邮箱。

操作：建本寺大师档案并分配；大师入口验证邮箱设置密码；登录。

通过条件：激活后进入大师工作台且归属寺院 A；不会变成独立认证大师。

证据：档案号、激活结果、MasterID 和归属。执行结论：未执行。

T11 · R05 · P0 · 寺院后台 / 大师端

前提：纳管大师 A 已激活。

操作：寺院停用该账号；尝试旧会话操作；恢复账号后按提示重登。

通过条件：停用不能继续业务；恢复遵循当前会话规则；原历史订单保留。

证据：停用前后授权结果和历史记录。执行结论：未执行。

T12 · R06 · P0 · 寺院 / 大师 / 平台 API

前提：寺院 A/B、独立大师 I 和普通用户。

操作：以 A 请求 B 的大师和订单；以 A 管理 I；普通用户访问后台接口。

通过条件：均拒绝或不返回对象；数据库无越权变更；不能靠猜 ID 读取材料。

证据：脱敏请求、响应、只读数据对比。执行结论：未执行。

T13 · R06 · P0 · 统一后台 / 旧商城入口

前提：商城权限账号、平台账号分开浏览器。

操作：商城账号访问平台消息等超管接口；平台登录后开旧商城深链。

通过条件：越权被拒；合法迁移保留路径、查询和角色；不切换成其他账号。

证据：角色、目标 URL、权限错误。执行结论：未执行。

发现与预约

T14 · R07 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：至少两流派和多价格供给。

操作：按名称搜索；组合流派与价格或服务；搜索不存在词后清除。

通过条件：结果符合组合；空结果可恢复；同一流派条件无重复侧栏。

证据：输入、返回记录及清除结果。执行结论：未执行。

T15 · R07 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：320/390 宽度或等效设备。

操作：查看首页八项心愿并依次点选；进入 DIY；上下滚动后返回。

通过条件：八项无需横滑；图标和名称对应；DIY 前置且目的地正确；不反复入场。

证据：全屏截图、入口目标与溢出检查。执行结论：未执行。

T16 · R08 · P0 · 信众 / 寺院

前提：受控寺院全院服务、未来时段。

操作：选择全院执行和时段；核价提交并模拟支付；刷新订单及私聊。

通过条件：有有效预约号且待确认；没有空头像空名称私聊；未读数量不含此伪会话。

证据：预约号、订单状态、会话及计数。执行结论：未执行。

T17 · R08 · P0 · 信众 / 大师

前提：具体大师可约服务。

操作：预约该大师并按环境完成模拟支付；进入合资格会话。

通过条件：订单指向正确大师；沟通资格以订单及状态判断；无资格有明确返回入口。

证据：MasterID、订单号与会话资格。执行结论：未执行。

T18 · R08 · P0 · 信众 H5 / iOS

前提：时段容量为 1，两个受控用户。

操作：两用户同时提交相同最后名额；重试原请求；刷新容量。

通过条件：不能超卖；重复请求不重复创建或占用；冲突提示后可另选。

证据：订单数、容量前后与并发响应。执行结论：未执行。

T19 · R08 · P1 · 信众 / 寺院 / 大师

前提：可取消阶段预约和已有排期。

操作：用户取消；检查容量；另将执行方设休息日并检查已有预约。

通过条件：合法取消释放对应容量；休息日不静默取消旧单；退款状态单独显示。

证据：状态、容量和款项处理记录。执行结论：未执行。

执行与回执

T20 · R09 · P0 · 寺院 / 大师 / 信众

前提：待确认订单分别归属两类执行方。

操作：接单；信众刷新；开始执行；刷新原详情和集中页。

通过条件：接单为待执行，开始为执行中；两入口一致；未提交回执不能显示完成。

证据：每次状态及时间线、操作者。执行结论：未执行。

T21 · R09 · P0 · 寺院 / 大师 API

前提：各状态订单夹具。

操作：待确认直接提交最终回执；待执行直接完成；执行方尝试替信众确认。

通过条件：非法跳转被拒；无额外状态日志或完成事件；对象数据不变。

证据：请求矩阵、响应和事件条数。执行结论：未执行。

T22 · R09 · P0 · 寺院 / 大师

前提：执行中订单和受控媒体。

操作：发布说明与图片阶段记录；刷新信众页面；在另一端读取。

通过条件：同一订单显示作者、时间和说明；媒体可打开；阶段记录不等于最终完成。

证据：记录 ID、图像可读、两端状态。执行结论：未执行。

T23 · R10 · P0 · 寺院 / 大师 / 信众

前提：执行中订单，合规 PNG 和 MP4。

操作：上传图片视频并提交最终说明；用户实际打开图片、播放视频。

通过条件：变待确认回执；图像实际解码、视频可播放；媒体非占位或 HTML 错误页。

证据：文件类型、尺寸或播放状态、版本号。执行结论：未执行。

T24 · R10 · P0 · 信众 / 执行方

前提：待确认回执版本 v1。

操作：信众要求补充并填原因；执行方补充提交 v2；用户查看历史。

通过条件：回到执行处理后再待确认；v1 不被覆盖；补充原因、v2 和顺序可查。

证据：两版回执和完整状态轨迹。执行结论：未执行。

T25 · R10 · P0 · 信众 / 执行方

前提：待确认回执，用户已实际核对。

操作：勾选核对并确认；重复原请求；再次打开档案。

通过条件：仅用户可确认；完成只发生一次；档案留存；重新进入不循环完成特效。

证据：完成事件计数、档案与用户确认。执行结论：未执行。

T26 · R10 · P0 · 信众 API

前提：他人回执媒体链接及自身会话。

操作：用另一用户、游客和错误寺院读取；篡改文件内容后在隔离环境校验。

通过条件：无权读取拒绝；完整性异常明确失败；没有泄露其他人回执正文。

证据：授权响应和校验错误，不公开媒体。执行结论：未执行。

T27 · R10 · P0 · 媒体上传端 / API

前提：记录本环境允许类型、大小、数量配置。

操作：上传伪扩展文件、超上限文件及超数量；重用已发布媒体到别单。

通过条件：非法内容或超限被拒；不会串单复用；失败无最终回执与状态推进。

证据：配置值、边界输入、失败后记录。执行结论：未执行。

T28 · R10 · P0 · 寺院 / 大师 API

前提：可注入失败的隔离数据库环境。

操作：并发提交同一回执；在事务中断点失败；重试并读状态日志。

通过条件：一次有效提交；失败事务不留半成品或重复事件；可按原结果恢复。

证据：版本数、状态日志及 outbox 条数。执行结论：未执行。

进度、消息与内容

T29 · R11 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：待确认、待执行和执行中各一单。

操作：前两阶段填写并修改心愿；执行中尝试修改；不填心愿走主流程。

通过条件：可填阶段历史保留；越阶段遵循限制；空心愿不阻断服务。

证据：留言历史、错误及正常流程。执行结论：未执行。

T30 · R11 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：不同日期状态的本人预约及历史完成无回执单。

操作：首页进入集中页；组合搜索日期状态；切档案；返回原订单。

通过条件：本人结果一致；筛选和清除有效；历史无回执如实显示，不补造影像。

证据：筛选结果、原详情和历史空状态。执行结论：未执行。

T31 · R12 · P0 · H5 / 两 iOS

前提：有效会话和可进入的大师私聊。

操作：断网发送文字后恢复；重试原消息；查看较早消息时接收新消息。

通过条件：失败状态明确且重试不重复；草稿保留；旧阅读位置不被强拉。

证据：客户端消息 ID、服务端记录、滚动位置。执行结论：未执行。

T32 · R12 · P1 · H5 / 两 iOS

前提：两对用户会话、历史消息。

操作：筛选未读并搜索；切账号；打开无资格旧会话。

通过条件：列表与角标口径一致；不混账号消息；失败页结束加载且可返回。

证据：两个账号消息范围及错误页。执行结论：未执行。

T33 · R13 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：两页系统通知和有效预约通知。

操作：分页；打开一条；全部已读；取消后再确认删除；点预约通知。

通过条件：读写统计一致；取消删除不变；确认后删除；跳正确订单且不改变私聊未读。

证据：通知 ID、计数前后与目标订单。执行结论：未执行。

T34 · R14 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：公开图文视频和已关注内容。

操作：游客浏览发现图文视频；登录后切关注；打开播放并返回。

通过条件：公开读取不因普通加载错误踢登录；关注按身份引导；媒体真实可读。

证据：切换录屏、登录状态和播放结果。执行结论：未执行。

T35 · R14 · P1 · 大师端 / 平台 / 信众

前提：授权素材及可发布大师。

操作：保存草稿；提交审核；驳回补充再通过；信众查看后下架。

通过条件：草稿和待审不冒充公开；驳回理由可见；上下架与展示一致。

证据：内容 ID、各阶段可见性。执行结论：未执行。

AI 与报告

T36 · R15 · P0 · 信众 H5 / iOS

前提：两个开放模型含文字和图片能力。

操作：发送文字；切模型再问；附图片选择不支持图的模型。

通过条件：切换只影响新问答；旧回答保留；图片能力限制清晰；真实回答可读。

证据：请求模型、回答结果与图片限制。执行结论：未执行。

T37 · R15 · P0 · 信众 H5 / iOS

前提：可生成专题、已知积分余额。

操作：生成免费摘要；余额不足解锁；补足后确认解锁；重复读取。

通过条件：摘要不扣；不足不扣；成功一次扣分解锁；重读不再扣解锁费。

证据：报告 ID、积分流水和可读章节。执行结论：未执行。

T38 · R15 · P1 · 信众 / AI 服务

前提：可模拟超时或生成失败。

操作：让生成响应超时；查我的报告；对原记录重试或恢复。

通过条件：不重复创建付费记录；失败状态可理解；恢复后保留原报告关系。

证据：报告数量、状态与费用变化。执行结论：未执行。

DIY 与商城

T39 · R16 · P0 · 信众 H5 / iOS

前提：游客无会话，若干可用材料。

操作：进入 DIY 编辑；调整后保存触发登录；完成登录返回。

通过条件：游客能制作；账号动作才引导登录；制作上下文不丢失；原生需真机执行。

证据：登录前后材料序列、尺寸和保存结果。执行结论：未执行。

T40 · R16 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：多类材料、可用 3D 资源。

操作：组合分类与搜索；H5 加五行；调整珠序、撤销重做；切 3D 并模拟失败。

通过条件：筛选符合端能力；编辑结果正确；3D 实际渲染；失败可退保留设计的 2D。

证据：材料结果、几何截图与恢复序列。执行结论：未执行。

T41 · R16 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：已登录且有本人设计。

操作：保存并发布；另一用户浏览；原作者编辑再保存；重新发布。

通过条件：作品权限和状态正确；编辑保存转私密；他人不能编辑原作。

证据：设计 ID、前后可见性。执行结论：未执行。

T42 · R17 · P0 · 信众 / 商城后台

前提：保存设计、受控库存价格。

操作：后台下架或减库存；旧设计尝试下单；恢复后改价并再次下单。

通过条件：服务端拒绝不可用设计；新金额需核对；客户端旧价不可绕过。

证据：可用性响应、订单金额和库存。执行结论：未执行。

T43 · R17 · P0 · 信众 / 商城 / 寺院 / 大师

前提：DIY 有加持订单；另备无加持订单。

操作：模拟支付审核制作；有加持分配执行留凭证；发货确认；分别查两单。

通过条件：各单按所选流程；历史明细按快照；无加持不强加任务；收货只在可确认状态。

证据：设计快照、任务与订单、物流状态。执行结论：未执行。

T44 · R17 · P0 · 商城后台 / 信众

前提：已支付待审 DIY 订单。

操作：后台填原因拒绝；查库存和退款处理；再重复拒绝。

通过条件：流程停止且库存仅恢复一次；退款处理与实际到账分开；无重复恢复。

证据：库存前后、拒绝原因、支付处理状态。执行结论：未执行。

T45 · R18 · P0 · 信众 / 商城后台

前提：普通与体验商品、可用地址。

操作：分别建单；尝试混合结算；体验模拟付款发货；查积分及营收口径。

通过条件：混合结算受限；体验说明明确；体验不奖励消费积分或记真实营收。

证据：商品标识、订单类型、积分账务。执行结论：未执行。

T46 · R18 · P0 · 信众 / 商城后台

前提：普通订单已满足售后条件。

操作：下单模拟付款发货收货；申请售后；审核、填写退货物流并处理。

通过条件：订单各状态可追踪；申请不冒充退款完成；DIY 不出现错误的普通售后承诺。

证据：订单、售后号、物流和退款状态。执行结论：未执行。

积分与活动

T47 · R19 · P0 · 受控订单 / 积分账户

前提：可产生符合条件积分的测试订单。

操作：分别用 99.99、100、199.99、200 金额验证；退款改净实付；复放通知。

通过条件：应得积分按每满 100 取整；退款重算扣回；可负数；重复通知不重复记账。

证据：订单与 points_ledger 对账。执行结论：未执行。

T48 · R19 · P0 · 信众 / 积分商城

前提：足额和不足额账户、兑换库存。

操作：不足兑换；足额兑换；待发货取消；另单发货确认收货。

通过条件：不足不扣；成功单次扣；合法取消退回；状态权限与库存一致。

证据：积分前后、兑换号和库存。执行结论：未执行。

T49 · R20 · P0 · 信众 / 活动后台

前提：已发布正整数扣分活动、已知余额。

操作：确认参与；重复请求；余额不足及截止后参与；查询原记录。

通过条件：规则明示扣分；每期一次；失败不扣；结果与积分一致，不凭动画判断。

证据：参与 ID、积分流水和截止时间。执行结论：未执行。

T50 · R20 · P0 · 活动后台 / 信众

前提：未参与草稿、有人参与活动、可领奖记录。

操作：发布再试改规则；有人参与试取消；中奖填地址后发货收货。

通过条件：发布冻结关键规则；有人参与不能取消；领奖与物流独立留痕。

证据：规则版本、错误及领奖订单。执行结论：未执行。

体验、原生与交付准备

T51 · R21 · P1 · 所有端

前提：浅深主题、系统主题切换能力。

操作：切浅深和跟随系统；重开页面；读取金额、表格和错误提示。

通过条件：主题正确保存；文字清楚；固定列不透明穿透；状态不只靠颜色。

证据：代表页浅深截图与重开结果。执行结论：未执行。

T52 · R21 · P1 · H5 / 后台 / 两 iOS

前提：320/390/768 宽度及桌面、可放大字号。

操作：检查导航抽屉、表单键盘、长标题、媒体、回执按钮；键盘遍历弹层。

通过条件：核心操作可达且无页面溢出；弹层焦点正确；关闭不遗留滚动锁。

证据：尺寸、键盘路径和问题截图。执行结论：未执行。

T53 · R21 · P1 · H5 / 两 iOS

前提：开启减少动态效果，已完成档案。

操作：切页、反复开列表、播放媒体、确认受控回执、返回档案。

通过条件：重复入场及装饰循环减少；视频不自动播放；完成仅成功后单次反馈。

证据：设置、录屏与状态时序。执行结论：未执行。

T54 · R22 · P0 · 两款 iOS 真机

前提：匹配基线的签名构建、解锁设备。

操作：安装启动；登录；游客 DIY 登录恢复；消息及回执读写；前后台切换。

通过条件：逐项真机记录；不以安装或模拟器结果代替业务；大师/信众分开结论。

证据：设备系统、构建号、安装和业务记录。执行结论：未执行。

T55 · R22 · P1 · iOS / APNs / 两端通话

前提：已配置相应外部服务且获准试验。

操作：验证锁屏通知和点开目标、退出解绑；跨网络呼叫接听挂断。

通过条件：通知按账号隔离；通话媒体真实双向可用；条件未具备标阻塞。

证据：设备、网络、通知/通话记录。执行结论：未执行。

T56 · R22 · P0 · 支付 / 商城 / 预约 / DIY

前提：选定真实渠道、测试商户及资金验证许可。

操作：小额真实支付；重复回调；退款；渠道与订单对账；核实到账。

通过条件：真实金额与各状态一致；防重复；到账有渠道证据；无渠道则阻塞。

证据：脱敏渠道流水与订单核对。执行结论：未执行。

T57 · R22 · P1 · 发布 / 运维测试环境

前提：相同迁移基线和备份，专用演练库。

操作：发布前后检查媒体持久化、迁移和健康；按兼容版本恢复备份演练。

通过条件：既有订单与媒体可读；pending_receipt 不回退到不识别状态代码；恢复证据完整。

证据：发布版本、恢复记录和样本校验。执行结论：未执行。

T58 · R22 · P1 · 关键页面 / API

前提：固定设备网络、样本量和商定性能目标。

操作：测冷启、列表、登录、回执上传播放和长列表；记录 p50/p95 错误率。

通过条件：按会前约定阈值判定；无阈值仅记录观察不宣称性能通过。

证据：样本数、环境、分位数和阈值。执行结论：未执行。

T59 · R18 · P1 · 信众 H5 / iOS

前提：两个受控收货地址及可编辑资料。

操作：修改昵称头像；新增编辑默认地址；取消删除后确认删除。

通过条件：保存后重新进入仍正确；取消不变；他人不可读写地址；订单历史地址不随地址簿重算。

证据：资料和地址结果、历史订单对照。执行结论：未执行。

T60 · R18 · P0 · 信众 / 商城

前提：可用、过期、不满足门槛三类优惠券。

操作：结算尝试使用各券；修改商品金额；提交后核对订单和券状态。

通过条件：仅满足规则可用；服务端重算实付；重复提交不重复占券；旧订单保留优惠快照。

证据：优惠规则、订单明细、券状态。执行结论：未执行。

T61 · R08 · P1 · 信众 / 大师 / 寺院

前提：本人已完成、未完成及他人预约。

操作：未完成和他人单尝试评价；本人完成单提交；重复提交；查看执行方回复。

通过条件：评价资格正确；每单一次；真实评论与回复可见且不串单。

证据：订单状态、评价 ID 与回复。执行结论：未执行。

T62 · R08 · P1 · 大师 / 寺院 / 信众

前提：可编辑排班、已有预约。

操作：设置未来时段保存；信众刷新可约时间；设置休息日并检查旧预约。

通过条件：新时段按保存结果展示；休息日不新接单；既有预约需单独处理。

证据：排班前后、用户可约结果、旧订单。执行结论：未执行。

T63 · R15 · P0 · 平台模型设置 / 信众

前提：有权限及只读账号、受控模型配置。

操作：测试连接不保存；确认当前模型未改；保存生效后发新问答；查旧回答。

通过条件：测试不等于配置保存；只有授权者可保存；新问答按配置，旧内容不改写；无密钥泄露。

证据：脱敏配置版本、权限和新旧回答。执行结论：未执行。

T64 · R06 · P0 · 平台消息 / 大师通知

前提：超管、商城账号、大师账号及受控接收人。

操作：分别访问模板和推送管理；超管仅向受控人发送；大师读本人通知。

通过条件：仅超管操作平台推送；大师本人接口归属正确；发送记录不冒充 APNs 到达。

证据：权限响应、接收范围和投递层次。执行结论：未执行。

T65 · R22 · P0 · 大师收入 / 平台财务

前提：隔离收入、提现申请及处理记录。

操作：查看筛选收入；提交允许的申请；后台处理并查询；重复请求。

通过条件：申请审核与到账分开；归属与金额一致；无重复处理；真实到账未验不标通过。

证据：申请号、财务处理与渠道证据或阻塞原因。执行结论：未执行。

T66 · R07 · P1 · 平台首页配置 / H5 / iOS

前提：未来、生效和过期三条受控广告。

操作：保存不同有效期及合法目标；两端刷新首页；点击生效卡片。

通过条件：仅符合发布状态和有效期内容展示；跳对应目的地；保存未发布不冒充已展示。

证据：配置状态、时间、两端内容和目标。执行结论：未执行。

8. 既有验证结果如何使用

历史履约记录包含本地 MySQL 集成、角色和对象隔离、并发与事务、媒体完整性以及 Ego Lite 跨角色图片视频回执流程。集中服务进度另有心愿、阶段媒体、档案和减少动态效果的本地浏览器记录。它们能说明特定版本做过哪些验证，不能将本册 66 个新场景自动全部标为通过。

Web 与后端有既有部署记录；生产只读归属与页面验证不等同于真实线下执行。iOS 有 25 项单元 / 组件、3 项界面测试和信众安装记录，完整真机业务待验收。最新状态和具体来源编号见需求册 E01-E06。

文档的 412 项 API 静态覆盖不代表每项接口已真实调用。模拟支付、代码中的设备登记、文件哈希和构建成功都须分别评价，不能用来替代支付、APNs、链上存证或真机完成。

9. 验收汇总和放行规则

建议受控验收的放行条件为：范围确认；全部纳入的 P0 在各适用端完成且通过；没有未关闭 S0/S1；P1 未完成项逐项说明影响、替代方式、责任人和复验日期。这是建议门槛，需接收双方确认后生效，不是已经获得的验收结论。

真实业务放行还需要选定场景的支付退款对账、真实物流或线下交付、用户支持责任，以及纳入范围的原生分发、APNs 或音视频验证。条件不足只可明确放行受控演示范围，不能附条件宣称整个平台正式商业化通过。

执行通过率 = 通过行数 / (通过行数 + 失败行数)。覆盖完成率 = 已执行行数 / 纳入范围行数，已执行仅包含通过和失败；阻塞、未执行计入纳入范围分母，不适用单列。分母为零显示“暂无结果”。同时列出 P0、各端和各模块结果，防止总体比例掩盖阻断问题。

验收汇总项	填写内容
范围与基线	纳入需求 ID、端、环境、各端版本、排除项
结果	通过 / 失败 / 阻塞 / 未执行 / 不适用各行数

验收汇总项	填写内容
缺陷	未关闭 S0-S3 数量及相关需求，限制与替代方式
业务边界	模拟或真实支付；原生、媒体、通知、物流验证范围
结论	通过 / 附条件通过 / 未通过 / 未执行
确认	产品、需求、测试、技术、业务各确认人及日期

10. 清理、复验与交接

测试完成后按账号清单退出会话，记录需保留的订单和媒体证据。只清理明确可回收的夹具，不删除真实账号、在途订单、审核记录或回执历史。暂停试点时保留版本和回退材料。

修复记录应关联缺陷、提交和重新部署版本，再重复原场景并检查相关权限、状态、媒体与账务分支。交接包内保留执行表、缺陷表、需求矩阵、签收结论和脱敏证据索引。未执行与阻塞持续可见，不能通过改写报告消失。