

VOLUME 02

问玄东方

视觉设计与交互手册

东方色调 · 现代秩序 · 克制动效

完整收录浅深主题、六枚品牌标识、字体层级、布局、组件状态与动效。当前页面截图
与规范示意分开标注，供设计及实现共同使用。

产品 · 设计 · 开发 · 测试

2026.09.13 / 产品手册系列

当前实现、操作说明与证据边界

阅读导航

目录页码可点击跳转；PDF 书签按章节组织。正文中的金色链接指向官方来源或核对资料。

1. 视觉方向与使用顺序	4
2. 双主题语义颜色	6
3. 六枚品牌标识与资源规格	9
4. 字体、字号与数字	13
5. 间距、圆角与响应式结构	15
6. 导航、按钮和表单	16
7. 表格、图表与业务状态	17
8. 弹层、加载与空错反馈	18
9. 动效节奏与减少动态效果	20
10. 东方珠作：编辑、筛选和订单	22
11. 各端交付差异与验收	27
12. 设计与开发交付清单	29

阅读说明

版本：2026-09-13。 本手册供产品、设计、前端及测试交付查阅。当前规则以 frontend 8df1557、独立 H5 仓 9e3a845 为基准；覆盖 H5 信众与法师、两款原生 iOS 应用、统一运营管理平台、寺院管理平台和商城兼容入口。颜色与字体按共同角色组织，页面密度、原生导航及业务控件按端保留差异。备用 Expo、旧原型和归档应用不作为当前视觉基准。

实际操作路径见产品使用手册，功能范围与限制见产品现状与能力边界。本文中的“应”表示交付规则；尺寸表中的“现有”表示源码已采用的值。构建、浏览器截图与原生设备操作是不同证据，不互相替代。

1. 视觉方向与使用顺序

界面保留东方珠作的留白、细线、衬线标题和材质陈列方式。浅色使用米白、松绿、古金；深色使用深棕、朱砂和暖金。装饰负责建立气质，按钮、状态和数据负责解释任务。页面先让人看清“在哪里、当前状态、下一步”，再呈现图案和细节。

新页面按四步选型：先确认身份和任务，再选主题语义色，然后使用对应端的文字与组件，最后增加必要的状态过渡。不得从截图吸色替代令牌，不因页面主题切换而改订单状态或数据含义。照片、头像、真实材料纹理不随主题整体染色。

外观设置均提供“浅色、深色、跟随系统”。Web 将偏好保存在 `askxuan-theme`，实际结果落在 `html[data-theme]`；同源标签页可同步。后台还同步 `color-scheme` 和组件库深色类。iOS 使用 `askxuan.appearance` 与动态颜色，由应用外观和系统特征共同解析；用户选定浅色后，不能再只根据系统深色切换页内标识。



图 1：2026-09-13 已部署 H5 首页实访，390×844。浅深外观共享相同任务结构；截图仅记录当时页面显示，不表示业务流程已完成。

2. 双主题语义颜色

下表是共同颜色源的完整语义清单。Web 的品牌默认值映射主按钮与主要选择状态；古金、暖金用于强调和细节。相邻表面以层级区分，不把每张卡片做成独立的高对比色块。

语义	浅色	深色	使用位置
页面底 bg.primary	#F6F3EC	#1C1210	页面、根导航背景
主表面 bg.secondary	#FFFDF8	#2A1E1A	卡片、弹层、表格主体
次表面 bg.tertiary	#EFEDE3	#3A2C25	输入区、分段底、表头
提升表面 bg.elevated	#E7E7DA	#44342C	悬停、局部层次
品牌 brand.default	#284D43	#C45A3C	主操作、选中项
品牌亮 brand.light	#426A59	#D4735A	悬停、渐变终点
品牌深 brand.dark	#1E3C34	#A64830	渐变或深一级强调
点缀 accent.default	#84673D	#C8A96E	金色细线、强调、焦点
点缀亮 accent.light	#896B40	#D4BC8A	局部强调文字
点缀深 accent.dark	#72562F	#A88A50	点缀的较深层次
朱砂 cinnabar.default	#A04B3A	#B5453A	专门的朱砂装饰角色
朱砂亮 cinnabar.light	#B5614D	#CC5A4F	朱砂的辅助层次
主文字 text.primary	#253E36	#F0E6DA	标题、主要内容
次文字 text.secondary	#66736C	#C5B097	说明、标签、次要数据
弱文字 text.tertiary	#748078	#8A7A6A	占位、低优先级说明
品牌上文字 text.onBrand	#FFFFFF	#FFFFFF	主按钮文字
点缀上文字 text.onAccent	#FFFFFF	#1C1210	点缀实底上的文字
成功 state.success	#357052	#5B8C5A	成功、完成状态
警告 state.warning	#906D37	#D4A843	待处理、需关注
错误 state.error	#A04B3A	#C45A3C	错误、失败、危险说明

语义	浅色	深色	使用位置
信息 state.info	#426A89	#8FAECB	中性信息
普通边框 border.default	rgba(40,77,67,.14)	rgba(200,169,110,.15)	卡片和控件边界
强边框 border.strong	rgba(40,77,67,.30)	rgba(200,169,110,.30)	较强分界、次操作
分隔线 border.divider	rgba(40,77,67,.08)	rgba(200,169,110,.08)	行、段落之间

带透明度的色值按源文件的 RGBA 使用；若工具只接受八位 HEX，三种浅色边框依次为 #284D4324、#284D434D、#284D4314，深色为 #C8A96E26、#C8A96E4D、#C8A96E14。这是 alpha 的量化表示，实际叠加色仍取决于下方表面。

H5 为深色成功文字另提供 #86B985，浅色为 #357052，避免用较暗的成功填色直接排小字。阴影在浅色以 37,62,54 为底、深色以黑色为底；透明导航和玻璃表面从当前主题生成。后台 Element Plus 的文字、边框、遮罩、选择器和 ECharts 图表均映射这些角色，不能只更换页面底色。

状态还须有文字或图形。付款成功、已收货、积分扣减和功德值不能因为采用同一绿色便合并为一种业务状态。预览中的五行色点用于材料分类；它们不替代可读的“金、木、水、火、土”，也不是功效证明。

两套主题，同一套语义

界面颜色完整对照；色块叠加在各自主题表面上，边框透明度按源码保留。

语义角色	东方浅色	深棕朱砂
页面底	#F6F3EC	#1C1210
主表面	#FFFDF8	#2A1E1A
次表面	#EFEDE3	#3A2C25
提升表面	#E7E7DA	#44342C
品牌 / 主操作	#284D43	#C45A3C
品牌亮	#426A59	#D4735A
品牌深	#1E3C34	#A64830
点缀	#84673D	#C8A96E
点缀亮	#896B40	#D4BC8A
点缀深	#72562F	#A88A50
朱砂	#A04B3A	#B5453A
朱砂亮	#B5614D	#CC5A4F
主文字	#253E36	#F0E6DA
次文字	#66736C	#C5B097
弱文字	#748078	#8A7A6A
品牌上文字	#FFFFFF	#FFFFFF
点缀上文字	#FFFFFF	#1C1210
成功	#357052	#5B8C5A
警告	#906D37	#D4A843
错误	#A04B3A	#C45A3C
信息	#426A89	#8FAECB
普通边框	#284D4324	#C8A96E26
强边框	#284D434D	#C8A96E4D
分隔线	#284D4314	#C8A96E14

依据 frontend 8df1557 / H5 9e3a845 · 2026-09-13

问玄东方 / 视觉设计与交互手册

双主题完整语义色板

图 2：根据当前 tokens.json 生成的完整语义色板，属于规范图。带透明度边框使用八位 HEX 标记；Logo 专用色见下一章。

3. 六枚品牌标识与资源规格

六种身份共用圆融的外框、圆点与线条结构；辨认由内部图形和名称完成。正式图形是同源 SVG，图内不嵌入缩小后无法阅读的中文。中文名称继续由产品衬线字体排版。

文件身份	显示名称	图形主题	当前应用
customer	问玄东方	日出山川	信众 H5、信众 iOS、母品牌
master	法师工作台	一灯明心	法师 H5、法师 iOS
temple	寺院管理台	檐下安宁	寺院后台
shop	商城管理台	相遇成环	商城身份资产、旧入口资源
platform	统一运营管理台	四方有序	统一运营后台及其中商城作业
atelier	东方珠作	一珠一念	H5 DIY 广场、编辑和相关页面

页内浅版使用松绿 #244C43、古金 #987342；深版使用暖金 #E5CCA3、陶朱 #D98B70。这是图形专用色，和主按钮的 #284D43、#C45A3C 有意分开，不能用 CSS 滤镜强行改成按钮色。品牌展示板的深底 #241A17 也不替代应用页面底 #1C1210。

页面优先引用 logo-{身份}-{light|dark}.svg，原始视框为 96×96。透明 PNG 是 512×512 备用资源。保持等比、完整透明区域及镂空，用 contain；不要裁圆、拉伸、添加第二圈边框或再套一个有底色的图标壳。独立标识提供名称；紧邻同名文字时作为装饰隐藏，避免屏幕阅读器重复朗读。

现有 H5 通用标识默认 32px、登录标识 88px、东方珠作导航图形 27px；后台侧栏图形 36px；原生信众登录为 104pt、法师登录为 96pt。页面按这些槽位排版，无需把透明图案放大到挤满外框。设计稿可以选择更大展示尺寸，但交付时须写明图形盒尺寸和周围留白，不只标图案可见边缘。

应用图标使用完整、不透明的 1024px 方图，由系统裁出轮廓。信众浅版底色为 #244C43，法师为 #A94132，深色图标为 #241A17；应用内的主题设置不等于切换系统桌面图标。图形按生成器的 90% 光学盒放置，保留 maskable 安全区。Apple touch 图标为 180px；H5 信众与法师另有 192/512px 安装图标。

favicon 是单独的 SVG 资源，在 16、24、32px 下核对轮廓。它取消应用图标的额外缩放留白，不能拿 1024px 图标简单替代；其内部外观规则跟随浏览器系统媒体查询，页内 Logo 则跟随应用实际 data-theme。后台图标 URL 保留 /admin/、/temple/、/shop/ 的部署基路径。

六种身份，共同笔意

正式母版 PNG 等比引用；页内标识与 Applcon / favicon 分开使用。




页内：96×96 SVG / 512px 透明 PNG 应用：1024px 不透明方图；系统负责裁切
跟随应用实际主题；不拉伸、不裁圆、不再套底壳。

依据 frontend 8df1557 / H5 9e3a845 · 2026-09-13


问玄东方 / 视觉设计与交互手册

六枚品牌标识的浅深配对

图 3：直接引用正式母包透明 PNG 的品牌规范图。概念探索图不作为正式资产；商城兼容入口转入统一后台，不另造独立首页。



统一运营管理平台浅色登录



统一运营管理平台深色登录

图 4：2026-09-13 统一后台登录页实访，1280×900。页内 Logo 跟随应用实际主题，登录表单保留相同结构。

4. 字体、字号与数字

标题使用 AskXuan Serif 半粗字形，保留宋体的东方气质；正文、说明、按钮和输入使用系统无衬线。Web 标题回退序列为 AskXuan Serif、Noto Serif SC、Songti SC、STSong、SimSun；正文优先 Apple 系统字体，后续为 PingFang SC、Noto Sans SC、Microsoft YaHei。代码才使用 SFMono-Regular、Consolas 等等宽字体。

文字角色	Web 基准字号	典型位置
micro / caption / label	11 / 12 / 13px	小标签、说明、字段标签
body / control / reading	14 / 15 / 16px	正文、按钮输入、阅读内容
nav / card / section	17 / 18 / 20px	导航、卡片标题、区块标题
page / hero / display	24 / 28 / 32px	页面标题、主视觉标题
metric / largeMetric	36 / 48px	重点统计，须有单位和名称

共同字重为 400 常规、500 中等、600 半粗。标题通常 600，正文 400，控件依组件为 500 或 600；不再逐页混用 700、800 制造层级。标题行高 1.5，正文 1.7，长阅读 1.9，控件 1.5。H5 普通标题字距约 .02em，DIY 导航等品牌位置可有专门字距；价格、表格与表单不加装饰性字距。

标题不伪造粗体。Web 字体以 `unicode-range` 分片按需加载，主片承载当前界面用字，其余汉字按文本实际需要请求；不要预加载全部分片，也不要删去动态用户内容可能需要的字符。字体文件受 OFL 许可约束，交付资产应保留许可文件。

价格、余额、积分、计数和表格数据用无衬线及 `tabular-nums lining-nums`，稳定每位数字宽度；代码编号可按可读性使用等宽字体，普通金额不改成代码样式。价格显示小数位、数量单位与币种分开核对，不能以视觉统一为理由改变四舍五入或金额来源。

iOS 使用相同的标题角色，但正文是原生语义字体：默认 `subheadline` 约 15pt、阅读 `body` 约 17pt、辅助 `footnote` 约 13pt、`caption` 约 12pt、`caption2` 约 11pt。标题通过 `relativeTo`，导航通过 `UIFontMetrics` 随 `Dynamic Type` 缩放；数字通过 `@ScaledMetric` 和 `monospacedDigit` 放大。Web px 与原生 pt 不按一比一截图尺寸强行对齐。

输入在 H5 粗指针设备上至少采用 16px 阅读字号，避免 iOS 浏览器聚焦时放大。标题、长姓名、物流单号及订单名称允许换行或在明确摘要位省略；完整信息须在详情可读。大字号验收应检查按钮可增长、标签能换行、单位未被裁掉。

标题有气质，正文与数字清楚

示例用于比较文字角色；字号标签来自源码，图版不是设备像素截图。

让每一次探索，有迹可循

正文、输入和操作使用无衬线，让信息保持连贯。

¥12,345.67 / 1,024 积分

Web / CSS 像素角色

11 / 12 / 13px	小标签 / 说明 / 标签
14 / 15 / 16px	正文 / 控件 / 阅读
17 / 18 / 20px	导航 / 卡片 / 区块
24 / 28 / 32px	页面 / 主视觉 / 展示
36 / 48px	统计数字；明确单位

iOS / Dynamic Type 角色

caption2 / caption	默认 11 / 12pt
footnote / subheadline	默认 13 / 15pt
body	阅读默认 17pt
标题 relativeTo	衬线随语义字号缩放
数字 ScaledMetric	系统无衬线 + 等宽数字

字重 400 / 500 / 600 标题 1.5 · 正文 1.7 · 阅读 1.9 · 控件 1.5
iOS 默认字号可增长；H5 触控输入采用至少 16px，金额不使用装饰字距。

依据 frontend 8df1557 / H5 9e3a845 · 2026-09-13

问玄东方 / 视觉设计与交互手册

文字层级与 Web、iOS 字号角色差异

图 5：字体角色规范示意，使用正式品牌字体与无衬线排版。iOS 数值为默认字号档，动态字体可继续增长；本图不是原生应用截图。

5. 间距、圆角与响应式结构

使用 4、8、12、16、24、32 的间距节奏安排图文和区块。iOS 已将这些值定义为 AppSpacing；Web 按组件使用相近节奏，不存在覆盖每个局部间距的单一全局间距变量。紧密关系靠较小间距，章节靠较大间距；不要以多层大阴影代替分组。

层次	当前尺寸与适用差异
基础圆角源 / iOS	4、8、12、16；普通原生卡片常用连续 12pt 圆角
H5 角色圆角	6、10、14、20px，另有 4/6/8/12px 紧凑别名；通用主按钮和输入为 10px
后台	基础 8px、小 6px、大 12px；当前按钮 9px、下拉 11px、对话框 16px
专用展示	DIY 台面 22px、材料板 20px、订单卡 18px；原生统一 sheet 表面 28pt

以上差异属于现有设计，不应仅为了令牌名相同而批量替换。胶囊用于分类或状态，圆形用于头像和小型图形；正文卡片保持矩形阅读边界。普通表面以细边框和浅阴影分层，弹层才使用较强投影。

H5 普通页面最大宽度 768px，居中展示；页面左右留白为 `clamp(12px,4vw,32px)`。顶部返回导航为 48px，左右保留 44px 控件槽；底部导航、购买操作条加安全区和内容占位，不能盖住最后一行。首页搜索仅在信众首页提供，全站导航不重复塞入搜索按钮。

DIY 编辑器单独解除普通壳宽度限制，工作区最大 1280px。1000px 起左右两栏，编排区可保持在视野内并独立滚动；999px 及以下转上下顺序。手机简化介绍与留白，但不裁掉作品。DIY 订单内部样式设 920px 上限，实际仍受普通 768px 壳约束；760px 视口起两列卡片，小屏单列。其他页面不跟着编辑器放宽。

后台内容最大 1680px，桌面侧栏 232px、折叠 72px，顶部 64px。992-1199px 自动紧凑侧栏；991px 以下变抽屉导航，内容不再保留左边距；767px 以下顶部降到 56px，次要面包屑和元信息可隐藏。表格在自己的容器横向滚动，不能把整个页面撑宽。手机仍需可到达筛选、分页和关键操作，不能只缩小桌面字体。

6. 导航、按钮和表单

H5 信众根导航依次为首页、对话、AI问事、商城、我的；法师为工作台、预约、消息、我的。选中状态同时有文字、图标和轻底色指示，使用 `aria-current`。指示层移动，导航壳不随路由重新挂载；页面内容懒加载时导航保留。浏览器后退使用原生返回感，不叠加新页面入场。

主操作采用品牌实底与白字；次操作使用当前表面、细边框和点缀文字。一个动作区域应有清晰的主次，不以多个同等醒目的按钮竞争。删除、取消和提交的名称要说明对象；对不可逆操作保留原业务确认。不能把卡片装饰误做成可点击入口，亦不能只有手势而没有可见替代操作。

通用 H5 主次按钮最低 44px，iOS 当前主次按钮最低 48pt。加载时保留原标签占位，再叠加“处理中...”和进度，防止按钮宽高跳变；同时禁用并阻止重复提交。成功后再呈现真实结果，不能先显示完成动画再等待接口。后台使用 Element Plus 的 `loading/disabled`，并维持表单提交状态。

输入有永久可辨认的名称，placeholder 只作示例。聚焦使用边框和柔和焦点环，错误使用错误文字、图标或辅助说明，并关联到字段。后台错误框有错误色描边与轻底色；H5 可用 `aria-invalid`，局部错误采用 `role=alert`。错误不能挤走用户已填内容，也不应仅以短暂 toast 传达必须修正的信息。

选择组必须写明是单选、多选还是导航。现有 DIY 五行和分类是 `button` 加 `aria-pressed` 的选择组，不伪装成需要特殊方向键行为的 tabs。清除关键词只清关键词；“清除筛选”才同时复位组合条件。折叠区用 `aria-expanded`、`aria-controls` 关联内容，不以箭头方向作为唯一状态。

7. 表格、图表与业务状态

后台先提供标题和说明，再放筛选、操作、结果与分页。数据表使用稳定的 row key，默认每页 20 条，可选 10/20/50/100；改变每页条数回到第一页。表头与正文通过表面及字重区分，数字等宽对齐，操作列在横滚时使用不透明主题底，避免下方文字透出。

初次加载没有数据时显示五行静态骨架；已有数据刷新时保留数据并覆盖“正在更新列表”，使用 `aria-busy` 和礼貌播报。分页在加载中禁用，避免快速切页导致状态混乱。空列表说明没有记录或可以调整筛选，接口错误要提供重试或解释，不能把请求失败显示成“0 条”或“收入 0”。

图表轴线、图例、提示框、文字、背景和数据颜色随主题一起更新。Canvas 图表须解析颜色和字号的实际值，不能把 `var(...)` 原样交给绘图引擎。切换主题保留数据、筛选与图例选择，不重置业务视图。图表首次 280ms、数据更新 200ms，减少动态效果时关闭图表动画；其 easing 使用 ECharts 的 `cubicOut`，不是 CSS 曲线字符串。

状态标签按业务域解释：订单、支付、加持各自显示对应状态；未知状态不能自作推断。模拟支付在按钮与结果中明确写“模拟”。积分、现金、免费奖励和功德值分开排版、标明单位，统计卡不暗示不同账户可互换。

8. 弹层、加载与空错反馈

H5 的 ShopSheet、AiDialog、媒体预览和 DIY 保存弹层优先使用原生 `dialog.showModal()`，保留顶层与焦点限制。弹层打开后锁定底层滚动；多层弹窗各持有自己的锁，关闭子弹层不能释放父弹层的滚动限制。关闭时先完成局部退场，再调用原生 `close` 并返回触发位置，不能动画一开始就卸载内容。

Escape、关闭按钮及背景点击通过同一关闭入口。后台提交或 DIY 保存忙碌时，不能因 Escape 绕过禁用状态。背景关闭须确认按下和完成都发生在背景，避免从图片或输入区拖出后误关闭。重复关闭请求只完成一次；强制卸载清除计时器、弹层与滚动锁。媒体内容可交互，图片或视频内部点击不等于点背景。

后台采用 Element Plus 的 `dialog`、`drawer`、`message box`；移动导航另有焦点管理、背景 `inert`、滚动锁与 Escape 关闭。原生 iOS 保留系统 `sheet`、拖动指示、`detents`、键盘避让和侧滑返回，不能照抄 Web 的固定遮罩或人为规定系统退场时长。

加载态只在真实等待期间运动。H5 通用加载使用品牌小标、转环、说明和静态线条；iOS 使用系统 `ProgressView` 与静态卡片占位。空态有图形、明确标题、必要说明及可执行操作。首次无内容、筛选无结果、网络失败和已到底分别表达；刷新失败可保留仍可用的原数据，并提示未更新。

认证失效属于全局会话状态：后台和原生可续期的会话保留一次受保护的续期；无续期凭证或续期失败则清理失效会话并回到登录。H5 当前失效后直接回登录，不新增自动刷新流程。避免每张卡各报一次错误；错误密码仍留在登录表单，权限不足不当作登录过期。动画不能延迟鉴权跳转或继续显示上一账号的数据。

状态完整，操作才清楚

规范示意：沿用现有语义与组件规则；不代表某个页面已逐项验收。

按钮

继续操作

◦ 处理中...

暂不可用

保留尺寸；处理中禁用重复提交

输入

正常输入

已聚焦

请补充必填信息

名称独立可读；错误与字段关联

选择与状态

已选

未选

● 已完成

● 待处理

! 未能加载，请重试

文字 + 形状，不只靠颜色识别

数据表：初次加载使用静态骨架

名称 / 内容	状态	操作

空 / 错误 / 弹层

暂无记录

说明原因，并提供可执行下一步。

请求失败不是“0 条”。

弹层关闭后恢复焦点与滚动。

依据 frontend 8df1557 / H5 9e3a845 · 2026-09-13

问玄东方 / 视觉设计与交互手册

按钮、输入、选择、数据加载和空错状态

图 6：组件状态规范示意，依据现有组件语义重新排版；静态骨架、错误和禁用的含义各自独立。本图不是某个业务页面截图。

9. 动效节奏与减少动态效果

Web 令牌	时长	现有用途
fast	120ms	按下反馈、表格行底色、后台页面短退场
standard	200ms	色彩、输入聚焦、局部状态、页面淡入
enter	280ms	弹层入场、底部导航指示、首次展示
exit	160ms	弹层、下拉及抽屉退出

Web 主曲线为 `cubic-bezier(.2,.7,.2,1)`，落稳曲线为 `cubic-bezier(.22,1,.36,1)`。H5 普通页面入场仅从透明度 .72 到 1，不给整个内容祖先加 `transform`；因此内部 `fixed` 操作条仍以视口定位。主按钮和卡片按下可缩至 .985，桌面悬停只在支持 `hover` 的设备上增加轻微高度或阴影反馈。

iOS 当前按压、选择、首次呈现分别为 120/200/280ms，曲线为 `(.2,.8,.2,1)`。主按钮按下 .975、普通卡片 .985，并轻沉 1pt；首次局部内容从 8pt 下方淡入，组间延迟 35ms、最多 140ms。数字变化使用原生 `numericText`。原生导航和 `sheet` 由系统控制，未实现统一的 160ms 原生退出令牌。

动效要说明变化，不反复吸引注意。后台整页只短淡入，悬浮层不缩放文字；H5 下拉和面板小幅退场，3D、转盘等有任务含义的运动保留自身逻辑。不使用覆盖所有属性的 `transition: all`，不让布局宽高、滚动和弹层定位无意加入过渡。常驻装饰离开页面或屏幕时暂停。

Web 的 `prefers-reduced-motion` 将通用动画与过渡缩短至 .01ms、取消延迟和重复、恢复自动滚动；具体弹层和 DIY 同时停用位移/旋转，关闭可立即完成。iOS 读取 `accessibilityReduceMotion`，根事务禁动画，保留即时明暗反馈、选中状态和操作结果。减少运动不等于取消必要的加载说明或让按钮失去反馈。

短反馈，保留原生节奏

动效描述状态变化；减少动态效果时保留内容、结果与可操作性。



依据 frontend 8df1557 / H5 9e3a845 · 2026-09-13

问玄东方 / 视觉设计与交互手册

Web 与 iOS 动效节奏及减少动态效果

图 7：按当前源码绘制的时间轴规范图。Web 四种时长与 iOS 三种局部反馈分列；原生系统导航和 sheet 不套用 Web 的退出时长。

10. 东方珠作：编辑、筛选和订单

10.1 工作台与画布

顶部展示东方珠作标识和返回操作，不另放可跳转的“设计广场”文字入口。保留编辑、撤销重做、台面、尺寸、选材与底部确认的分区。文案简洁，选择过程聚焦作品；材料区不再保留“45 款材料，慢慢遇见喜欢”和“五行不限属性”两行装饰摘要。

2D SVG 内部坐标为 400×320，呈现盒保持 5:4，宽度 100%、高度自动。台面随容器铺开，手串及圆珠保持比例；不得恢复手机固定 228px 高度、不得用非等比拉伸或裁切掩盖白边。390px、557px 以及桌面都应以容器宽度推导高度。布局改变不得修改拖动排序、离台删除和缩放的坐标映射。

画布的拖动不是唯一操作：选中后可删除、向前移、向后移，并有撤销与重做。3D 用于查看材质、空间关系与旋转，不能让它改变已保存珠序；减少动态效果时遵循既有旋转开关。天然材料纹理仅作搭配预览，图片与显示器不能保证实际交付的纹理、尺寸或色差完全一致。




图 8：2026-09-13 当前 DIY 编辑器实访，390×844。展示顶部标识、台面和编排层次；557px 与桌面规则由源码说明，此处不以手机图冒充其验收截图。

10.2 材料筛选与折叠

展开时五行按钮位于搜索上方，六项“全部、金、木、水、火、土”等宽排布；极窄屏可分两行。分类是左侧竖栏，右侧为关键词搜索和材料网格。分类栏桌面基准 64px、449px 以下 56px，按钮至少 44px；右列使用可收缩网格，材料名、规格、单价和已选数量不能互相遮挡。

分类、五行、搜索是组合过滤。绳线不受五行过滤排除；库存不足或到珠数上限时禁用对应添加操作，并显示已选满等真实原因。分类变化只滚动材料结果到适当位置，不将整个页面弹回顶部。清除关键词和清除全部筛选是不同操作，界面必须保持区别。

收起材料库时，分类改用下拉选择，保留最多十个当前结果的快捷条；搜索和五行控件隐藏，但既有过滤条件不被偷偷重置。若组合条件导致无结果，仍显示“清除筛选”恢复入口。再次展开继续原选择。折叠状态、搜索词和材料数量的变化应可被辅助技术理解。

手机滚到选材区后可出现轻量作品缩略返回入口；点按回到预览，减少动态效果时不用平滑滚动。它与固定确认条、键盘和安全区必须互不覆盖。当前 2D/3D 与部分紧凑工具仍有 34-42px 局部尺寸，不能据通用按钮规则宣称所有 DIY 触点均已达 44px；设备验收应继续检查这些位置。




图 9：2026-09-13 当前选材区实访，390×844。五行位于搜索上方、分类位于左侧，关键词和分类共同过滤；图中材料数量以截图时接口数据为准。

10.3 我的 DIY 订单

订单列表采用作品卡片：首行订单编号和状态，中部作品名称、材料摘要、进度及可用物流，底部金额、详情及当前可执行操作。装饰串珠图仅标识“定制”，不伪装成该订单真实作品缩略图。长名称、长单号和多材料能换行，详细材料留在展开区，摘要不堆满卡片。

费用取订单字段，材料优先取成交 items，再取 pricingSnapshot.items；设计快照只用于名称和缺失时的无价材料说明。历史设计单价不能冒充成交价。合计材料数量含配件或绳线时写“件材料”，不写“颗珠”。空加持任务不显示虚构进度；缺物流不造占位单号，未知时间写暂无记录。

详情按钮关联展开区，完整显示订单、费用、支付、实际加持和材料明细。待支付才显示“继续模拟支付”，已发货才显示确认收到作品；操作中禁用并把错误放到对应订单。列表初次加载为静态骨架；首屏空态引导创作，翻页空态提供返回，不能把第二页没有记录误作没有任何订单。当前按每页 20 条处理，不根据一页数据虚构总数。

06 / DIY ORDERS

规范示意 · 非产品截图

订单摘要与成交明细分层

合成演示数据，不对应真实订单；只说明当前卡片层次与金额语义。

订单 DEMO-20260913-001

待发货



暖玉春山 · 专属手串

白玉 · 红玛瑙 · 银配件 等

18 件材料 · 4 项选材

作品已就绪，等待发货

订单金额

¥328.00

收起详情

金额来自订单，不取当前商品价。

材料件数含配件与绳线，不称“18颗珠”。

物流和加持进度仅在真实记录存在时显示。

订单详情 / 材料明细

材料费

¥298.00

加持费

¥30.00

订单合计

¥328.00

材料 / 规格	数量	成交小计
白玉 / 8mm	10	¥180.00
红玛瑙 / 8mm	6	¥72.00
银配件 / 隔珠	1	¥26.00
绳线 / 米色	1	¥20.00

若仅有设计快照：显示无价材料说明。

不将历史设计单价重算为本单成交价。

依据 frontend 8df1557 / H5 9e3a845 · 2026-09-13


问玄东方 / 视觉设计与交互手册

DIY 订单摘要和成交明细规范示意

图 10：合成演示数据的订单规范示意，不是真实订单截图。材料费 298 元、加持费 30 元、合计 328 元；18 件材料含配件与绳线，不标成 18 颗珠。用以说明摘要、成交明细和金额来源，不能据图认定真实制作、加持、付款或发货已完成。

11. 各端交付差异与验收

端	保留的结构与重点
H5 信众	移动优先、五项根导航、底部操作条、原生 dialog；DIY 为独立宽屏工作区
H5 法师	工作台、预约、消息、我的；同主题文字体系，强调待办和服务进度，不能混用信众主导航
信众 iOS	原生 TabView / NavigationStack，标题动态字体、系统 sheet；DIY 当前有分类与材质/规格搜索，没有独立五行筛选控件
法师 iOS	四项原生根导航，消息与预约使用真实角标来源；工作台、日程、收益的数值反馈保持原生交互
统一运营后台	面向作业的侧栏、筛选、表格、统计和弹层，平台与商城业务在权限允许范围内分区
寺院后台	同一后台组件体系，机构信息、人员、服务、预约和加持围绕寺院任务组织
商城兼容入口	/shop/ 映射到 /admin/commerce/...，登录转统一登录；保留兼容 Logo/favicon 资产，不代表仍提供第三套独立作业体验



法师 H5 浅色登录页

图 11：2026-09-13 法师 H5 实访，390×844，展示当前法师身份和浅色登录结构。这是 H5 页面，不能替代原生 iOS 实机图。

交付至少检查浅/深/跟随系统、首屏/加载/空/错、正常/长文本/大字号、键盘/触控。H5 采用 320、390、557、768 与桌面等代表宽度检查；后台另看 991/992、1199/1200 的模式边界；iOS 检查系统字号和安全区，不用浏览器缩放代替 Dynamic Type。

键盘验收从触发按钮进入弹层，Tab 不跑到底层，Escape 遵循忙碌限制，关闭后返回触发位置；打开父子弹层再逐层关闭，确认滚动锁正确恢复。触控验收检查点按、滑动、拖出、键盘弹出、返回侧滑。状态还需有文本和可读名称，色觉差异不能影响判断；图形装饰避免重复朗读。

当前源码和既有浏览器记录可支持 Web 主题、字体、部分响应式及弹层行为已做检查；不能把单页检查推广为全产品逐页验收。两 iOS 已有未签名构建、字体/资源及相关源码回归证据；品牌任务仅完成局部模拟器探针，未完成全部原生页面视觉和实机操作。真机流畅度、VoiceOver、所有动态字号、系统版本差异、推送与通话仍需独立设备验收，本文不作已通过承诺。

12. 设计与开发交付清单

设计稿至少包含：使用身份、浅深主题、页面层次、实际文案、长内容、控件状态、响应式变化及必要交互注释。动效标明触发、对象、时长、结束状态和减少动态效果后的行为。开发应优先引用现有组件及令牌，新增例外写清用途，避免复制一份颜色或字体后长期漂移。

图版以当前构建和真实组件为来源；假数据明确标注，照片来源保留说明。历史后台截图、旧 DIY 横向筛选或旧 Logo 不能作为当前交付样板；字体测试板仅用于字形对照，不能当成真实应用页面。正式 PNG/SVG 与文档/PDF 图版分开保存，便于以后更换截图而不改品牌母版。

源码查阅路径以下均相对 askXuan-frontend：共同色与字体见 `packages/design-tokens/tokens.json`、`typography.css`、`motion.css`；品牌母版见 `packages/brand/generate.mjs` 与 `assets/`；后台见 `packages/admin-ui/styles/`、`components/`、`navigation.ts` 和 `chart-theme.ts`；H5 见 `apps/web-h5/src/theme/`、`components/useModalMotion.ts`、`features/diy/editor.css`、`orders.css`；原生见两应用的 `DesignSystem/Tokens.swift`、`Components/GlassBackground.swift` 与实际 `App/MainTabView.swift`。

本手册图版分为当前页面实访、正式资产规范图和组件示意三类，图注分别标明来源。未取得的桌面 DIY、原生实机、大字号及完整业务状态截图不以历史图片替代；页面外观与交互验收仍按第 11 章逐项记录。