

Google Appengine

TT 4' C 11

Hosting for alle 20. september 2010

3EKK

aslakjo@bekk.no @aslakjo

Aslak Johannessen

I gamle dager!

Google Appengine

- ► Hosting



► Gratis






Hacking!

Også ... ?

Hosting

- ▶ Noen må kjøre webappen din
 - ► Hosting
- ▶ Den må være der
 - ► Oppetid
- ► Billig / gratis
 - ▶ Pris
- ► Enkelt
 - Deployment

Cloud / skyen



¹Sam Johnston - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Clou_computing.svg

Cloud / skyen

Client

Application

Platform

Infrastructure

Server

² http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_Computing_Stack.svg Appengine









Gratis

- ► Student
 - ► Lite med penger
- ► Ny grynder
 - ► Lite med penger
- ► Lite komersiell / eksprimentell ide
 - ► Lite med penger

Gratis - trodde du

- ▶ Betaler for de du bruker
- ► Gratis ved lite bruk
 - ightharpoonup GAE req < 43,200,000, CPU < 6.5 CPU-hours(100%)
- ► Så for de aller fleste forhold Gratis

Hvordan!

Appserver

Appengine er en (nesten) standard appserver.

```
/
/WEB-INF/
/WEB-INF/appengine-web.xml
/WEB-INF/web.xml
/WEB-INF/classes/aslakjo/HelloWorldServlet.class
/WEB-INF/lib/

<mathrewspan="2">
<mathrewspan
```



javax.servlet.http.HttpServlet ant package || mvn war:war





Ruby on Rails \$> jruby warbler



Demo

Begrensninger

Appengen er bare nesten en vanlig appserver.

- ► Lagring på Google BigTable
 - ▶ Det finnes løsnninger for JPA, men de funker bare i det små.
- ► Sikkerhetspolicy
 - ► Ingen tråder
 - ► Ikke alle JDK klasser er tilgjennelige
 - ► Egene begrensning på standard APIet
 - ► Egen classloader

Spørsmål?

http://github.com/aslakjo/appengine-demo



3EKK

Aslak Johannessen Senior Consultant 982 19 249 aslakjo@bekk.no

BEKK CONSULTING AS S KUR 39, VIPPETANGEN. P.O. BOX 134 SENTRUM, 0102 OSLO, NORWAY. WWW.BEKK.NO