ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №5

по дисциплине «Моделирование информационных процессов»

Студент: Маслова Анастасия

Группа: НКНбд-01-21

Цель лабораторной работы: реализовать модель эпидемии, в которой учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравновешивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми.

Постановка задачи:

- реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в хсоз (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica;
- построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ);
- сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.




рис. 1 Модель SIR в хсоѕ




рис. 2 Модель SIR в xcos с использованием блока Modelica

В блоке Modelica generic я использовала следующий код:

```
class generic
  ///automatically generated ////
      //input variables
      Real beta, nu, mu;
      //output variables
      //Real s,i,r;
  ///do not modif above this line ////
// Начальные значения:
Real s(start=.999), i(start=.001), r(start=.0), N(start=1);
// модель SIR:
equation
N=s+i+r;
der(s) = -beta*s*i+mu*(N-s);
der(i) = beta*s*i-nu*i-mu*i;
der(r) = nu*i - mu*r;
end generic;
```

Наконец, я реализовала модель в OpenModelica, используя следующий код:

model lab5

```
parameter Real N = 1;
parameter Real beta = 1;
parameter Real nu = 0.3;
parameter Real mu = 0.5;
Real S(start = 0.999);
Real I(start = 0.001);
Real R(start = 0);
equation
der(S) = -beta*S*I+mu*(N-S);
der(I) = beta*S*I-nu*I-mu*I;
der(R) = nu*I-mu*R;
end lab5;
```




рис. 3 Модель SIR при μ =0.1




рис. 4 Модель SIR при μ =0.3

Вывод: в ходе лабораторной работы я построила модель эпидемии в хсоѕ и OpenModelica и выяснила взаимосвязь между скоростью изменения числа особей в каждой группе и коэффициентом смертности.