Bom e Mau Design de User Interface

Interação Pessoa-Máquina · Lab Class 1 · Assignment 1

Rodrigo Simões | nº77481| Trabalho individual | Ano letivo 2026/2027

Introdução

Este trabalho analisa dois exemplos de interação do quotidiano: um aspeto positivo da interface de navegação do Google Maps e um aspeto negativo de determinadas portas com puxadores. A análise centra-se em características específicas de cada interface, em vez de classificar toda a experiência como perfeita ou totalmente inadequada.

1. Bom design — Google Maps

Objetivo da interface


O Google Maps permite pesquisar locais, consultar mapas, planear trajetos e receber orientações de navegação para chegar a um destino.

Aspeto analisado: orientação durante a navegação

- **Visibilidade do estado do sistema:** O mapa mostra a posição aproximada, o trajeto e a próxima manobra.
- **Feedback imediato:** Quando o utilizador se desvia do percurso, a aplicação pode recalcular a rota e apresentar novas indicações.
- **Reconhecimento em vez de memorização:** Setas, símbolos e distâncias ajudam a perceber a próxima ação sem decorar instruções.
- **Prevenção de erros:** As indicações antecipadas ajudam a preparar mudanças de direção e saídas.

Justificação

Durante a navegação, a informação mais importante surge no momento em que é necessária. Por exemplo, ao aproximar-se de uma saída de autoestrada, o condutor recebe uma indicação da manobra e da distância restante. Esta organização reduz a necessidade de interpretar informação complexa e facilita decisões rápidas. A avaliação positiva refere-se especificamente à orientação visual e ao feedback, não a todos os aspetos da aplicação.



2. Mau design — Porta com puxador inadequado

Objetivo da interface

Uma porta permite entrar e sair de um espaço. A forma do mecanismo de abertura deve ajudar a perceber se é necessário empurrar ou puxar.

Aspeto analisado: incompatibilidade entre aparência e ação

- **Sinal visual enganador:** Um puxador vertical convida a puxar, mesmo que a porta deva ser empurrada.
- **Expectativa contrariada:** A ação sugerida pelo objeto não corresponde à ação necessária.
- **Erros e hesitação:** O utilizador pode tentar primeiro o movimento errado.
- **Dependência de texto:** Um aviso “EMPURRE” pode ser necessário para compensar a forma pouco intuitiva.

Justificação

O puxador funciona como um sinal de utilização (signifier). Quando sugere puxar, mas o funcionamento exige empurrar, há uma contradição entre a aparência e a ação correta. Este problema aumenta a probabilidade de erro, especialmente numa primeira utilização.

Possíveis razões para esta escolha

É possível que a estética, a uniformização das ferragens ou a utilização de componentes padronizados tenham sido privilegiadas em relação à clareza de utilização. Trata-se de uma hipótese, não de uma afirmação sobre as decisões reais do fabricante ou instalador.

Correções e melhorias

- Colocar uma placa plana no lado da porta que deve ser empurrado.
- Reservar o puxador para o lado em que a porta deve ser puxada.
- Garantir que o mecanismo e a aparência comunicam a mesma ação.

- Utilizar sinalização complementar quando necessária, sem depender apenas de instruções escritas.



3. Comparação

Critério	Google Maps (navegação)	Porta (puxador)
Clareza	Próxima ação indicada visualmente	Aparência sugere a ação errada
Feedback	Rota e instruções atualizadas	Pouco feedback antes do erro
Facilidade de utilização	Orientação rápida no percurso	Pode provocar hesitação
Prevenção de erros	Instruções antecipadas	Puxador pode induzir erro

Conclusão

Os exemplos mostram que a qualidade de uma interface depende de como comunica as ações disponíveis e orienta o utilizador. O Google Maps destaca-se, na navegação, pela informação contextual e pelo feedback. Já uma porta cujo puxador sugere o movimento contrário evidencia

como um detalhe físico pode comprometer a usabilidade. Uma interface eficaz deve tornar a ação correta evidente e minimizar a necessidade de explicações adicionais.