



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. І. СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

**КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ**

Лабораторна робота №2
з дисципліни
«Основи клієнтської розробки»

Тема: «Розробка таблиць в HTML»

Виконав: студент I курсу

ФІОТ групи ІІ-

72

Правдивий

Д. В.

Перевірів: Очеретяний Олександр Костянтинович

Київ – 2018
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Необхідно створити html-документ із таблицями 1, 2, 3, 4.

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

2.РОЗМІТКА СТОРІНКИ

Файл «index.html»

<!DOCTYPE html>

<html lang="en" dir="ltr">


```

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="1"></td>
        <td colspan="1" rowspan="2"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td></td>

        </tr>

    </table>

    <br />

    <table width="1000px">

        <tr>

            <td rowspan="1" id="1"></td>
            <td rowspan="4" id="2"></td>
            <td rowspan="1" id="3"></td>
            <td rowspan="2" id="4"></td>
            <td rowspan="1" id="5"></td>
            <td rowspan="2" id="6"></td>
            <td rowspan="1" id="7"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td rowspan="2" id="9"></td>
            <td rowspan="2" id="11"></td>
            <td rowspan="2" id="12"></td>
            <td rowspan="2" id="13"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td rowspan="2" id="14"></td>

            <td rowspan="2" id="16"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td rowspan="2" id="19"></td>

```

```
<td rowspan="2" id="20"></td>
<td rowspan="2" id="21"></td>
<td rowspan="2" id="22"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan="2" id="24"></td>
<td rowspan="2" id="25"></td>
<td rowspan="2" id="26"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan="2" id="29"></td>
<td rowspan="2" id="30"></td>
<td rowspan="2" id="31"></td>
<td rowspan="2" id="32"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan="1" id="34"></td>
<td rowspan="1" id="35"></td>
<td rowspan="1" id="36"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
</table>
```

```
<br />
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3"></td>
```

```
<td colspan="3"></td>
```

```
<td></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td></td>
```

```

<td colspan="3"></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="3"></td>
<td></td>
</tr>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="3"></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</body>

</html>

```

3.РЕЗУЛЬТАТ У БРАУЗЕРІ

Результат виконання розмітки представлений на рисунках 3.1-3.2.

