| Ficha   | IND230: Recuperación de calor desde procesos exotérmicos a otros procesos endotérmicos de la misma planta |
|---------|---|
| Código  | IND230  |
| Versión | V1.0  |
| Sector  | Industria   |

# 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Instalar uno o varios recuperadores de calor en los efluentes de procesos exotérmicos y reutilizar esta energía en otros procesos endotérmicos de la misma planta que conlleven un consumo de energía final.

#### 2. REQUISITOS

La transferencia de calor se realizará entre el fluido primario y el secundario, bien por convección o conducción, siendo necesario que la energía recuperada se aproveche o utilice en la misma planta o establecimiento industrial.

Tanto los equipos que extraen calor del proceso como los equipos que ceden calor al proceso tienen que estar unidos mediante un mismo anillo térmico. El fluido transmisor de este anillo puede ser agua, vapor, aceite térmico o cualquier otro fluido de transferencia térmica.

La instalación deberá tener implantados y funcionando equipos de medida de energía, horas de funcionamiento y caudales másicos de fluido.

La demanda de energía final del proceso endotérmico debe ser igual o superior a la energía aportada por el recuperador de calor instalado. No se admitirá aquel aporte de calor que supere la demanda del proceso endotérmico.

# 3. CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_{j} \cdot C_{j} \cdot \Delta T_{j} \cdot h_{j}}{\eta_{j}}$$

| Donde:                        |                |  |            |              |            |          |           |                       |
|-------------------------------|----------------|--|------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------|
| $Q_j$                         | Caudal         | Caudal másico del fluido endotérmico en el recuperador "j" kg/h    |            |              |            |          |           |                       |
| Cj                            | Calor e<br>"j" | Calor específico del fluido endotérmico en el recuperador kWh/ "j" |            |              |            |          |           | / kg°(                |
| $\Delta T_j$                  |                | ón de tem<br>rador "j"¹  | peratura   | del fluido ( | endotérmi  | co en el | °C        |                       |
| hj                            | Horas e        | •  | es anual   | es en mod    | o activo d | e la     | hora      | <b>S</b> <sup>2</sup> |
| ηj                            | Rendim         | niento del   | equipo e   | ndotérmico   | )          |          |           |                       |
| AETOTAL                       | Ahorro         | anual de   | energía f  | inal total   |            |          | kWl       | n/año                 |
|                               |                | 4.   | RESUL      | ΓADO DEL     | . CÁLCUL   | 0        |           |                       |
| Equipo j                      | Q              | С  | ΔΤ         | h            | η          |          |           |                       |
| v. <b>P</b> C                 |                |  |            |              |            |          |           |                       |
|                               |                |  |            |              |            |          |           |                       |
|                               |                |  |            |              |            | AETOTA   | <b>AL</b> | Di                    |
| n                             |                |  |            |              |            |          |           |                       |
|                               |                |  |            |              |            |          |           |                       |
| Di                            | Duració        | on indicati  | va de la a | actuación³   |            |          | año       | S                     |
|                               |                |  |            |              |            |          |           |                       |
| Fecha in                      | icio actua     | ación  |            |              |            |          |           |                       |
| Fecha fi                      | n actuacio     | ón   |            |              |            |          |           |                       |
|                               |                |  |            |              |            |          |           |                       |
| Representante del solicitante |                |  | te         |              |            |          |           |                       |
| NIF/NIE                       |                |  |            |              |            |          |           |                       |
| Firma electrónica             |                |  |            |              |            |          |           |                       |
|                               |                |  |            |              |            |          |           |                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se deberá medir la temperatura en el punto de consumo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> El valor en horas anuales equivalentes de funcionamiento activo será justificado y acreditado por ente de control habilitado y prueba de registro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Según Recomendación (UE) 2019/1658, de la Comisión, de 25 de septiembre, relativa a la transposición de la obligación de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética, o en su defecto a criterio de la persona técnica responsable.

# 5. DOCUMENTOS PARA JUSTIFICAR LOS AHORROS DE LA ACTUACIÓN Y SU REALIZACIÓN

- Ficha cumplimentada y firmada por el representante legal del solicitante de la emisión de CAE.
- 2. Declaración responsable formalizada por el propietario inicial del ahorro de energía final referida a la solicitud y/u obtención de ayudas públicas para la misma actuación de ahorro de energía según el modelo del Anexo I de esta ficha.
- 3. Facturas justificativas<sup>4</sup> de inversión realizada que incluyan una descripción detallada de los elementos principales (por ejemplo, aquellos de cuya ficha técnica se toman datos para calcular el ahorro).
  - 4. Informe fotográfico de la instalación antes y después de la actuación.
- 5. Informe justificativo de la demanda de los equipos del proceso endotérmico en que se detallen las horas de funcionamiento, temperaturas del circuito endotérmico o de los diferentes equipos de consumo de energía (anexo II).
- 6. Copia de la comunicación de la puesta en servicio cumplimentada y registrada denle el registro integrado industrial de la Comunidad Autónoma.

3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Todas las facturas deben contener, como mínimo, los datos y requisitos exigidos por la Agencia Tributaria.

#### ANEXO I

# declaración responsable formalizada por el propietario inicial del ahorro referida a la solicitud y/u obtención de ayudas o subvenciones públicas para la misma actuación de ahorro de energía

1. Identificación de la actuación de ahorro de energía

| 1. Identificación de la actuación de anono de energía   |                          |                         |  |  |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--|
| Nombre de la actuación  |                          |                         |  |  |
| Código y nombre de la ficha   |                          |                         |  |  |
| Comunidad autónoma en la quactuación¹   | e se ejecutó la          |                         |  |  |
| Dirección postal de la instalación la actuación   | ón en que se ejecutó     |                         |  |  |
| Referencia catastral de la local actuación  | ización de la            |                         |  |  |
| En su caso, número de serie d   | e los equipos            |                         |  |  |
| 2. Identificación del pro   | pietario inicial del aho | orro y del beneficiario |  |  |
| Propietario inicial del ahorro <sup>2</sup> (Nombre y apellidos / Razón social)   | NIF/NIE                  |                         |  |  |
| Domicilio   |                          |                         |  |  |
| Teléfono  |                          |                         |  |  |
| Correo electrónico  |                          |                         |  |  |
| En el caso de que el propietario inicial del ahorro no coincida con el beneficiario del ahorro, completar también la siguiente tabla: |                          |                         |  |  |
| Beneficiario del<br>ahorro <sup>3</sup><br>(Nombre y apellidos<br>/ Razón social)   |                          | NIF/NIE                 |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En el caso de que la actuación exceda el ámbito territorial de una comunidad autónoma, indicar en este apartado: *"Excede el ámbito territorial de una comunidad autónoma"*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Persona física o jurídica que lleva a cabo la inversión de la actuación en eficiencia energética.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aquella persona física o jurídica que, siendo titular, arrendatario u ocupante de las instalaciones sobre las que se ha ejecutado la actuación de eficiencia energética, obtiene un impacto positivo de los ahorros de energía final generados.

| Domicilio  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
| Teléfono   |   |  |              |
| Correo electrónico   |   |  |              |
|  | • | entante del propietario inicial del ahorro (<br>epresentación) | a indicar    |
| Representante (Nombre y apellidos / Razón social)  NIF/NIE   |   |  |              |
| Domicilio  |   |  |              |
| Teléfono   |   |  |              |
| Correo electrónico   |   |  |              |
| Ostentando poderes suficientes según:  □ Poder Notarial de fecha y número de protocolo  Se adjunta copia a la presente.  □ Otro documento (identificar título y fecha de formalización):  Se adjunta copia a la presente.  |   |  |              |
| <ul> <li>Manifestando que dichos poderes no se encuentran revocados, modificados ni limitados.</li> <li>4. Indicación de si el propietario inicial del ahorro o el beneficiario son perceptores del bono social, en sus modalidades eléctrico o térmico.</li> </ul>  |   |  |              |
| Perceptor de bono social eléctrico para consumidores vulnerables  □ Bono social eléctrico para consumidores vulnerables severos social  (Seleccionar las opciones que correspondan)  □ Bono social eléctrico en riesgo de exclusión social  □ Bono social de justicia energética  □ Bono social térmico  □ Ninguno de los anteriores |   |  | bles severos |

En relación con la actuación arriba indicada, el abajo firmante:

# DECLARA RESPONSABLEMENTE

| internacionales, naciona<br>para la misma actuación<br>□ SE HA SOLICITADO<br>nacionales, autonómica | a otros organismos o administraciones internacionales,<br>s o locales, una ayuda o subvención para la misma |
|---|---|
| actuación, y en ese caso  | o dicha ayuda o subvención para la misma actuación.   |
|   | ·   |
| ☐ No se na obter  | nido dicha ayuda o subvención para la misma actuación.  |
| □ Está pendiente  | de resolución dicha ayuda o subvención solicitada para  |
| la misma actuació   | ón.   |
| En todo caso, se debe subvención:   | erán indicar los siguientes datos para cada ayuda o   |
| Denominación del programa de ayuda  |   |
| Entidad u órgano gestor   |   |
| Año   |   |
| Disposición reguladora  |   |
| Número de expediente  |   |
| Estado de la concesión  |   |
| Fecha de solicitud  |   |
| Fecha de la resolución de concesión   |   |
| Cuantía de la ayuda<br>obtenida o esperada  |   |

| Denominación del programa de ayuda                   |  |
|--|--|
| Entidad u órgano gestor                              |  |
| Año  |  |
| Disposición reguladora                               |  |
| Número de expediente                                 |  |
| Estado de la concesión                               |  |
| Fecha de solicitud                                   |  |
| Fecha de la resolución de concesión                  |  |
| Cuantía de la ayuda obtenida o esperada              |  |
| las circunstancias anteri<br>o sujeto delegado con e | METE a comunicar cualquier modificación o variación de ores en un plazo máximo de cinco días al sujeto obligado I que haya formalizado el convenio CAE. te, firma la presente en, a de . |
| Fdo.:  |  |
| (Firma del propietario in                            | icial del ahorro o representante del mismo).   |

# **ANEXO II**

# Informe justificativo de los equipos que ceden calor

| D/ Dª | ,de profesión,   |
|-------|--|
| con N | IF/NIE, actuando como persona técnica responsable                          |
|       | DECLARA:   |
| 4.    | Que se encuentra habilitado para ejercer como técnico competente.          |
| 5.    | Que ha visitado el establecimiento industrial, con referencia catastral nº |
|       | , situado en la dirección postal Dicha                                     |
|       | visita ha tenido lugar el(los) día(s)                                      |
| 6.    | Que del resultado de la visita se ha cumplimentado la siguiente tabla, se  |
|       | han realizado las pruebas y mediciones de las variables consideradas       |
|       | para calcular la recuperación de energía térmica del proceso exotérmico    |
|       | aprovechada en el proceso endotérmico.                                     |
| 7.    | Que se adjunta el diagrama energético del proceso exotérmico y             |
|       | endotérmico.   |

| Equipo endotérmico |                |                                  |                  |                   |                    |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                    | Tipo de fluido | Calor<br>específico<br>(kj/kg°C) | Caudal<br>(kg/s) | T <sup>a</sup> in | T <sup>a</sup> out |
| 1                  |                |                                  |                  |                   |                    |
| 2                  |                |                                  |                  |                   |                    |
| 3                  |                |                                  |                  |                   |                    |
| 4                  |                |                                  |                  |                   |                    |
| 5                  |                |                                  |                  |                   |                    |
| 6                  |                |                                  |                  |                   |                    |
| 7                  |                |                                  |                  |                   |                    |
|                    |                |                                  |                  |                   |                    |
| Suma               |                |                                  |                  | ΔΤ:               |                    |

| Ficha   | IND240: Implantación de variador de velocidad |  |  |
|---------|---|--|--|
| Código  | IND240  |  |  |
| Versión | V1.0  |  |  |
| Sector  | Industrial                                    |  |  |

### 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Instalación y puesta en funcionamiento de uno o varios variadores de velocidad en sus correspondientes motores para la regulación de la carga cuando la demanda de energía sea variable en el proceso industrial al que está acoplado. Quedan incluidos variadores de velocidad para controlar todo tipo de aplicaciones, ya sean, bombas, ventiladores, compresores, motorreductores o cualquier tipo de aplicaciones en las que haya que controlar un motor eléctrico.

#### 2. REQUISITOS

Esta ficha no establece requisitos específicos, lo que en ningún caso exonera del cumplimiento de los requisitos de obligado cumplimiento establecidos en la normativa vigente.

### 3. CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = \sum_{j=1}^{n} P \cdot \left( \left( \frac{N_1}{N_2} \right)_j^3 - 1 \right) \cdot \left( 1 - p_j \right) \cdot h_j$$

Donde:

Ρ Potencia nominal de salida del motor<sup>1</sup> Velocidad de giro del motor en carga, sin variador de  $N_1$ velocidad Velocidad de giro del motor, en su nuevo punto de  $N_2$ funcionamiento, con variador de velocidad

rpm

kW

rpm

Número de variadores de velocidad n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En el caso de sustitución de motor, y en el que el nuevo motor lleve incorporado un variador de frecuencia, se considerará la menor de las potencias entre ambos motores.

•

## Referencias

- Ficha Procedimiento Sede Electrónica MITECO
- BOE-A-2024-14816 Resolución de 3 de julio de 2024, de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, por la que se actualiza el Anexo I de la Orden TED/845/2023, de 18 de julio, por la que se aprueba el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética.
  - Disposición 2027 del BOE núm. 21 de 2023 BOE-A-2023-2027.pdf
  - Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE)
- Orden TED/296/2023, de 27 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2023. BOE-A-2023-8052-consolidado.pdf



# IberCAE 18 de septiembre de 2024