INFORME JUSTIFICATIVO de la previsión de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda.

Pepe Perez

Resumen

El apartado 5 del Artículo 13 y el apartado F, del Anexo AI.1 del Real Decreto 477/2021 establecen que, para ser elegibles, los destinatarios últimos del programa de incentivos 4 tendrán que justificar la previsión de que, en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación de autoconsumo objeto de ayuda sea igual o superior al 80 % de la energía anual generada por ésta, según lo establecido en el anexo II. De acuerdo a lo publicado en el RD 477/2021, para los destinatarios últimos acogidos al programa 4, es necesario la presentación de una declaración responsable en fase de solicitud y de un informe en fase de justificación1, ambos documentos firmados por técnico competente o empresa instaladora, en los que se estime y justifique respectivamente que el consumo de la instalación es igual o superior al 80 % de la energía generada.

Índice

Datos del técnico que realiza la memoria 2
Datos de la instalación 2
Ubicación 2
Consumidores y CUPS asociados al autoconsumo 2
Energía consumida anual estimada de los consumidores asociados a la instalación de generación de autoconsumo (kWh) 2
Energía generada anual estimada de la nueva instalación (kWh) 2
Potencia instalada de la nueva instalación de generación (kWp) 2
Horas equivalentes estimadas respecto potencia pico (kWh/kWp) 2
Cálculos justificativos 2
Cálculos justificativos de la energía consumida anual estimada. 2
Cálculos justificativos de la energía generada anual estimada 3

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL 3

Datos del técnico que realiza la memoria [1]

- Nombre: Pepe Perez
- Titulación: Ingeniero Tecnico Industrial
- N.I.F.: 11223344A
- Empresa: Pepe Perez SL
- N.I.F. Empresa: A11223344
- Domicilio: Iglesia,2
- Correo electrónico: PepePerez@PepePerezSL.es
- Teléfono: 666555444

Datos de la instalación

Ubicación

- Dirección (calle/municipio/CP/provincia ó polígono/parcela/municipio/provincia)
- referencia catastral o coordenadas UTM.

Consumidores y CUPS asociados al autoconsumo

Incluir consumidores y CUPS correspondiente de cada uno de los consumidores asociados al autoconsumo.

Energía consumida anual estimada de los consumidores asociados a la instalación de generación de autoconsumo (kWh)

De acuerdo con los cálculos justificativos del apartado 3.1.

Energía generada anual estimada de la nueva instalación (kWh)

De acuerdo con los cálculos justificativos del apartado 3.2.

Potencia instalada de la nueva instalación de generación (kWp)

Horas equivalentes estimadas respecto potencia pico (kWh/kWp)

$$\% = \frac{Energiaconsumidaanualestimada}{Energiageneradaanualestimada} \cdot 100 =$$

Cálculos justificativos

Cálculos justificativos de la energía consumida anual estimada.

(El firmante del informe debe incluir cuántos cálculos hayan sido necesarios para estimar la energía anual consumida). Respecto a la estimación de la energía consumida y generada anual, se debe considerar que:

- Para la estimación de la energía consumida anual se podrán utilizar como referencia los datos obtenidos del consumo anual real del suministro [2] del último año a partir de las facturas de electricidad (o web de la comercializadora correspondiente) o de archivo Excel del SIPS (Sistema de información de Puntos de Suministro) de la distribuidora, o de cualquier otra fuente disponible que permita obtener estos datos.
- En el caso de no existir consumo previo o no disponer de dichos datos, la estimación del mismo se podrá hacer, por ejemplo, en base a la potencia instalada, consumo estándar, etc., y considerando las cargas que previsiblemente, y con un alto grado de certeza, tendrá el consumidor el siguiente año.
- En caso de estimar un aumento del consumo (p.ej. instalación punto de recarga de vehículos eléctricos, electrificación de demandas térmicas, etcétera), se debe justificar el mismo.
- En cualquier caso se considerará justificada la estimación de consumo de acuerdo con los siguientes ratios[3].
- No obstante, podrán utilizarse datos distintos si las estimaciones están adecuadamente justificadas.

[1] JUSTIFICACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA IGUAL O SUPERIOR AL 80% DE LA ENERGÍA GENERADA POR LA INSTALACIÓN

[2] En el caso de autoconsumos colectivos se presentará la suma de consumos de todos los suministros asociados al mismo, separados por CUPS.

[3] Para otros consumos no considerados en la tabla será igualmente razonable la consideración de ratios de fuentes como IDAE u otras agencias de energía autonómicas o asociaciones especializadas en cada materia

Cuadro 1: ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL

	ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL	Unidad	Programa 4
0	Vivienda	Vivienda	Vivienda

Cálculos justificativos de la energía generada anual estimada

(El firmante del informe debe incluir cuántos cálculos hayan sido necesarios para estimar la energía anual generada)