




GUÍA PARA EL INICIO DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE TU BEBÉ



Durante los primeros 6 meses se mantiene con lactancia materna exclusiva, mixta o fórmula láctea. A los 6 meses de edad, o entre los 4-6 meses de edad corregida en niños prematuros se iniciará alimentación complementaria.



FRUTAS

Frutas: ofrecer solamente frutas dulces promueve la preferencia a este sabor debido a su gusto innato. Se deben ofrecer también frutas ácidas.

VERDURAS

Verduras: ofrecer verduras de hoja verde puede aumentar su preferencia en edades posteriores. El Protocolo Beikost incluye en este grupo el aguacate, que, aunque botánicamente es una fruta y nutricionalmente se categoriza en el grupo de las grasas debido a su alto contenido de este nutriente, se come como una verdura.

PROTEÍNAS

Cereales: ofrecer cereales fortificados con hierro puede ser una alternativa para prevenir la anemia en niños alimentados con LME.

CEREALES

Proteínas: ofrecer alimentos fuente de hierro como hígado de pollo o carne de res (11.6 mg y 3 mg de hierro en 100g de alimento respectivamente), puede ser una alternativa para prevenir la anemia y la deficiencia de zinc en niños alimentados con LE. En este grupo también están incluidos los alimentos de origen vegetal como las leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo) y, los derivados lácteos como yogur natural sin azúcar y queso fresco, debido a su contenido proteico.

Hay 8 alimentos que ocasionan el 90% de las alergias, y se ha demostrado que en la introducción temprana (4-6 meses de edad) se disminuye el riesgo de presentar alergia. La introducción de alimentos considerados potencialmente alergénicos debe realizarse desde que se establece la AC, incluso en niños con alto riesgo de alergia.

Alimentos Potencialmente Alergénicos



Cada nuevo alimento y sabor debe recibirse de 10-15 veces para ser aceptado, por lo que una vez expuesto, debe seguirse ofreciendo para conseguir este número de exposiciones de cada alimento antes del primer año de edad.


ALIMENTACIÓN PERCEPTIVA

Independientemente del enfoque se debe llevar a cabo un enfoque en alimentación perceptiva, que de acuerdo con la OMS, consta de 5 principios básicos:



1. Identificar las señales de hambre y saciedad del menor.
2. Alimentar despacio y pacientemente, NO forzar.
3. Experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos.
4. Minimizar las distracciones durante las horas de comida.
5. Mantener contacto visual.

La forma tradicional de alimentación si se lleva de forma correcta, responde a las necesidades e hitos que el menor va adquiriendo, con una adecuada progresión de texturas, siendo una etapa de aprendizaje a través de los alimentos y experiencias. Siempre recomendamos que los dejen exponerse a colores, olores, sabores y texturas.




La alimentación complementaria desde los 6 meses de edad, iniciando un alimento por día.

De cada grupo y por comida se dará una cantidad de 1 cucharada (15 gr), hasta llegar a 4 cucharadas (60 gr) por comida al inicio, que irá incrementado poco a poco.



	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO	Avena	Avena + plátano	Avena plátano + brócoli	Avena + plátano + brócoli + pollo	Avena + plátano + brócoli + huevo	Avena + mango + brócoli + huevo	Avena + mango + calabaza + huevo
COMIDA	Avena	Avena + plátano	Avena + plátano + brócoli	Avena + plátano + brócoli + pollo	Avena + plátano + brócoli + huevo	Avena + plátano + brocoli + pollo	Avena + mango + calabaza + pollo
CENA	avena	Avena + plátano	Avena + plátano + brócoli	Avena + plátano + brócoli + pollo	Avena + plátano + brócoli + huevo	Avena + mango + brócoli + huevo	Avena + plátano + calabaza + huevo

Aquí un menú de ejemplo, integrando todos los grupos principales de alimentos con el plato del buen comer de los niños.



Plato de 6 a 8 meses




Plato de 9 a 11 meses

PORCIONES DE COMIDA POR EDAD


6-9 MESES - 3 COMIDAS.



10-12 MESES - DESAYUNO.



10-23 MESES - COMIDA Y CENA.



10-12 MESES - COLACIÓN.



13-23 MESES - 2 COLACIONES.



Volumen de requerimiento de agua basado en el requerimiento hídrico e ingesta estimada de leche por edad.

Enseñar al niño a consumir **AGUA NATURAL**, en las comidas; en vaso abierto o con popote.

NO dar en mamila, vaso entrenador o 360°.

Edad	Onzas de agua por día	Onzas por tiempo de comida	Tiempos de comida
 6 a 8 meses	5 a 6 oz	1.5 a 2 oz	3
 9 a 11 meses	10 oz	2.5 a 3 oz	4
 12 a 16 meses	16 a 18 oz	3.5 a 4 oz	5
 17 a 24 meses	19 a 20 oz	4 oz	6

Volumen máximo y frecuencia de las tomas de fórmula en pacientes **SIN SENO MATERNO**, si tu bebé consume menos, puede darse lo más similar a una libre demanda, siempre disminuyendo su frecuencia al ir aumentando volumen de alimentos.

Edad	Volumen	Frecuencia
RN	60-70 ml por toma	Cada 3 hrs
3 a 5 meses	150-180 ml por toma	Cada 4 hrs
6 -7 meses	6 - 7 onzas (210 ml)	Cada 5- 6 hrs
8 meses	7 onzas (210 ml)	Cada 7 hrs
9 -11 meses	8 onzas (250 ml)	Cada 8 hrs
12 meses	8 onzas (250 ml)	Cada 12 hrs

SUGERENCIAS Y DATOS

- Debe iniciar sentado en una silla de alimentación, en posición recta, libre de distracciones, con una interacción con el cuidador positiva.
- El reflejo de protrusión poco a poco irá desapareciendo. Para facilitar la deglución llenar solo la tercera parte o la mitad de la cuchara, colocarlo a media lengua y no en la punta.
- Puede presentar arcadas y no es significado ni de asfixia ni de rechazo al alimento.
- Pacientes que dan seno materno NO es necesario dar fórmula. La LM sigue siendo a libre demanda.

Balancear adecuadamente entre alimentos laxantes y astringentes, además de tomar agua entre comidas para evitar estreñimiento.

ALIMENTOS LAXANTES	ALIMENTOS ASTRINGENTES
Papaya, fresa, uva, cítricos, mango, ciruela, kiwi, betabel, calabaza, chayote, apio, brócoli, acelgas, lentejas, frijol, garbanzo, yogurt, avena, quinoa, chía, ajonjolí, aguacate.	Manzana, pera, plátano, tuna, zanahoria, camote, papa, ejote, pan, tortilla, pasta, arroz, pollo, cerdo, pavo, pescado, lácteos.

Orden en que se ofrecen los alimentos:

1. leche materna o fórmula
2. alimentos
3. agua

La sal se prohíbe **antes del año de edad**. Posterior a los 8 meses puedes utilizar condimentos en los alimentos, excepto sal, azúcar ni concentrado de consomé de pollo.

Alimentos que NO deben ser consumidos antes de los 24 meses

de edad: LECHE ENTERA DE VACA, yogur griego, miel, té, azúcar, edulcorantes (stevia o splenda), embutidos como jamón y salchicha, todo lo que contenga azúcar añadida (jugos, gelatinas, danoninos, dulces, chocolate, galletas, etc) bebidas vegetales (leche de almendras, coco, soya, etc).

Alimentos que NO deben darse antes de los 5 años de edad:

alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos, pescado con espinas, palomitas de maíz, alimentos redondos enteros (uvas, arándanos, pasas, cerezas y aceitunas), alimentos duros en trozo (jícama, zanahoria, manzana), y en escasa cantidad los que forman una pasta espesa en la boca (pan, galletas, crema de mantequilla de frutos secos), tostadas, salchichas.

Alimentos prohibidos en toda la edad pediátrica: cafeína, alimentos ultraprocesados.



A continuación los listados de alimentos nuevos para introducir según la edad del paciente:

Grupos de alimentos de los 6 a los 9 Meses

 Cereales	 Frutas	 Verduras	 Proteínas
1. Amaranto	1. Arándanos	1. Acelga	1. Almendras
2. Arepa	2. Banano/Plátano	2. Aguacate Hass	2. Alubias
3. Arroz	3. Ciruela amarilla	3. Apio	3. Arveja seca
4. Avena	4. Ciruela roja	4. Arveja verde/Chícharo	4. Atún
5. Cebada	5. Durazno	5. Auyama/Calabaza	5. Camarón
6. Centeno	6. Fresas	6. Berenjena	6. Carne de res
7. Cereal arroz	7. Granadilla	7. Brócoli	7. Carne de cerdo
8. Cereal avena	8. Guanábana	8. Cebolla blanca	8. Frijol
9. Cereal maíz	9. Guayaba	9. Cebolla morada	9. Garbanzo
10. Cereal trigo	10. Kiwi	10. Champiñones/Setas	10. Habas
11. Cuscús	11. Lulo	11. Coles de Bruselas	11. Hígado de pollo
12. Galletas	12. Mandarina	12. Coliflor	12. Huevo de gallina
13. Hojuelas de maíz	13. Mango	13. Espárragos	13. Lentejas
14. Mazorca/Elote	14. Manzana roja	14. Espinaca	14. Maní/Cacahuete
15. Pan	15. Manzana verde	15. Habichuelas/Ejote	15. Marañón/Nuez de la India
16. Pancake	16. Maracuyá	16. Pepino	16. Nuez pecana
17. Papa blanca	17. Melón	17. Pimentón/Pimiento	17. Pavo
18. Papa criolla	18. Moras	18. Rábano	18. Pistachos
19. Pasta	19. Naranja	19. Remolacha/Betabel	19. Pollo
20. Plátano amarillo	20. Papaya	20. Repollo	20. Queso fresco
21. Plátano verde	21. Pera	21. Rúgula	21. Róbalo
22. Quinoa	22. Piña	22. Tomate	22. Salmón
23. Tortilla	23. Sandía	23. Zanahoria	23. Soya/Tofu
24. Waffle	24. Uvas rojas	24. Zucchini amarillo/ Calabaza amarilla	24. Tilapia
25. Yuca	25. Uvas verdes	25. Zucchini verde/Calabacita	25. Yogur natural sin azúcar

Grupos de Alimentos de los 10 a los 11 meses

 Cereales	 Frutas	 Verduras	 Proteínas	 Grasas
1. Amaranto	1. Arándanos	1. Acelga	1. Alubias	1. Aceite de aguacate
2. Arepa	2. Banano/Plátano	2. Apio	2. Arveja seca	2. Aceite de canola
3. Arroz	3. Ciruela amarilla	3. Arveja verde/Chícharo	3. Atún	3. Aceite de coco
4. Avena	4. Ciruela roja	4. Auyama/Calabaza	4. Camarón	4. Aceite de girasol
5. Cebada	5. Durazno	5. Berenjena	5. Cangrejo	5. Aceite de oliva
6. Centeno	6. Fresas	6. Brócoli	6. Carne de cerdo	6. Aguacate Hass
7. Cereal arroz	7. Granadilla	7. Cebolla blanca	7. Carne de res	7. Aguacate Lorena/Palta
8. Cereal avena	8. Guanábana	8. Cebolla morada	8. Frijol	8. Almendras
9. Cereal maíz	9. Guayaba	9. Champiñones/Setas	9. Gallina	9. Avellanas
10. Cereal trigo	10. Kiwi	10. Coles de Bruselas	10. Garbanzo	10. Coco deshidratado
11. Cuscús	11. Lulo	11. Coliflor	11. Habas	11. Linaza
12. Galletas	12. Mandarina	12. Espárragos	12. Hígado de pollo	12. Macadamia
13. Hojuelas de maíz	13. Mango	13. Espinaca	13. Hígado de res	13. Maní/Cacahuete
14. Mazorca/Elote	14. Manzana roja	14. Habichuelas/Ejote	14. Huevo de codorniz	14. Marañón/Nuez de la India
15. Pan	15. Manzana verde	15. Lechuga	15. Huevo de gallina	15. Mayonesa
16. Pancake	16. Maracuyá	16. Pepino	16. Lenteja	16. Nuez de Brasil
17. Papa blanca	17. Melón	17. Pimentón/Pimiento	17. Pavo	17. Nuez pecana
18. Papa criolla	18. Moras	18. Rábano	18. Pollo	18. Piñones
19. Pasta	19. Naranja	19. Remolacha/Betabel	19. Queso fresco	19. Pistachos
20. Plátano amarillo	20. Papaya	20. Repollo	20. Róbalo	20. Semillas de ajonjolí
21. Plátano verde	21. Pera	21. Rúgula	21. Salmón	21. Semillas de calabaza
22. Quinoa	22. Piña	22. Tomate	22. Soya/Tofu	22. Semillas de Cáñamo/Hemp
23. Tortilla	23. Sandía	23. Zanahoria	23. Tilapia	23. Semillas de chía
24. Waffle	24. Uvas rojas	24. Zucchini amarillo/ Calabaza amarilla	24. Trucha	24. Semillas de girasol
25. Yuca	25. Uvas verdes	25. Zucchini verde/ Calabacita	25. Yogur natural sin azúcar	25. Tahini

Grupos de Alimentos de los 12 a los 23 Meses

 Cereales	 Frutas	 Verduras	 Proteínas	 Grasas	 Lácteos
1. Amaranto	1. Arándanos	1. Acelga	1. Alubias	1. Aceite de aguacate	1. Crema agria
2. Arepa	2. Banano/Plátano	2. Apio	2. Arveja seca	2. Aceite de canola	2. Crema de leche
3. Arroz	3. Ciruela amarilla	3. Arveja verde/ Chicharos	3. Atún	3. Aceite de coco	3. Cuajada
4. Avena	4. Ciruela roja	4. Auyama/ Calabaza	4. Camarón	4. Aceite de girasol	4. Jocoque
5. Cebada	5. Durazno	5. Berenjena	5. Cangrejo	5. Aceite de oliva	5. Kéfir
6. Centeno	6. Fresas	6. Brócoli	6. Carne de cerdo	6. Aguacate Hass	6. Leche descremada
7. Cereal arroz	7. Granadilla	7. Cebolla blanca	7. Carne de res	7. Aguacate Lorena/Palta	7. Leche en polvo
8. Cereal avena	8. Guanábana	8. Cebolla morada	8. Frijol	8. Almendras	8. Leche entera
9. Cereal maíz	9. Guayaba	9. Champiñones/ Setas	9. Gallina	9. Avellanas	9. Leche semidescremada
10. Cereal trigo	10. Kiwi	10. Coles de Bruselas	10. Garbanzo	10. Coco deshidratado	10. Mantequilla sin sal
11. Cuscús	11. Lulo	11. Coliflor	11. Habas	11. Linaza	11. Media crema
12. Galletas	12. Mandarina	12. Espárragos	12. Hígado de pollo	12. Macadamia	12. Queso cottage
13. Hojuelas de maíz	13. Mango	13. Espinaca	13. Hígado de res	13. Maní/Cacahuete	13. Queso crema
14. Mazorca/Elote	14. Manzana roja	14. Habichuelas/ Ejote	14. Huevo de codorniz	14. Marañón/ Nuez de la India	14. Queso de búfala
15. Pan	15. Manzana verde	15. Lechuga	15. Huevo de gallina	15. Mayonesa	15. Queso de cabra
16. Pancake	16. Maracuyá	16. Pepino	16. Langostino	16. Nuez de Brasil	16. Queso doble crema
17. Papa blanca	17. Melón	17. Pimentón/ Pimiento	17. Lenteja	17. Nuez pecana	17. Queso feta
18. Papa criolla	18. Moras	18. Rábano	18. Pavo	18. Piñones	18. Queso fresco
19. Pasta	19. Naranja	19. Remolacha/ Betabel	19. Pollo	19. Pistachos	19. Queso gouda
20. Plátano amarillo	20. Papaya	20. Repollo	20. Róbalo	20. Semillas de ajonjolí	20. Queso mozzarella
21. Plátano verde	21. Pera	21. Rúgula	21. Salmón	21. Semillas de calabaza	21. Queso oaxaca
22. Quinoa	22. Piña	22. Tomate	22. Sardinas	22. Semillas de Cáñamo/ Hemp	22. Queso parmesano
23. Tortilla	23. Sandía	23. Zanahoria	23. Soya/Tofu	23. Semillas de chía	23. Queso provolone
24. Waffle	24. Uvas rojas	24. Zucchini amarillo/ Calabaza amarilla	24. Tilapia	24. Semillas de girasol	24. Queso ricotta
25. Yuca	25. Uvas verdes	25. Zucchini verde/ Calabacita	25. Trucha	25. Tahini	25. Yogur natural sin azúcar



DRA PAULINA TRUEBA VILLASEÑOR.
MÉDICO PEDIATRA CERTIFICADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
CÉD. PROF 8485402 / CÉD. ESP. 11675935
ASOCIADA AL COLEGIO DE PEDIATRAS DE YUCATÁN

DRA PAULINA TRUEBA VILLASEÑOR.
PROFESIONAL EN CRECIMIENTO Y NUTRICIÓN INFANTIL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN
CIENUTRITION 2023
CURSO INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
LASPGHAN 2021