Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2021

Unidad O1 – El calor

Clase U01 C01 - 01/31

Cont Presentación, introducción, calor

Cátedra Asorey - Calderón

Web http://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b



Colegas contando algunas experiencias

- Hernán Asorey, hasorey@unrn.edu.ar, Físico
 - Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro:
 - Jefe del Departamento Física Médica CAB líneas: Aplicaciones de Detectores de Partículas: Meteorología Espacial, Muongafía de Volcanes, Física Médica
 - UNRN
 - Docente del Profesorado Superior en Física desde 2009.
 - Profesor Asociado:
 - Física IIIB (Termodinámica) ← Ud. está aquí
 - Física IVB (Astrofísica, Cosmología y Partículas)
 - Antes: Física 1A (autor del libro unrn), Física 1B, Física 2B, Física Moderna A
 - UBA, Instituto Balseiro, UIS (Colombia), UNSAM

FÍSICA III B 2/26

Colegas contando algunas experiencias

- Miguel Angel Calderón, <macalderon@unrn.edu.ar>,
 Profesor de Educación Media y Superior en Física
 - UNRN
 - Primera cohorte estudiantes Prof. Física
 - Docente del Profesorado Superior en Física
 - Auxiliar docente:
 - Física IIIB (Termodinámica) ← Ud. está aquí
 - Física I A, IB, IIIA, IIIB
 - Escuelas medias de la región

Objetivos y metodología

Objetivos

- Construir un marco de trabajo conceptual sobre la termodinámica en general; los principios y leyes que regulan los mecanismos de transferencia de calor; y la importancia y problemas asociados a la termodinámica en la actualidad.
- Metodología (orientada al trabajo grupal)
 - Clases interactivas
 - Modalidad semi-presencial: Prácticas en clase y en casa

FÍSICA III B 4/26

Puntos de contacto

Las clases:

- ¿Martes 20:00 a 23:00?
- ¿Jueves 18:00 a 20:00?
- La Bibliografía:

- 31 encuentros del O8/Mar al 24/Jun
- 1 Feriado: Mar 25/May
- General: Tipler & Mosca ó Sears& Semansky ó ... (capítulos relevantes)
- Cualquier libro de termodinámica que tengan
- Apuntes de clase + videos de clase + materiales

Contactos

- Campus Bimodal UNRN
- Google classroom → https://classroom.google.com/c/Mjc5NzA2MTcxMDU2?hl=es&cjc=7udmnwz
- Repositorio → https://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b
- Whatsapp → https://chat.whatsapp.com/E7IHLb97EG8I7hzkODaKvi

FÍSICA III B

Formas de Aprobación...

- Evaluación continua (75%)
 - Participación en clases y laboratorios
 - Entrega de ejercicios seleccionados de cada guía e informes en fechas pautadas
 - Auto-evaluación, conceptual y sin nota, al finalizar cada semana (form)
- Final integrador (de ser necesario, 25%)
- Promoción, cumpliendo todas estas condiciones:
 - Entrega del 100% de los prácticos y/o informes en tiempo y forma, cumpliendo con las fechas pautadas
 - Nota Evaluación Continua > 7.9
 - Dispone de un (y sólo un) "comodín" para las entregas

FÍSICA III B 6/26

Guias de ejercicios

9. Júpiter y Marte

La velocidad de escape de Júpiter es de alrededor de $v_e = 60 \,\mathrm{km/s}$ y su temperatura superficial es $T = -150\,^{\circ}\mathrm{C}$. Calcule la velocidad RMS para a) H_2 ; b) O_2 ; y c) CO_2 a esa temperatura. Saque sus conclusiones y diga si es probable encontrar esos gases en la etmésfere de Júpiter. Luggo repite sus célcules para Marte, con $v_0 = 5 \,\mathrm{km/s}$ y $T = 0\,^{\circ}\mathrm{C}$

```
R: Júpiter: a) v_{RMS} = 1235 \text{ m/s}; b) v_{RMS} = 309.9 \text{ m/s}; c) v_{RMS} = 264.3 \text{ m/s}; R: Marte: a) v_{RMS} = 1839 \text{ m/s}; b) v_{RMS} = 461.5 \text{ m/s}; c) v_{RMS} = 393.5 \text{ m/s};
```

10. Gas monoatómico

Se dispone de una determinada cantidad de gas ideal monoatómico almacenado en un recipiente rígido de $0,04\,\mathrm{m}^3$ a temperatura ambiente (293 K) y con una presión de 20265 kPa. a) Calcule la cantidad de gas contenida, medida en moles, y determine el número de moléculas y de átomos contenidos en el interior del recipiente. b) Uno de los operarios de la planta enciende involuntariamente un fuego cerca del recipiente. La temperatura del mismo aumenta hasta alcanzar los 423 K, momento en el cual la válvula de seguridad se activa y deja escapar parte del gas almacenado, hasta que la presión vuelve a ser la presión de trabajo (20265 kPa) a esa temperatura. Calcule b1) la presión a la cual se activó la válvula; b2) la cantidad de gas remanente luego del escape; b3) la energía interna total del gas en el recipiente en cada uno de los siguientes momentos: estado inicial; inmediatamente antes que se active la válvula de seguridad; cuando se

```
recupera la presion de trabajo.
```

```
R: a) n = 333 mol; N = 2 \times 10^{26} átomos; b1) p = 29300 kPa; b2) n_i = 333 mol; n_f = 230 mol; b3) U_1 = 1,217 MJ, U_2 = 1,757 MJ, U_3 = 1,214 MJ.
```

- Una guía por unidad, cada ejercicio tiene las respuestas
- Se entregan al comienzo de cada unidad
- Las soluciones de ejercicios seleccionados se entregan una semana luego de terminar cada unidad

FÍSICA III B 7/26

Entregas pautadas de ejercicios seleccionados (google form)

Entrega de ejercicios seleccionados:

- Guía 01: 02/04/2021 23:59:59, lista de ejercicios:
- Guía 02: 30/04/2021 23:59:59, lista de ejercicios:
- Guía 03: 04/06/2021 23:59:59, lista de ejercicios:
- Guía 04: 25/06/2021 23:59:59, lista de ejercicios:

FÍSICA III B 8/26

Autoevaluación en línea

- Al final de cada semana subiré un cuestionario en línea para ser completado en forma individual
- Revisión de los conceptos claves de cada unidad
- Es un formulario de autoevaluación para que cada estudiante analice su comprensión de temas claves
- Plazo para completarlo: una semana
- No tienen nota pero es importante que sean completados, forman parte de la evaluación continua
- Habrá 15 autoevaluaciones a lo largo del curso

Encuentros sincrónicos

- Encuentros sincrónicos: 5h semanales → 80h
 - Desarrollos
 - Prácticas
 - Oficiales → Martes 20:00 a 23:00 // Jueves 18:00 a 20:00
 - Trabajo en casa
- Dos consultas:
 - ¿Posibilidades y propuestas de nuevos horarios? → ¿doodle?
 - ¿meet o zoom?

Contenidos mínimos

- Temas nuevos y temas vistos con anterioridad pero con (mucha) mayor profundidad ← aprendizaje en espiral
- Los contenidos mínimos según su plan:


Ideas alternativas en la termodinámica. El calor como transferencia de energía. El experimento de Joule. Modelo cinético. Temperatura, calor y energía interna. Teoría cinética. Energía interna de un gas ideal. Calor específico. Calorimetría. Calor latente o cómo enfriar una bebida. Conducción, convección y radiación. 1º ley de la termodinámica. Metabolismo humano. La 2º ley de la termodinámica. Máquinas térmicas y refrigeradores. Entropía y la 2º ley. Disponibilidad de energía. Muerte térmica. Interpretación estadística de la entropía y de la 2º ley. Fuentes de energía. Contaminación térmica. Potenciales termodinámicos.

Contenidos: Termodinámica 2021 alias Física 3B (alias Física IV A)




Contenidos: Termodinámica 2021 alias Física 3B (alias Física IV A)

Unidad 2 Unidad 1 Unidad 4 Unidad 3 **El Calor** Primer principio Segundo Principio **Aplicaciones** Es lo que hay Todo se transforma Nada es gratis Hace calor







Bloque 2 - Unidad 4: Aplicaciones Del O1/Jun al 24/Jun (8 encuentros)

Transferencia de calor: radiación, conducción y convección. Ley de Newton. Conductores y aislantes del calor. Ley de Fourier. Aplicaciones hogareñas. Termodinámica de la vida. Energía y humanidad. Calentamiento global.


¿Qué esperan de este curso en relación a...

- ... los conceptos físicos?
- ... a su (futuro) trabajo como docentes?
- ... a algún tema que quisieran tratar?

FÍSICA III B 18/26

Unidad 1: El calor (hace calor)





microscópico. Cambios de fase y calor latente

Termodinámica

Termodinámica:

(del griego θερμο-, termo, que significa **calor** y δύναμις, dínamis, que significa **fuerza**)

parte de la **Física** que describe **estados de equilibrio a nivel macroscópico**.

FÍSICA III B 21/26

¿Qué es el calor?

• Entre todos:

- Es una forma de energía
- Está relacionado con la transferencia de energía
- "flujo" de calor → concepto antiguo: "calórico"
- Sin acciones externas, el calor se transfiere (*fluye*) de un objeto "caliente" a un objeto "frío"

• Entonces:

- La transferencia de calor (energía) se produce sólo cuando hay una diferencia de temperatura entre los objetos
- Pero entonces ¿qué es la temperatura? →

FÍSICA III B 22/26

¿Qué es la temperatura?

- Entre todos:
 - Hay características de un cuerpo que dependen de la cantidad de calor → propiedades termométricas
 - Si entre dos objetos no hay transferencia de calor, están en en equilibrio térmico
 - Magnitud comparativa →
- Dos objetos que están en equilibrio térmico están a la misma temperatura.
 - Luego, si entre dos objetos hay transferencia de calor → no están en equilibrio térmico → los objetos están a diferente temperatura

FÍSICA III B 23/26

Principio Cero de la Termodinámica

- Principio → es una regla que cuyo cumplimiento se verifica experimentalmente y que aún no ha podido refutarse, pero tampoco probarse
- Principio cero:

Si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercer objeto, entonces los tres están en equilibrio térmico entre sí.

Esta definición → escala de temperaturas

FÍSICA III B 24/26

Escalas de temperaturas





Imagen tomada de http://www.quimicafisica.com/escalas-de-temperatura.html FÍSICA III B

Escalas de temperaturas Kelvin (siempre), Celsius (a veces)



FÍSICA III B