

DIAGNÓSTICO DE PRODUTIVIDADE

CRONOANÁLISE

IMPAKTTO

Usinagem CNC · 1ª foto-teste

CLIENTE OBSERVADO

MATRO

PERÍODO

06/04/2026 a 15/04/2026

APONTAMENTOS OBSERVADOS

18 OPs · 497 peças

18 OPs observadas · 497 peças produzidas · 14 paradas registradas

INDICADORES-CHAVE

Visão executiva da produção observada · 06/04/2026 a 15/04/2026 · cliente MATRO

OPS REGISTRADAS

18

ordens de produção observadas

PEÇAS PRODUZIDAS

497

soma da QTD_PROD no período

% ATENDIDO

19,9%

497 produzidas / 2.495 pedidas

PARADAS REGISTRADAS

14

ocorrências de COD_PARADA
preenchido

LEITURA EXECUTIVA

Amostra observada: 18 apontamentos no período 06/04/2026 a 15/04/2026.


% de atendimento (19,9%): 497 peças produzidas contra 2.495 pedidas — investigar mix de OPs e capacidade no período.

14 paradas registradas: 50% concentradas em P07 (Almoço).

Top operador: Cleiton com 183 peças (36,8% do total).

RANKING DE OPERADORES

Quantidade produzida por operador · ordem decrescente



DESTAQUES

Cleiton

183 peças (36,8% do total)

Operador ilegível

148 peças (29,8%) — apontamentos sem operador legível na captura

6 operadores mapeados


1 com leitura comprometida — confirmar lista oficial com cliente

AÇÃO IMEDIATA

Capturar nova foto em melhor resolução para resgatar os 148 pcs do operador ilegível.

MIX DE PRODUÇÃO POR PEÇA

Distribuição de QTD_PROD por número da peça (ID_OP)



ID Peça	Qtd	% Mix
31552	216	43,5%
30809	184	37,0%
31553	55	11,1%
teste	37	7,4%
31652	5	1,0%
TOTAL	497	100,0%


CONCENTRAÇÃO

2 peças (31552 e 30809)

respondem por 80,5% da produção do período. Priorizar cronometragem dessas peças para o tempo-padrão.

ATENDIMENTO POR PEÇA

Produzido x Pedido por número da peça · quão longe da meta cada peça está



Peça	Ped.	Prod.	% Met.
31552	1.420	216	15,2%
30809	660	184	27,9%
31553	165	55	33,3%
31652	150	5	3,3%
teste	100	37	37,0%

PEÇA MAIS CRÍTICA

31652

Atendimento de apenas 3,3%: 5 de 150 pedidas.

Gap de 145 peças no período.


MATRIZ OPERADOR × PEÇA



Quantidade produzida em cada cruzamento · identifica especialização e gargalos

Operador	31552	30809	31553	teste	31652	Total
Cleiton	77	50	19	37	—	183
Ilegível	46	97	—	—	5	148
Wendell	23	37	5	—	—	65
Vanildo	30	—	31	—	—	61
Danilo	24	—	—	—	—	24
Vita	16	—	—	—	—	16
Total	216	184	55	37	5	497


Intensidade de cor proporcional ao volume produzido no cruzamento:



LEITURA: Cleiton concentra-se na peça 31552; 5 peças e 6 operadores observados. Use a matriz para reatribuir cargas e equilibrar treinamento.

TENDÊNCIA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

Quantidade de peças produzidas por dia no período observado



RESUMO TEMPORAL

8

dias com produção

62


peças/dia (média)

MELHOR DIA 06/04: 134 peças

PIOR DIA 11/04: 16 peças

PARETO DE PARADAS

Frequência por código de parada com descrições oficiais do formulário (14 registros)



CÓDIGOS DETALHADOS

P07 — Almoço
9 ocorr. (50%) · acum. 50%

??? — Sem descrição
4 ocorr. (22%) · acum. 72%

P01 — Falta de Energia Elétrica
2 ocorr. (11%) · acum. 83%

P11 — Alarme
1 ocorr. (6%) · acum. 89%

P16 — Outras Horas
1 ocorr. (6%) · acum. 94%

87 — Sem descrição
1 ocorr. (6%) · acum. 100%

DETALHE DAS 18 ORDENS DE PRODUÇÃO



Apontamentos importados e consolidados · campos limpos para apresentação

Data	Cliente	ID Peça	Qtd Prod.	Qtd Ped.	Operador	Parada
06/04	MATRO	30809	37	220	Wendell	P07
06/04	MATRO	30809	97	220	—	P07
07/04	MATRO	30809	50	220	Cleiton	P07
07/04	MATRO	31552	23	220	—	P11
08/04	MATRO	31552	23	150	—	—
08/04	MATRO	31552	14	150	Wendell	P01
08/04	MATRO	31552	10	150	Cleiton	P01
09/04	MATRO	31552	9	150	Wendell	—
09/04	MATRO	31552	44	150	Cleiton	P07
09/04	MATRO	31652	5	150	—	P16
10/04	MATRO	31552	30	150	Vanildo	P07
10/04	MATRO	31552	24	100	Danilo	87 [?]
11/04	MATRO	31552	16	100	Vita	P07
13/04	MATRO	31552	23	100	Cleiton	—
15/04	rod	teste	37	100	Cleiton	P07
15/04	MATRO	31553	5	5	Wendell	—
15/04	MATRO	31553	19	80	Cleiton	P07
15/04	MATRO	31553	31	80	Vanildo	P07

Notas: (1) '—' = leitura comprometida na foto. (2) Linhas em destaque laranja são OPs fora do cliente principal. (3) '[?]' em códigos de parada = sem correspondência na legenda do formulário.

LIMITAÇÕES DA 1ª COLETA + PRÓXIMOS PASSOS



Transparência sobre o que ficou pendente e plano de ação

LIMITAÇÕES DESTA COLETA

Análises bloqueadas pela ausência de dados no formulário:

Coluna MÁQUINA não preenchida

Campo em branco no formulário em 100% dos apontamentos. Bloqueia análises Máquina x Operador, Máquina x Peça e produtividade por equipamento.

Tempo real de parada (T_PARADA_MIN) ausente

Os códigos de parada estão registrados, mas a duração não. Impede calcular tempo perdido em cada categoria.

Tempo-padrão (TP) ainda não definido

Sem o TP é impossível calcular eficiência real (produção esperada vs realizada). Requer cronometragem de campo.

4 operadores ilegíveis (148 peças)

29,8% da produção atribuída a 'Operador ilegível' — perde-se ranqueamento e responsabilização individual.

PRÓXIMOS PASSOS

O que destrava as análises na 2ª coleta:

CURTO PRAZO (1-2 sem)

- Preencher MÁQUINA em todos os formulários
- Padronizar campo OPERADOR (letra legível)
- Anotar tempo de cada parada (col. PARADA)

MÉDIO PRAZO (3-4 sem)

- Cronometrar 5-8 ciclos das peças 31552 e 30809
- Definir tempo-padrão por peça
- Atacar causa-raiz de P07 (Almoço)

LONGO PRAZO (1-3 meses)

- Calcular produtividade Operador x Máquina x Peça
- Migrar relatório para Power BI (já preparado)
- Treinar equipe no preenchimento padronizado

OBRIGADO.

Vamos transformar dados em decisões na fábrica.

APRESENTAÇÃO PREPARADA POR

Alexandre Souza

Consultor em cronoanálise e produtividade industrial

CONTATO

a.souza3044@gmail.com