

Defensa Final del DTI vFinal – Guía para Maestranter

Calendario y modalidad

Campo	Valor
Sesión 11 (Día 1)	Jueves 28 de mayo de 2026 – primera tanda de 6 grupos
Sesión 12 (Día 2)	Viernes 29 de mayo de 2026 – segunda tanda de 8 grupos
Slot por grupo	Presentación 15 min (o 5 min × N integrantes si N > 2) + Demo 5 min + Q&A docente 3 min
Modalidad	Virtual sincrónica
Entrega evaluada	Defensa Final sobre el ramal de liberación <code>release/2.0.0</code>

Objetivos de aprendizaje

1. **Defender** ante el docente la arquitectura del producto del grupo, articulando trazabilidad MRD → PRD → FSD → DTI.
2. **Responder Q&A** con manejo de **trade-offs explícitos** y referencia directa a los ADRs registrados (≥ 3 acumulados desde S06).
3. **Identificar lecciones aprendidas** durante el ciclo y formularlas como insumo del *roadmap* final que se consolida en S12.

Prerrequisitos

- `release/2.0.0` entregado por TODOS los grupos antes del inicio de S11 (mismo plazo para los 6 que defienden en S11 y para los 8 que defienden en S12).
- DTI vFinal completo según [plantillas/DOCUMENTO_TECNICO_INICIAL_TEMPLATE.md](#), con el *checklist* final marcado.
- **Slot por grupo (todos preparan defensa, defienden en S11 o S12) :**
 - **Presentación** : 15 min base, o 5 min por integrante si el grupo tiene > 2 personas (3 pers = 15 min, 4 pers = 20 min, 5 pers = 25 min). El piso son 15 min; nunca menos.

- **Demostración opcional pero recomendada** : 5 min. Consiste en **mostrar el código y la aplicación corriendo** como resultado directo de las **especificaciones del FSD** y los **aviso**s **declarados en el DTI / `PROMPT_MAPPING.md`** . Ejemplos válidos: **la aplicación fullstack funcionando y mostrando una característica importante** , un punto final del backend respondiendo a un caso de uso del FSD, un agente IA ejecutando un aviso versionado en `prompts/PR-*.md` , una pantalla del frontend interactuando con el *core hexagonal*, una saga ejecutándose *de extremo a extremo* , etc. Diagramas estáticos o interactivos solo NO cuentan como demo; deben ir acompañados de código + aplicación. Si el grupo no tiene código entregable, la rúbrica sigue aplicando sobre la documentación sin penalización adicional por ausencia de demostración.
- **Preguntas y respuestas con el docente** : 3 min.
- **Examen-Laboratorio Práctico Individual** entregado por cada maestrante (consigna en `sesiones/S09_Asincronas_EventDriven.md` , sección final).

Mecanismo de selección (voluntario + sorteo)

Razón pedagógica para el formato voluntario : defender el primer día permite recibir retroalimentación temprana del docente (los grupos de S12 aprenden de las observaciones sobre los 6 primeros) y reducir la presión del cierre del módulo. La voluntariedad se incentiva con un **ajuste positivo en la nota grupal a discreción del docente** .

Línea de tiempo:

Fecha	Hito
Hasta lunes 25 de mayo de 2026 (fin del día)	Plazo para manifestar voluntariedad al docente por el canal indicado
Miércoles 27 de mayo de 2026	El docente publica la lista completa de las 14 defensas (orden interno de S11 y S12)
Jueves 28 de mayo (S11)	Primera tanda – 6 grupos, según el orden publicado
Viernes 29 de mayo (S12)	Segunda tanda – 8 grupos, según el orden publicado

Reglas:

- Los grupos que deseen exponer al inicio se comunican con el docente como **voluntarios** hasta el plazo indicado. Ser voluntario otorga un **ajuste positivo en la nota grupal** a discreción del docente.
- Del resto de los grupos (no voluntarios), el docente sortea el orden y publica la lista completa el miércoles 27 de mayo. Los voluntarios ocupan los primeros lugares; los no voluntarios completan el resto en el orden sorteado.

- Los **6 cupos de S11 + 8 cupos de S12 = 14 defensores** salen directamente de la lista publicada. No hay sorteo en vivo. De ~15 grupos del módulo, ~1 grupo no defiende y se evalúa exclusivamente por repo (según la regla del `AGENTS.md` + `PROMPT_MAPPING.md` descrita en la rúbrica).

Rol de cada participante

- **Grupos defensores en S11 (6) y en S12 (8)** : presentan **15 min** (o **5 min × N integrantes** si $N > 2$) + **demo 5 min + Q&A docente 3 min** .
- **Grupos no defensores en su día** : asisten como **audiencia activa** , sin que esto altere su calificación.
- **Docente** : moderada y calificada. **Entrega retroalimentación verbal inmediata al grupo al cierre de cada defensa** (en los últimos minutos del Q&A o en la transición al siguiente grupo), cubriendo la nota tentativa y observaciones clave. Por esto el Q&A de 3 min es del docente y no abierto a la audiencia.

Estructura sugerida de presentación (15–25 min según el tamaño del grupo)

Idéntica para S11 y S12 para garantizar consistencia evaluativa entre los dos días de defensa. La duración aumenta con `max(15, 5 × N_integrantes)` . La tabla muestra **proporciones relativas** sobre el tiempo total de presentación; el grupo asigna los tiempos absolutos de modo que cada integrante hable ~5 min (en grupos > 2 personas).

% del tiempo de presentación	Contenido
0 – 8 %	Producto y problema (MRD/PRD)
8 – 25 %	FSD destacado: 1 caso de uso y su aviso-contrato
25 – 58 %	Arquitectura: C4 nivel 1 + 2, hexagonal del <i>núcleo</i>
58 – 75 %	Arquitectura distribuida / event-driven / AWS
75 – 83 %	Capa IA + agentes + <i>barandillas</i>
83 – 92 %	POCs: resultado y lecciones
92 – 100 %	Compromisos, riesgos, <i>hoja de ruta</i>

Demo (5 min) y Q&A (3 min) ocurren después del bloque de presentación. La demostración es **opcional pero recomendada** y consiste en **mostrar el código y la aplicación corriendo** como resultado directo de las **especificaciones del FSD** y los **avisos declarados en el DTI** / `PROMPT_MAPPING.md` . Ejemplos válidos: **la aplicación fullstack funcionando y mostrando**

una característica importante , un endpoint del backend respondiendo a un caso de uso del FSD, un agente IA ejecutando un aviso versionado en `prompts/PR-* .md` , una pantalla del frontend interactuando con el core hexagonal, una saga ejecutándose *de extremo a extremo* , etc. El objetivo es evidenciar la trazabilidad **FSD + avisos → código → aplicación funcionando** , que es exactamente lo que la rúbrica audita en los criterios de coherencia documental y *Prompt Mapping* . Diagramas estáticos o interactivos solos NO cuentan como demo; deben ir acompañados de código + aplicación. Si el grupo no tiene código entregable, la rúbrica sigue aplicando sobre la documentación sin penalización adicional por ausencia de demostración.

Rúbrica de Defensa Final

Regla de entrega : la rúbrica solo audita lo que vive en el release branch `release/2.0.0` del repositorio del grupo en la fecha de corte (antes de S11). Cualquier elemento producido fuera de esa rama (en `main` , en ramas paralelas, en otras *etiquetas* o sin cometer) **queda fuera de la evaluación** , aunque exista. **La entrega es el ramal.**

Cómo se puntúa cada criterio : cada criterio se evalúa en uno de tres niveles — **Excelente** , **Aceptable** o **Insuficiente** — según los descriptores de la tabla. La nota grupal del grupo es la suma ponderada de los puntajes obtenidos en cada criterio.

Nota orientativa : los criterios no tienen el mismo peso. Los criterios de **coherencia documental** y **calidad arquitectónica** tienen mayor relevancia. Los pesos exactos son responsabilidad del docente.

#	Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
1	Coherencia y completitud documental MRD→PRD→FSD→DTI (secciones 0-17) ↔ C4 ↔ Hexagonal ↔ Distribuido ↔ Event-driven ↔ AWS	trazabilidad visible en los hitos principales (PRD → FSD → DTI) Y DTI con la mayoría de secciones cubiertas (≥ 12 de 18)	trazabilidad visible en parte del producto O DTI con ≥ 8 secciones cubiertas	sin trazabilidad demostrada Y DTI con < 8 secciones cubiertas
2	Calidad arquitectónica (C4, hexagonal, distribuido, IA) + mapeo a AWS con justificación por servicio	decisiones con trade-offs explícitos Y mapeo AWS por capa justificado (incluye ADR <code>0005-cloud-provider-y-estilo-de-despliegue.md</code>)	decisiones sin trade-offs O mapeo AWS sin justificación por servicio	decisiones sin justificar O mapeo AWS ausente
3	AGENTS.md sincronizado y ejecutable	un agente podría trabajar con él Y sincronizar con DTI y código entregado	parcial o desactualizado	ningún ejecutable

#	Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
4	POC definidos con criterio medible y ejecutadas con aprendizaje	≥ 2 POC ejecutadas con métricas y aprendizaje documentado	POCs definidas con criterio medible pero no ejecutadas (o sin métricas)	sin criterio medible y/o no ejecutadas
5	Calidad de la defensa oral	clara, estructurada, maneja Q&A	maneja parcialmente	confusión
6	Mapeo rápido documentado y trazado a archivos	tabla completa símbolo → archivo/sección → métricas antes/después	tabla parcial o sin métricas	ausente o desincronizado del código
7	Diagramas legibles y versionados (<code>.mmd</code>)	≥ 8 diagramas en <code>.mmd</code> con título/leyenda, versionados en Git	≥ 4 diagramas, algunos como PNG sueltos	< 4 diagramas o no versionados

Ajuste por aporte individual

Las notas de esta rúbrica son **grupales**. Para diferenciar el reconocimiento por integrante, cada lanzamiento evaluable incluye `docs/aportes/release-2.0.0.md` según

[plantillas/APORTES_TEMPLATE.md](#). El docente aplica la siguiente fórmula:

```
aporte_promedio_grupo = total_tareas_grupo / n_integrantes
factor_i                = clamp(tareas_i / aporte_promedio_grupo, 0.5, 1.1)
Nota_individual_i      = Nota_grupal × factor_i
```

- **Piso 0.5** → quien aporta muy poco se lleva al menos la mitad de la nota grupal (flexibilidad: no todos producen a la par).
- **Techo 1.1** → quien aporta mucho gana hasta +10 % sobre la grupal (incentivo, sin volar la escala).
- Si `total_tareas_grupo = 0` → todos en 0 (no hubo entrega real). Si un integrante no aparece en la tabla → factor = 0.5. Si hay justificación documentada → el docente decide caso por caso y registra el ajuste en §5 de la plantilla.

Ejemplo numérico : grupo de 4 integrantes, total 20 tareas, nota grupal 80/100 → Ana 10 tareas (factor 1.10 → 88), Beto 6 (factor 1.10 → 88), Carla 3 (factor 0.60 → 48), Dani 1 (factor 0.50 → 40). Aporte promedio = $20/4 = 5$ tareas/persona.

Entregables (rama de lanzamiento `release/2.0.0` del repositorio)

Lista única para ambos días de defensa. Cada artefacto debe seguir su plantilla y completar el *checklist* mínimo.

Artefacto	Ubicación	Plantilla
Documento Técnico Inicial vFinal	<code>docs/DTI.md</code>	<code>plantillas/DOCUMENTO TECNICO_INICIAL_TEMPLATE.md</code>
FSD vFinal	<code>docs/fsd/FSD_vFinal.md</code>	<code>plantillas/FSD_TEMPLATE.md</code>
MRD vFinal	<code>docs/mrd/MRD_vFinal.md</code>	<code>plantillas/MRD_TEMPLATE.md</code>
PRD vFinal	<code>docs/prd/PRD_vFinal.md</code>	<code>plantillas/PRD_TEMPLATE.md</code>
BRD vFinal (G2/G3/G4)	<code>docs/brd/BRD_vFinal.md</code>	<code>plantillas/BRD_TEMPLATE.md</code>
AGENTES.md	<code>AGENTS.md</code> (raíz)	<code>plantillas/AGENTS_TEMPLATE.md</code>
Reacciones adversas a medicamentos (≥ 3)	<code>docs/adr/NNNN-*.md</code>	<code>plantillas/ADR_TEMPLATE.md</code>
POCs (≥ 2 ejecutadas)	<code>pocs/POC-NN/</code> con evidencia (scripts, capturas, métricas)	<code>plantillas/POC_TEMPLATE.md</code>
Mapeo de indicaciones	<code>docs/PROMPT_MAPPING.md</code> + <code>prompts/PR-*.md</code>	<code>plantillas/PROMPT_TEMPLATE.md</code>
Diagramas (≥ 8 Sirenas)	<code>docs/diagrams/</code>	—
Hoja de ruta hacia el siguiente módulo	<code>docs/roadmap.md</code>	—
Aportes individuales por liberación	<code>docs/aportes/release-2.0.0.md</code>	<code>plantillas/APORTES_TEMPLATE.md</code>