Diretrizes técnicas de D&A:

Deploy de Componentes

Apresentação

Sobre as padronizações

Padrão para deploy

Apresentação

Bruno Cuencas Donath
Especialista de Software II
(@bdonath)

Damião Martins
Especialista de Software II
(@dammartins)

Apresentação

Sobre as padronizações

Padrão para deploy

Sobre as padronizações

- Crescimento rápido da área e dos times de engenharia

Sobre as padronizações

- Crescimento rápido da área e dos times de engenharia
- Várias soluções criadas em paralelo

Sobre as padronizações

- Crescimento rápido da área e dos times de engenharia
- Várias soluções criadas em paralelo
- Mais de um ambiente cloud

Sobre as padronizações

- Crescimento rápido da área e dos times de engenharia
- Várias soluções criadas em paralelo
- Mais de um ambiente cloud
- Perigo: Caos

Sobre as padronizações

- Crescimento rápido da área e dos times de engenharia
- Várias soluções criadas em paralelo
- Mais de um ambiente cloud
- Perigo: Caos
- Fórum para elaborar padrões

Sobre as padronizações

- O que queremos:
  - Boas práticas
  - Facilitar a manutenção
  - Reduzir incidentes
  - Ser um guia

Sobre as padronizações

- O que NÃO queremos:
  - Regras
  - Burocracia
  - Fazer o papel de GOV

Apresentação

Sobre as padronizações

Padrão para deploy

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Acesso a credenciais
    - Alocação de credenciais em domínios (a validar)
    - caso não seja possível, usamos mecanismos (monitorias alarmes, etc.) para garantir o uso indevido das credenciais

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Acesso aos projetos
    - grupo por vertical
    - pastas por vertical no jenkins
    - adiciona os usuários nos grupos

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Limpeza dos jobs após execução (imagens docker, builds antigos etc.)
    - Limitar o histórico de builds (20 builds)
    - Limitar o histórico de revisões no clone do build (estudar se existe possibilidade via jenkins)
    - Job de limpeza recorrente da máquina

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Escalabilidade
    - Configuração de primary/worker (on demand)

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Upgrade de versões de Jenkins
    - Devops Dados (DD)
    - 3 em 3 meses

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Quem é o pai?
    - Devops Dados (DD)

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**
  - Jenkinsfile por padrão

Padrão para deploy

- **1 Único Jenkins = Jenkins de BigData**

  - Sugestão:
    - Builds novos por padrão no jenkins de BD. Caso n seja possível (problema realmente impactante ou prazo muito urgente), entrega como está mas:
      - reporta o problema
      - cria pendencia de migração pro jenkins BD

Padrão para deploy

- **Rodar testes/build em docker**

Padrão para deploy

- **Rodar testes/build em docker**
  - Sugestão:
    - todos os builds novos rodam em docker, quem quiser migrar os atuais podem ir fazendo normalmente.

Padrão para deploy

- **Padronizar uso de Infrastructure as a code (IaC)**

Padrão para deploy

- **Padronizar uso de Infrastructure as a code (IaC)**
  - Versionamento no próprio codigo fonte da app

Padrão para deploy

- **Padronizar uso de Infrastructure as a code (IaC)**
  - Sugestão:
    - Em AWS usar SAM/Cloudformation (Terraform se quiser)
    - Em GCP usar Terraform
    - Componentes novos já entram por IaC, migração a critério da equipe

Dúvidas?

Obrigado!!

Bruno Cuencas Donath: @bdonath
Damião Martins: @dammartins