PRODUCT DESIGNER
B2B SAAS · IOT

АНАСТАСИЯ ПУТИНА · PRODUCT DESIGNER

Проектирую системы, где много сущностей и мало права на ошибку

IoT-диспетчеризация, панели оператора, конструкторы правил, собственные продукты от исследования рынка до макета. До дизайна — 10 лет аналитики и построения процессов в университете, поэтому решения я принимаю по данным.

+7 952 644-39-24 · Telegram a.s.pstu@gmail.com Пермь · удалённо · готова к переезду


01
КЕЙС · B2B SAAS

DomoSense — диспетчерская для управляющих компаний

IoT | Web · PWA | Product Designer + PM | 2024–2026

Диспетчер УК следит за лифтами, вентиляцией, водой и пожарной сигнализацией в разных программах, а все сигналы приходят одной лентой. Застрявший лифт теряется среди сотни уведомлений. Я спроектировала с нуля модуль диспетчеризации для 9 инженерных подсистем: от доменной модели и user flow до экранов и спецификаций для разработки.

> Проект под NDA. Название, адреса и данные заменены вымышленными, логика и структура интерфейса сохранены. Ниже отдельно помечено, что было в рабочем проекте, а что я доработала в 2026 году.



Лендинг продукта и доска диспетчера: подсистема = карточка с тремя счётчиками


Сценарий целиком: от сигнала датчика до закрытой задачи

УСТРОЙСТВО	ПРАВИЛО	ДИСПЕТЧЕР	БРИГАДА	УК
Сигнал телеметрия из шаблона модели	**Событие** 5 типов правил, повторы склеиваются в инцидент	**Реакция** удалённая команда из карточки события	**Задача** исполнитель, срок, проверка при завершении	**Журнал** кто, когда и что сделал

Ключевые решения и метрики, под которые они заложены

РЕШЕНИЕ	ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ	МЕТРИКА
Модель «шаблон → экземпляр»: метрики, команды и правила описываются один раз на модель устройства	Новый лифт той же модели подключается за минуты, интерфейс не растёт вместе с каталогом	time-to-value
Конструктор правил: пороговое, диапазонное, булево, скорость изменения, отсутствие данных + интервал агрегации	Меньше шума в ленте, диспетчер видит инцидент, а не 40 одинаковых уведомлений	доля дублей
Дашборд: тревоги отделены от предупреждений, клик по счётчику открывает отфильтрованную ленту	Срочное видно за секунду, путь до карточки — 1 клик	MTTA
Команды «Открыть двери», «Перезагрузить» прямо в карточке события	Типовые проблемы решаются без выезда бригады	% удалённых решений
Задача из события в один шаг + журнал действий	Контроль подрядчиков и аргумент на собрании жильцов	% задач в срок

> Это метрики, под которые заложены решения. Замеров «до/после» в кейсе нет.



Дашборд → карточка события → журнал. Состояния 999+, пустые экраны и отключённые устройства проработаны отдельно

Что я сделала

- Доменная модель и информационная архитектура: объекты (ЖК → дом → подъезд), устройства, шаблоны, правила, события, задачи
- User flow подключения устройства в 6 этапов, блок-схемы обработки сигнала
- ~130 экранов в 3 итерациях на едином UI-ките, PWA; в версии 2 — 49 экранов диспетчерской и 14 экранов приложения бригады на собственной дизайн-системе
- Спецификации разделов для разработки рядом с макетами
- Лендинг продукта с моделью «пилот 14 дней, оплата за дом»

Чему научил проект

- В B2B интерфейс масштабируется через модель данных, а не через количество экранов
- Порядок заполнения сложной сущности нужно проектировать: «сначала сохраните шаблон, потом добавьте действия»
- Метрики стоит закладывать до первой итерации, чтобы потом было с чем сравнить

ВЕРСИЯ 2 · 2026

Дизайн-система, AI-разбор тревоги и приложение бригады


Пересобрала продукт на собственной дизайн-системе: токены в Figma Variables со светлой и тёмной темой, компоненты со всеми состояниями и код, который генерируется из тех же переменных. Перерисовала на ней модуль диспетчерской — 49 экранов, дашборд адаптирован под 1440 / 768 / 390. Затем провела ревью как Design Lead и исправила то, что нашла: цифры, которые не сходились между экранами, отсутствие шага «Принять в работу», небезопасный сценарий застрявшего лифта и размытые роли. И спроектировала вторую половину продукта — мобильное приложение бригады.

28
СЕМАНТИЧЕСКИХ ТОКЕНОВ · LIGHT / DARK


20
КОМПОНЕНТОВ В FIGMA · 34 ИКОНКИ

63
ЭКРАНА: 49 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ + 14 БРИГАДА

1
ИСТОЧНИК ПРАВДЫ · FIGMA → CSS → GITHUB




Дашборд на компонентах: сначала то, что требует реакции, затем состояние систем. Цифры сходятся с лентой событий: 3 тревоги, 2 не приняты. Внизу меню — кто работает и с какой ролью



Тёмная тема — смена режима токенов, без новых макетов



Button: 4 стиля × 6 состояний, включая Focus и Loading




Карточка события после ревью: сначала «Принять в работу», первым шагом — связь с кабиной, команды по одной с подтверждением. AI показывает основание и уверенность, но не выполняет шаги пачкой

Как устроена AI-фича

- **Основание вместо магии.** Каждая подсказка показывает, на скольких похожих случаях она построена.
- **Низкая уверенность — без совета.** Если данных мало, компонент отправляет к регламенту, а не угадывает.
- **Автозаполнение задачи.** AI заполняет название, описание, исполнителя и срок и обводит их фиолетовым, чтобы диспетчер проверил. Контекст события — только для чтения.
- **Обратная связь.** «Не подходит» собирает причину — это данные для улучшения модели.

> Метрики пилота: принятые подсказки ≥ 60%, неверные шаги ≤ 5%, время до первого действия −30%, возврат к подсказкам через 7 дней ≥ 50%. Это целевые значения, не результат.




Задача на выезд: поля от AI в фиолетовой рамке, срок считается от SLA

Весь модуль на одной системе: 49 экранов и прототип

Исходные 54 макета первой версии свела к 49 экранам без дублей и добавила то, чего не хватало: ошибки, пустые состояния, подтверждения опасных действий и экран «после действия». Экраны связаны в кликабельный прототип: меню, вкладки, строки таблиц и основные кнопки ведут по сценарию.

▶ Открыть прототип



9 разделов: дашборд, справочник и мастер шаблонов, устройства, служба событий, задачи, объекты, метрики, схемы процессов


Роли и права

Четыре роли, два интерфейса: диспетчерская в браузере и мобильное приложение бригады. Диспетчер не видит справочник шаблонов и мастер — это работа наладчика.


ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЕТЧЕР	БРИГАДА · ПРИЛОЖЕНИЕ	ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК	РУКОВОДИТЕЛЬ УК
Видит тревоги и ленту событий	Все объекты смены	Только свои задачи	Все, для настройки	Сводка и отчёты
Принимает тревогу в работу	Да	—	—	—
Связь с кабиной и удалённые команды	Да, по одной	Только на объекте	Да, для проверки	—
Создаёт и назначает задачи	Да	—	—	Да
Выполняет задачу: чек-лист, фото, акт	—	Да	—	—
Проверяет и закрывает задачу	Да	—	—	Да
Шаблоны, устройства, правила, метрики	—	—	Да	—
Отвязывает устройство от объекта	—	—	Да, с указанием причины	—
Журнал и отчёты по подрядчикам	Чтение	—	Чтение	Да

Команда из приложения бригады уходит, только когда бригада отметилась на объекте по геопозиции и задача на этапе «На объекте». Каждая команда пишется в журнал с ролью и именем.

Роли и права: кто что видит и что может нажать. Справочник шаблонов и отвязка устройств — у наладчика, не у диспетчера



Задача у диспетчера: этапы совпадают со статусами в приложении бригады



Опасное действие: окно называет последствия — активную тревогу и открытую задачу

Решения в новых экранах

- **Одна карточка на инцидент.** Детали, телеметрия, команды и AI-разбор собраны вместе, журнал — соседней вкладкой.
- **Сначала человек, потом техника.** При застрявшем лифте первый шаг — связь с кабиной и поле «Люди в кабине». Команды — по одной, с подтверждением.
- **«Принять в работу» до «Отработано».** Лента сортируется по критичности, колонка «Ведёт» показывает, кто взял тревогу. Без этого MTTA не измерить.
- **Последствия до действия.** «Отвязать устройство» и смена кода метрики заранее показывают, что сломается: тревоги, задачи, правила на 14 лифтах.
- **Состояние после действия.** Тост с «Отменить», заблокированные команды у закрытого события, этапы задачи вместо одного статуса.





Схема процесса со ссылками на экраны: где решаем на месте, а где нужен выезд

ПРИЛОЖЕНИЕ БРИГАДЫ · 2026

Вторая половина диспетчерской: телефон в руках бригады

Диспетчер ставит задачу, а дальше бригада раньше пропадала до звонка «вы где?». Приложение закрывает этот разрыв: задача приходит на телефон, бригада принимает её, едет, отмечается по геопозиции, проходит чек-лист и сдаёт отчёт с фото и подписью УК. Каждый шаг сразу меняет этап в карточке задачи у диспетчера.



Задачи → срочный вызов → на объекте → подтверждение команды → отчёт. Те же токены и компоненты, что у диспетчерской



Статусы задачи общие для обоих интерфейсов, плюс шесть решений, которые делают приложение безопасным

Что внутри

- 14 экранов: вход по коду, начало смены, задачи, срочный вызов, карточка задачи, в пути, на объекте, без связи, подтверждение команды, отчёт, отправлено, доработка, чат, итог смены
- Работа без сети: чек-лист и фото копятся на телефоне, команды лифту блокируются
- Команда лифту — только на объекте и с галочкой «кабина пустая, двери шахты закрыты»
- Возврат на доработку с причиной вместо звонка, срок задачи не сдвигается

Метрики, которые это даёт

- Время от назначения до «Принята»
- Доля задач с отметкой «на месте» по геопозиции
- Доля отчётов, вернувшихся на доработку
- Время освобождения людей при срочном вызове

> Целевые значения команда задаёт по данным пилота. Это концепт приложения, тестов с бригадами ещё не было.

▶ Прототип приложения бригады

Код и проверка вёрстки

Токены выгружаются из Figma в JSON, скрипт без зависимостей собирает из них CSS. Компоненты повторяют варианты Figma, состояния задаются нативными атрибутами: `disabled`, `aria-busy`, `aria-invalid`. Код лежит в публичном репозитории на GitHub: токены и 5 базовых компонентов — кнопка, поле, статус, карточка дашборда и AI-разбор. Остальные 15 компонентов пока описаны спецификациями в Figma. AI-разбор добавлен отдельным pull request с описанием: зачем, правила поведения, метрики пилота и как проверить. В нём же — исправление контраста Danger-кнопки в тёмной теме, которое я нашла при проверке. PR влит в main.

▶ Смотреть прототип | Все экраны в Figma | Репозиторий GitHub | Pull request · AI-разбор


02

КЕЙС · СОБСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

«Протокол» — квартальный ежедневник-система с ботом

B2C · B2B-тиражи | Product discovery | Print + Digital | Behavior design | 2026


Собственный продукт с полным циклом: проверила спрос, разобрала 27 конкурентов, собрала линейку и спроектировала сам ежедневник. Гипотеза из отзывов на популярные планеры: люди бросают трекеры, потому что их слишком много, заполнять долго, а пропуск ощущается как провал. Поэтому «Протокол» — не блокнот на год, а том на 13 недель: 22 формы, у каждой одна задача, и пропуск в них — данные, а не приговор.




Том 01 · квартал. Индекс системы на 92 дня: две клетки закрашены заранее — «куплен» и «точка А», чтобы человек начинал не с нуля

Как устроен том

СТАРТ	ЦЕЛИ	МЕСЯЦ	НЕДЕЛЯ	ФИНАЛ
Точка А	**Кем я стану**	**Контроль 10-го и 20-го**	**Карта утечек**	**Точка Б**
6 сфер от 1 до 10 и запечатанное письмо себе	сначала качества, потом цели и лестница шагов	трекер привычек и «версия» человека	168 часов, цена слива в рублях за год	сравнение с точкой А и перенос в том 02




Карта утечек · факты без оценок: сколько часов утекло и сколько это стоит в год




Аварийная страница · сюда ведёт стрелка с любой недели, угол складывается в закладку

Решения, которые держат человека в системе


- **Минимум — 2 минуты.** День засчитан, если записан один шаг. Оправдание «некогда» перестаёт работать.
- **Пропуск виден, но не наказывает.** Пропущенный день — оранжевая диагональ и одно слово причины. Через месяц это рентген дисциплины, а не список провалов.
- **Правило двух дней.** Пропустить один день можно, два подряд — нельзя. Подсказка «вчера пусто? сегодня нельзя» стоит прямо на полях дня.
- **Версии вместо оценок.** Человек растёт как продукт: «версия 1.3» повышается, когда индекс выше 70% четыре недели подряд.
- **Бумага, которую видит семья.** Отрывной «Режим недели» вешается на холодильник: пустые клетки работают сильнее напоминаний.
- **Бот там, где бумаги мало.** QR-коды ведут в Telegram-бот: «Хочу всё бросить» присылает план на 10 минут, а бот сам считает цену утечек за год.



День · один шаг для зачёта, остальное — по силам



Радикальная честность и отрывной режим недели для всей семьи



Финал тома · точка Б против точки А, вскрытие письма и осознанный перенос целей в следующий том

Находки исследования

- **Квартал вместо года.** Пик продаж ежедневников — декабрь. Том на 13 недель не привязан к январю: его можно начать в любой день, и сезон становится круглогодичным.
- **Карта пустоты.** Ни один из 27 конкурентов не закрывает больше 3 из 7 блоков: цели, трекер, режим, питание, семья, деньги, сопровождение.
- **Чужая ошибка.** Ежедневник «малых шагов» с циклом 21 день получил рейтинг 3,6 и ушёл с рынка. Лестница «день → неделя → месяц → квартал» закрывает эту дыру.

Все развороты в Figma

Лестница продуктов



> План запуска с проверкой спроса на каждом шаге: цифровой PDF → предзаказ 50–100 томов → маркетплейсы.

03

КАК Я РАБОТАЮ

Сначала модель и метрика, потом экран

1 · Discovery

Рынок, конкуренты, боли

исследование, JTBD, карта пустоты

2 · Модель

Сущности и связи

что с чем связано и кто чем владеет

3 · Flow

Сценарии целиком

CJM, блок-схемы, ветки ошибок

4 · UI

Экраны на дизайн-системе

состояния, edge cases, адаптив, прототип

5 · Передача

Спецификация и код

токены в коде, PR с описанием и критериями проверки

6 · Проверка

Тест и итерация

юзабилити, метрики, следующая версия

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И UX

Информационная архитектура, User Flow, CJM, JTBD, сложные формы и таблицы, дашборды, UX-райтинг

UI И ДИЗАЙН-СИСТЕМЫ

Дизайн-системы на Figma Variables (Light / Dark), токены → CSS, библиотеки компонентов, Variants, Auto Layout, прототипы, адаптив и PWA, print-дизайн

ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА

Юзабилити-тесты, интервью, конкурентный анализ, анализ рынка, продуктовые метрики

ИНСТРУМЕНТЫ

Figma, FigJam, Photoshop, GitHub, HTML/CSS, AI-инструменты в исследовании, дизайне и коде

04

ОПЫТ

2024 — 2026	**Product Designer / Product Manager** · IT-компания, B2B SaaS (Москва, удалённо). Платформа инспекций и IoT-диспетчеризации: web, PWA, мобильное приложение.
2026 — Н.В.	**Автор продукта** · квартальный ежедневник-система «Протокол» и Telegram-бот.
2021 — 2024	**UI/UX-дизайнер** · фриланс. Интерфейсы для частных заказчиков.
2020 — 2021	**Координатор образовательных программ** · EdTech-проект «Искусственный интеллект». Онбординг в GetCourse, цепочки SendPulse и AmoCRM.
2012 — 2023	**Начальник отдела мониторинга и тестирования** · ПНИПУ. Спроектировала и внедрила систему независимой оценки знаний, аналитика результатов, регламенты, команда отдела.
ОБУЧЕНИЕ	Uprock — UI/UX и нейросети (2026) · Яндекс Практикум — дизайнер интерфейсов (2024) · ПНИПУ, высшее (2010)

Открыта к предложениям · Product Designer, B2B

+7 952 644-39-24 · Telegram a.s.pstu@gmail.com