





Camera.js
followP1(scene: Phaser.Scene, player: Psy, lerp: number, zoom: number, alto: numer, ancho: number)
Craft.js
inventory: Inventory
constructor(scene:


Game.js


Phaser.Scene, x: number,
y: number, texture: string,
inventory: Inventory)
activateCrafting()
ma
Inventory.js
constructor(conterSlots:
number,
ITEM_ENCYCLOPEDIA:
Object)
findEmptySlot()
addItemToInventory(itemId:
string)
removeItem(itemId: string)
checkInventory(itemId:
string)
render(scene:
Phaser.Scene, x: numer, y:
number)
showInventory()
updatePosition(x: number,
y: number)
mainScene.js
psyInventory: Inventory
itemsGroup: Group
enemiesGroup: Group
capaLuz: Rectangle
cicloDia()
Extends
Chest.js
chestTier: string
chestInfo: json
ITEM_ENCYCLOPEDIA: json
group: Group
constructor(scene:
Phaser.Scene, x: number, y:
number, texture: string, tier:
string, itemGroup: group)
getRandomItem()
spawnItem(item: Item)
outOfRange(pArray: array)
items.js
itemId: string
constructor(scene:
Phaser.Scene, x: number,
y: number, texture: string,
itemId: string,
ITEM_ENCYCLOPEDIA:
Object)
Extends
Extends
Dog.js
status: Object
constructor(scene:
Phaser.Scene, x: number,
y: number, Player: Psy,
patrolPoints: array<x:
numer, y: number>)
preUpdate(t, dt)
Phaser.Gameobjects.Sprite
constructor()
preUpdate()
Ghost.js
Extends
Extends


inMenu.js
load.js
Extends
Extends
Phaser.Scene
constructor()
preload()
create()
update()
Extends
Crafting.js
inventory: Inventory
close: Key
renderCraftableRecipes()
checkAvaibleCrafts()
craftRecipe(recipe: Object)
closeUI()
recipes.js
playerManager.js
+ field: type
constructor(escena: Phaser.Scene, x: number, y: number, texture: string, inventory: Inventory)
Extends
Phaser.Gameobjects.Container
constructor()
barUIHandler.js
originalWidth: number
constructor(scene: Phaser.Scene, x: number, y: number, width: number, height: number, color)
updateBar(current: number, max: number)
Extends
Phaser.Gameobject.Rectangle
constructor()


Extends
Enemy.js
patrolVelocity,
chaseVelocity, damage,
defense, currentLife,
maxLife, cooldown,
lastAttack : number
player: Psy
lifeBar: StatsBar
status: Object
constructor(scene:
Phaser.Scene, x: number,
y: number, texture: string,
vel: number, damage:
number, defense: number,
life: number, cooldown:
number, player: Psy)
preUpdate(t, dt)
enemy:
detectDis
leaveDis
number
patrolPo
number,
state: En
construc
detected
leaveDis
preUpda
chasePla
patrol()

Patrol.js

Enemy
stance,
tance, index:

ints: array<x:
y: number>
nemyState(string)

tor(enemy,
Distance,
tance, patrolPoints)

te(t, dt)

ayer(player: Psy)