



Перв. примен.		ИУ4.11.03.03.20.06.61.25.009 СП		
Справ. №				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № подл.				
Подп. и дата				
Инв. № докл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № докл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № подл.				

ИУ4.11.03.03.20.06.61.25.006 СБ



- *Размер для справок.
- Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.20.06.61.25.003 ЭЗ.
- Пайку выводов производить ПОС-61 ГОСТ 21930-70 согласно ГОСТ 23592-96.
- Допускается применение импортного припоя с аналогичными характеристиками.
- После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто-бензиновой смесью ГОСТ 18300-87.
- Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом по ГОСТ 24715-81.
- Печатные проводники условно не показаны.
- Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT12/2$.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015-75.

					ИУ4.11.03.03.20.06.61.25.006 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Устройство получения данных по Bluetooth Сборочный чертеж		
Разраб.		Шушуев А.И.					
Пров.		Комахин М.О.					
Т. контр.							
Нач.отд.					МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-61		
Н. контр.							
Утв.							
					Лист	Масса	Масштаб
						0,0	3:1
					Лист		Листов 1