

NEXUS PCB
STUDIO DE CONCEPTION

LE PCB SE CONÇOIT SOUS VOS YEUX.

DÉMO LIVE
2026

CONCEVOIR À L'AVEUGLE, C'EST PAYER DEUX FOIS

Aujourd'hui, une carte part chez l'usine avant que quiconque n'ait vu le routage terminé. Le DFM se découvre au retour de l'usine, sous forme de re-spin : trois semaines perdues, un budget englouti, un planning glissant. Entre la netlist et le Gerber, le routeur travaille en boîte noire — personne ne peut dire si la piste critique est passée au bon endroit, ni pourquoi. NEXUS PCB inverse cette logique : la conception devient observable, interruptible et rejouable, du premier placement au dernier via.

9 étapes

DE LA NETLIST AU FICHIER
FABRICANT, AUTOMATISÉES

16 000 événements

D'HISTORIQUE DE REPLAY PAR SESSION

LE ROUTAGE, EN DIRECT.

1

Netlist & contraintes

Trois projets industriels embarqués, contraintes implicites extraites automatiquement.

2

Placement RL

Recuit simulé 12 000 itérations, légalisation sans chevauchement.

3

Routage live

Chaque piste et chaque via diffusés par flux SSE, interruptibles d'un clic.

4

Vérification & export

DRC, DFM sur 100, Gerber RS-274X, Excellon, BOM et POS.

TROIS PILIERS, ZÉRO BOÎTE NOIRE

Routage visible. Chaque piste apparaît en direct, à la vitesse choisie — du ralenti $\times 0,5$ à l'accélééré $\times 4$. **Qualité embarquée.** DRC et DFM usine s'exécutent pendant le routage : le score sur 100 est connu avant l'export, pas après l'usine. **Mémoire partageable.** La session se rejoue sur la timeline seekable et s'exporte en JSON — vos collègues voient exactement ce que le moteur a fait, et pourquoi.

93 %

NETS ROUTÉS EN 4
COUCHES — PROJET
LE PLUS DENSE

0,00 mm

SKEW DE LA PAIRE
DIFFÉRENTIELLE USB

90 /100

SCORE DFM MESURÉ
SUR NEXUS-IOT

269 contrôles

AUTOMATISÉS À
CHAQUE PUSH

CE QUE CELA PROUVE

Chaque valeur
provient d'une
suite repro-
ductible : la
même commande
rejoue 85
contrôles moteur
et 33
vérifications
d'interface en
moins d'une
minute. Un skew
nul, 93 % de nets
routés, un DFM
de 90 : ce ne sont
pas des objectifs
marketing, ce
sont les dernières
mesures d'une
chaîne vérifiée à
chaque push,
bloquante
par construction.

PAS UN FICHER DE PLUS : UNE SCÈNE

Les outils classiques rendent un résultat. NEXUS PCB rend un processus. Vous voyez le routeur hésiter, riper, recommencer ; vous intervenez d'un nudge pendant qu'il travaille, vous annulez, vous rejouez. La timeline seekable rejoue la session comme un enregistrement sportif, et un bouton l'exporte en JSON — rejouable ailleurs, joignable à un devis. Livrer une carte devient raconter une conception.

×4

VITESSE DE LECTURE
RÉGLABLE EN PLEIN VOL

NEXUS PCB
DÉMONSTRATION SUR VOS PROJETS

VOYEZ LE ROUTAGE. EN DIRECT.

DEMANDEZ VOTRE DÉMO
2026