

ASSOCIATION MOT-ZAÏQUE

Cahier des charges

Application mobile de Communication
Alternative et Améliorée

MAÎTRE D'OUVRAGE

Association MOT-ZAÏQUE

DÉVELOPPEMENT

Denis Decilap — bénévole

VERSION

0.2 — arbitrages association intégrés

DATE

22 juillet 2026

Statut de ce document. CDC de reprise, pas de conception : le produit existe déjà sous forme de prototype Flutter. L'audit du code a été réalisé le 22 juillet 2026 ; ses conclusions figurent en section 6.

Évolution depuis la v0.1. Les sept points à statuer de la v0.1 ont été arbitrés par l'association le 22 juillet 2026. Sont désormais figés : la version Android minimale, la licence du code source, le périmètre du jeu éducatif, les modalités de restitution vocale, l'absence de lien entre le site et l'application. L'écart de conception décrit en 6.3 est validé et étendu : le classeur local devient le cœur du lot 1, et ARASAAC ne doit pas en être la seule source d'alimentation. Les priorités restantes sont à arbitrer avec les éducateurs spécialisés de l'IME partenaire.

1. Contexte

1.1 L'association

MOT-ZAÏQUE est une association loi 1901, majoritairement composée de lycéens, œuvrant pour l'inclusion des personnes ayant un Trouble du Spectre Autistique. Son objet principal est le développement, la maintenance et la diffusion du Projet Mot-Zaïque.

1.2 Le problème

Les personnes autistes non-verbalisantes n'ont pas d'accès autonome à la parole. La méthode de référence — l'échange d'images (PECS) — repose aujourd'hui majoritairement sur un classeur physique : encombrant, fragile, long à mettre à jour (impression et plastification de chaque nouveau pictogramme).

Les solutions numériques équivalentes existent mais coûtent entre 200 et 300 € (Proloquo2Go, TouchChat, Grid 3), un montant inaccessible à de nombreuses familles.

1.3 Historique du projet

Phase	État
V1 — Python / Kivy	Abandonnée. Illustre le principe sur le site de l'association.
V2 — Flutter / Dart	Base posée par un développeur senior, incomplète. Développement interrompu par manque de disponibilité.
V3 — reprise	Objet du présent document.

2. Objectif

Permettre à une personne autiste non-verbalisante de composer et faire entendre une phrase en sélectionnant des pictogrammes, sur un appareil Android, sans connexion internet, sans coût et sans qu'aucune donnée personnelle ne quitte l'appareil.

3. Publics

3.1 Utilisateur final — la personne non-verbalisante

Enfant ou adulte, autisme non-verbalisant. Peut présenter des troubles moteurs associés, une intolérance aux stimuli imprévus, une forte dépendance à la stabilité spatiale des repères.

Implications de conception :

- Zones tactiles larges, aucun geste complexe (pas de swipe, pas d'appui long requis)
- Aucune animation, aucune transition surprenante, aucun son non sollicité
- Position des pictogrammes stable : certains utilisateurs mémorisent l'emplacement, pas l'image
- Réponse quasi instantanée : au-delà de ~300 ms, l'intention de communiquer peut s'éteindre
- Impossibilité de sortir accidentellement du mode communication
- Aucune manière unique de faire : le spectre autistique implique des profils hétérogènes. L'application vise en priorité les personnes qui ne bénéficient pas encore d'une solution de CAA adaptée à leur fonctionnement

3.2 Aidant — parent, éducateur spécialisé, orthophoniste

Construit et fait évoluer le classeur de la personne. Dispose de temps limité et n'est pas nécessairement à l'aise avec l'outil numérique.

- Création d'un pictogramme en moins de 30 secondes
- Aucune reconstruction du classeur en cas de changement d'appareil
- Interface de configuration distincte, protégée par code

3.3 Association — mainteneur

Doit pouvoir constater l'état du produit et le reprendre après le départ d'un développeur. Implications : compilation automatisée,

documentation, code lisible.

4. Périmètre

4.1 Fonctionnalités — mode communication

Réf	Fonctionnalité	Priorité
C-01	Affichage des pictogrammes par catégories	Must
C-02	Ajout d'un pictogramme à la bande-phrase par appui	Must
C-03	Retrait du dernier pictogramme	Must
C-04	Effacement complet de la bande-phrase	Must
C-05	Navigation entre catégories et retour à l'accueil	Must
C-06	Lecture vocale de la bande-phrase complète, déclenchée par un bouton dédié (TTS local)	Must
C-07	Restitution vocale du pictogramme au moment où il est ajouté à la bande-phrase	Must
C-08	Limitation configurable de la longueur de la bande-phrase	Could
C-09	Marquage d'un pictogramme comme favori	Should
C-10	Accès direct à la liste des favoris	Should
C-11	Enregistrement de la bande-phrase courante sous un nom	Masquée — voir ci-dessous
C-12	Rappel d'une phrase enregistrée dans la bande-phrase	Masquée — voir ci-dessous
C-13	Suppression d'une phrase enregistrée	Masquée — voir ci-dessous

C-06 / C-07 — arbitrage du 22 juillet 2026. Les deux modalités sont retenues et passent en priorité haute : restitution au pictogramme lors de l'ajout, et bouton distinct permettant de faire lire la bande-phrase entière d'un seul geste. Le code TTS existant couvre déjà le socle technique (voir 6.2).

C-09 / C-10 — favoris, maintenus. Justification révisée : au-delà de l'accès rapide au vocabulaire fréquent, les favoris constituent une catégorie transversale pour les pictogrammes que le découpage thématique classe mal — typiquement les termes fonctionnels comme « je veux » ou « attendre ». Cette utilité subsiste une fois le classeur local en place.

C-11 à C-13 — phrases enregistrées, masquées. Ces trois fonctions existent et fonctionnent dans le prototype. L'association relève qu'un énoncé préenregistré court-circuite la composition, donc l'apprentissage — objection de fond en CAA. Décision retenue : le code est conservé, la fonction disparaît de l'interface du mode communication et reste activable depuis le mode aidant. L'arbitrage définitif (suppression ou maintien optionnel) est porté devant les éducateurs de l'IME au lot 2. Motif du maintien provisoire : certains utilisateurs disposent d'un noyau d'énoncés quotidiens dont la recomposition systématique peut faire abandonner l'intention de communiquer. Ces lignes restent inscrites au périmètre pour être couvertes par le critère de non-régression de la section 8.

4.2 Fonctionnalités — mode aidant

Réf	Fonctionnalité	Priorité
A-01	Accès protégé par code PIN, sur l'intégralité du mode aidant	Must
A-02	Import d'un pictogramme depuis les fichiers de l'appareil	Must
A-03	Prise de photo directe pour créer un pictogramme	Must
A-04	Recherche et import depuis ARASAAC	Must
A-05	Création, renommage, suppression de catégories	Must
A-06	Renommage et suppression de pictogrammes	Must
A-07	Déplacement d'un pictogramme entre catégories	Should
A-08	Réorganisation de l'ordre d'affichage	Should
A-09	Export du classeur vers un fichier	Must
A-10	Import d'un classeur depuis un fichier	Must
A-11	Gestion de profils multiples	Should
A-12	Réglage de la taille et du nombre de pictogrammes par écran	Should
A-13	Réglage de la vitesse d'élocution	Must
A-14	Affichage optionnel du texte sous l'image	Should

A-15	Masquage temporaire d'un pictogramme	Could
A-16	Consultation des pictogrammes les plus utilisés	Could
A-17	Activation optionnelle des phrases enregistrées (C-11 à C-13)	Should

A-13 — reclassé en Must. La vitesse d'élocution est figée à 0,42 dans le code actuel. Dès lors que la restitution vocale devient une fonction de premier plan (C-06 et C-07 en Must), le réglage de la vitesse conditionne l'intelligibilité pour l'utilisateur final et ne peut plus rester optionnel.

4.3 Hors périmètre — explicite

Les éléments suivants ne font pas partie du projet et ne seront pas développés sans avenant :

- Version iOS (architecture maintenue compatible, mais non ciblée)
- Compte utilisateur, authentification
- Synchronisation ou sauvegarde cloud
- Backend, serveur, API propriétaire
- Toute remontée de données vers un tiers (analytics, crash reporting)
- Synthèse vocale par service distant
- **Jeu éducatif** (présent dans la V1 Kivy) — écarté par décision de l'association du 22 juillet 2026. La priorité est un produit présentable aux partenaires de terrain ; une réintroduction ultérieure relèverait d'un avenant
- **Tout lien avec l'espace adhérents du site de l'association** — l'adhésion à MOT-ZAÏQUE étant sans contrepartie, aucune fonction de l'application n'est conditionnée à un statut d'adhérent. Cette exclusion est structurante : elle interdit toute forme de compte ou de vérification en ligne
- Publication App Store
- Partage réseau entre appareils

5. Exigences non fonctionnelles

5.1 Confidentialité — exigence structurante

Aucune donnée utilisateur ne quitte l'appareil. Cette règle prime sur toute considération fonctionnelle.

- Stockage exclusivement local (base locale + répertoire privé de l'application)
- `android:allowBackup="false"` — empêche la remontée silencieuse des classeurs vers Google Drive
- Aucune bibliothèque d'analytics ou de télémétrie
- Permissions réduites au strict nécessaire, demandées au moment de l'usage

Cas particulier ARASAAC. Seule connexion sortante autorisée. Elle transmet un mot-clé de recherche et reçoit une image sous licence Creative Commons — aucune donnée identifiante. Restrictions :

- Téléchargement accessible depuis le mode aidant uniquement
- Mise en cache disque systématique : un pictogramme téléchargé ne sollicite plus jamais le réseau
- L'application reste pleinement fonctionnelle sans connexion

Renforcement en v0.2. ARASAAC ne doit pas être la seule source d'alimentation du classeur (voir 6.3). Avec l'import fichier et la prise de photo au même rang, un classeur complet peut être constitué sans qu'aucune requête sortante ne soit jamais émise. L'exigence de confidentialité passe ainsi d'une garantie contractuelle à une propriété structurelle du produit.

Conséquence juridique. En l'absence de transfert de données, le projet évite le régime des données de santé et de l'hébergement HDS. Toute évolution vers une synchronisation cloud remettrait cette analyse en cause et devra faire l'objet d'une décision explicite du conseil d'administration.

5.2 Performance

Critère	Cible
Ajout d'un pictogramme à la bande-phrase	< 100 ms
Ouverture d'une catégorie	< 200 ms
Démarrage à froid	< 3 s
Fonctionnement sans réseau	100 % des fonctions hors import ARASAAC

5.3 Compatibilité

- **Android 8.0 (API 26) minimum** — confirmé par l'association le 22 juillet 2026. Le parc matériel des structures partenaires ne comporte plus d'appareils antérieurs en nombre significatif
- Tablettes et téléphones, orientation portrait et paysage
- Fonctionnement sur matériel d'entrée de gamme (2 Go de RAM). La faible empreinte de l'application est un critère retenu au même titre que les cibles de la section 5.2

5.4 Licences

Pictogrammes ARASAAC : CC BY-NC-SA. Attribution obligatoire dans un écran « À propos » : *Pictogrammes ARASAAC — Gouvernement d'Aragon, auteur Sergio Palao, licence CC BY-NC-SA*. La clause NC interdit définitivement toute exploitation commerciale.

Code source : GNU General Public License v3.0. Décision de l'association du 22 juillet 2026, également inscrite à la convention de bénévolat. Le choix du copyleft est délibéré : toute redistribution, y compris modifiée, doit rester sous la même licence. Conséquence directe pour le projet — l'outil ne peut être ni fermé ni rendu payant par un repreneur, ce qui matérialise la garantie de pérennité invoquée en section 10.

5.5 Maintenabilité

- Compilation automatique de l'APK à chaque modification (GitHub Actions)
- Documentation d'installation et d'architecture dans le dépôt
- Objectif : qu'un développeur tiers puisse reprendre le projet sans accompagnement

6. État de l'existant

Audit réalisé le 22 juillet 2026 sur la base du code source, de la chaîne de compilation et de la suite de tests. Il s'agit d'un audit statique : aucun essai sur appareil physique n'a encore été mené. Les mentions « fonctionnel » signifient donc « code présent, cohérent et couvert par les tests », non « validé à l'usage ».

6.1 Synthèse

Le prototype est nettement plus avancé que ne le laissait supposer le diagnostic initial. 8 400 lignes de Dart, une architecture en couches propre, 31 tests automatisés tous au vert, aucune alerte d'analyse statique. Deux des trois anomalies signalées ne sont pas confirmées.

En revanche, l'audit révèle un **écart de conception** entre le produit existant et le présent cahier des charges — détaillé en 6.3. Cet écart, et non la qualité du code, constitue le principal enjeu de la reprise. Cette analyse a été validée dans son intégralité par l'association.

6.2 Relevé

Élément	État	Commentaire
Compilation	Fonctionnelle	APK release produit en 50 s (54 Mo). flutter analyze : aucune alerte.
Version Flutter / dépendances	À jour	Flutter 3.44.1, Dart 3.12.1. 8 dépendances, toutes activement maintenues. Aucune obsolète.
Architecture	Saine	Couches app / core / data / features / widgets . État par ChangeNotifier , services derrière interfaces abstraites, injection par constructeur — d'où la testabilité.
Persistance	Minimale	shared_preferences (JSON) exclusivement. Aucune base locale. Insuffisant pour la couche classeur local du lot 1 : le stockage d'images possédées impose une révision de ce choix.
Modèle pictogrammes / catégories	Écart	Voir 6.3. Le modèle est un miroir de la fiche ARASAAC ; l'image est une URL distante, non un fichier possédé.
Bande-phrase	Fonctionnelle	Ajout, retrait du dernier, effacement, persistance entre sessions, enregistrement de phrases nommées et rechargement. Aucun défaut détecté à la lecture du code. Le symptôme signalé reste à caractériser.
Mode aidant	Partiel	Un verrou PIN existe et il est solide (dérivation salée à 20 000 itérations, blocage 2 min après 5 échecs, code de récupération, migration des anciens formats). Mais il protège l'onglet Favoris — les Réglages restent accessibles sans code.
Import fichiers appareil	Absent	Confirmé. Ni file_picker ni image_picker au projet : A-02 et A-03 sont à construire. Ces deux fonctions deviennent critiques en v0.2 (voir 6.3).
Intégration ARASAAC	Fonctionnelle	Contrairement au diagnostic initial. Recherche via api.arasaac.org , cache des résultats (30 requêtes × 40 entrées), cache disque des images, repli automatique sur le cache en cas d'échec réseau, mode hors-ligne forçable, filtres qualité. À rejouer sur appareil pour identifier le symptôme observé.
Synthèse vocale	Fonctionnelle	flutter_tts local, 5 langues. Vitesse figée à 0,42 dans le code : A-13, désormais en Must, impose de rendre ce paramètre configurable.
Internationalisation	Au-delà du périmètre	5 langues (fr, es, en, de, it) entièrement traduites. Non demandé par le CDC. Langue par défaut : espagnol — à basculer sur le français.
Tests	Solides	31 tests, tous au vert en 3 s. Couvrent modèles, repositories, services et contrôleurs. Les écrans principaux ne sont pas couverts.
Confidentialité	Écart ponctuel	Permissions réduites à INTERNET — conforme. Aucune télémétrie — conforme. Attribution ARASAAC complète, licence CC BY-NC-SA citée — conforme. Mais android:allowBackup="false" est absent du manifeste : par défaut Android remonte donc les données vers Google Drive, en contradiction directe avec 5.1. Correction d'une ligne.
Export / import du classeur	Partiel	Un service de sauvegarde existe, mais il écrit dans le répertoire privé de l'application. L'aidant ne peut donc pas récupérer le fichier pour le porter sur un autre appareil — l'objectif de A-09 / A-10 n'est pas atteint.

6.3 Écart de conception — point structurant

Le CDC décrit un **classeur** : l'aidant crée des catégories, y range des pictogrammes qui lui appartiennent, les renomme, les réordonne (A-05 à A-08).

L'application réalise autre chose : un **explorateur de la banque ARASAAC**. Les 8 « catégories » sont des présets figés dans le code, qui déclenchent des recherches par mots-clés. L'utilisateur compose sa phrase depuis des résultats de recherche ou depuis ses favoris. Il n'existe aucun stock de pictogrammes possédé par l'utilisateur.

Trois conséquences :

1. **A-05 à A-08 ne sont pas « à finir », ils sont à concevoir** — ils supposent un modèle de données qui n'existe pas.
2. **La stabilité spatiale des repères (3.1) n'est pas garantie.** Un pictogramme atteint par recherche change de position selon la requête et selon le classement qualité. Pour un utilisateur qui mémorise l'emplacement plutôt que l'image, c'est un point bloquant — à confirmer en priorité auprès des éducateurs de l'IME.
3. **La dépendance au réseau est plus forte qu'affiché.** Un pictogramme jamais consulté est introuvable hors connexion. Le fonctionnement hors-ligne à 100 % (5.2) n'est vrai que pour ce qui a déjà été vu.

Position de l'association (22 juillet 2026). L'analyse est validée sur l'ensemble de ses trois points. Elle est en outre étendue : **ARASAAC ne doit pas être le seul moyen d'apport de pictogrammes.** Un aidant doit pouvoir alimenter le classeur avec des photographies de l'environnement réel de la personne — objets, lieux, visages familiers — que nulle banque générique ne contient. Cette exigence déplace A-02 et A-03 : elles ne sont plus des commodités d'import, elles sont des conditions de viabilité du modèle classeur, au même rang que A-04.

Ce constat n'appelle pas de réécriture. Les fondations — couches, tests, verrou PIN, cache, TTS — sont réutilisables telles quelles. Ce qui manque est une couche « classeur local » par-dessus l'existant, les trois sources d'alimentation (fichier, photo, ARASAAC) devenant les moyens de garnir ce classeur plutôt que le mode de consultation principal.

6.4 Conséquences sur le découpage

- **Lot 1** — retirer « réparation ARASAAC » (l'intégration fonctionne). Ajouter la couche classeur local (modèle, stockage disque des images, écran de gestion), les trois sources d'alimentation à parité, `allowBackup="false"`, l'extension du verrou PIN à l'ensemble du mode aidant, et le masquage de C-11 à C-13.
- **Lot 2** — l'arbitrage sur la stabilité spatiale et sur le devenir des phrases enregistrées devient la question à porter en priorité devant les éducateurs.
- **Lot 3** — A-09 / A-10 sont à reprendre : le service existant ne produit pas un fichier transférable.

Notes. Les commentaires du code sont en espagnol, ce qui est confirmé. Une branche `backup` a été créée le 22 juillet 2026 sur le dernier état connu du dépôt, avant toute intervention ; `main` n'a pas été modifiée.

7. Découpage en lots

Lot 0 — Reprise et diagnostic ✓ engagé

- Branche de sauvegarde
- Compilation de l'APK et transmission à l'association
- Audit du code et note d'état des lieux

Livrable : APK fonctionnel + note d'audit.

Lot 1 — Fondations et classeur local

Le lot 1 est réordonné en v0.2 : son objet central n'est plus la correction d'anomalies mais la construction du modèle de données manquant.

- **Modèle de données du classeur local** — catégories et pictogrammes possédés par l'utilisateur, images stockées sur le disque de l'appareil, indépendance vis-à-vis de toute URL distante
- **Trois sources d'alimentation à parité** — import depuis les fichiers (A-02), prise de photo (A-03), import depuis ARASAAC (A-04)
- Écran de gestion du classeur : création, renommage, suppression de catégories et de pictogrammes (A-05, A-06)
- Extension du verrou PIN à l'intégralité du mode aidant, Réglages compris (A-01)
- Masquage de C-11 à C-13 dans le mode communication, bascule d'activation en mode aidant (A-17)
- Conformité confidentialité : `allowBackup="false"`, permissions, attribution ARASAAC
- Bascule de la langue par défaut sur le français
- Caractérisation du symptôme signalé sur la bande-phrase, sur appareil physique
- Mise en place de la compilation automatique (GitHub Actions)

Livrable : APK présentable en IME.

Lot 2 — Ergonomie et retours terrain

- Présentation en IME, recueil des retours des éducateurs spécialisés
- **Arbitrages à porter en priorité** : stabilité spatiale des repères (6.3), devenir des phrases enregistrées (C-11 à C-13)
- Adaptation de l'interface selon ces retours
- Restitution vocale : au pictogramme et lecture globale (C-06, C-07)
- Réglages d'affichage et d'élocution (A-12, A-13, A-14)

Livrable : version testable par les premiers utilisateurs.

Lot 3 — Continuité et confort

- Export / import du classeur vers un fichier réellement transférable (A-09, A-10)
- Profils multiples (A-11)
- Organisation avancée du classeur (A-07, A-08)

Livrable : version candidate à la publication.

Lot 4 — Diffusion

- Documentation utilisateur
- Publication sur Google Play
- Documentation technique de reprise

Ordonnement. Les lots 2 et 3 sont susceptibles d'être réarbitrés après les retours de l'IME. Cette possibilité est intégrée au principe même du découpage.

8. Critères d'acceptation

Un lot est réputé livré lorsque :

1. L'APK compile sans erreur via la chaîne d'intégration continue
2. Les fonctionnalités du lot sont vérifiées sur un appareil physique réel
3. Aucune régression n'est constatée sur les fonctions des lots précédents, y compris sur les fonctions masquées de l'interface mais conservées au code (C-11 à C-13)
4. Les cibles de performance de la section 5.2 sont respectées
5. Le principe de non-sortie des données est vérifié (inspection du trafic réseau)
6. Le président de l'association a validé la livraison

9. Modalités

9.1 Cadre

Bénévolat, encadré par une convention. Rythme indicatif : 2 heures hebdomadaires. Aucun engagement de délai ferme n'est pris ; les lots sont livrés au fil de l'eau. La licence GPL v3.0 est inscrite à la convention.

9.2 Principes de collaboration

- Livraison par incréments visibles — un APK vaut mieux qu'un rapport
- Toute modification substantielle de l'architecture existante est discutée au préalable avec le développeur initial, **John David Villegas**, toujours membre de l'association
- Les priorités fonctionnelles sont arbitrées par l'association, éclairées par les retours de l'IME

9.3 Risques identifiés

Risque	Portée	Atténuation
Indisponibilité du développeur	Élevée	Compilation automatique, documentation, code reprenable, licence GPL garantissant la reprise par un tiers
Élargissement du périmètre	Élevée	Section 4.3, arbitrage par lots
Retours IME invalidant des choix	Moyenne	Lot 2 prévu pour l'adaptation
Ampleur réelle de la couche classeur local	Moyenne	Périmètre du lot 1 délibérément resserré sur le modèle de données et ses trois sources
Concurrence établie	Stratégique	Voir section 10

10. Positionnement

L'écosystème CAA francophone comporte des acteurs installés :

Solution	Modèle	Points forts
Proloquo2Go, TouchChat, Grid 3	Commercial, 200-300 €	Maturité, validation scientifique
LetMeTalk	Éditeur commercial allemand, gratuit sur dons	9 000 pictogrammes ARASAAC, hors-ligne, bons retours professionnels
Pictalk	Association, freemium	15 000+ familles, 30 000 pictogrammes, agenda visuel, tutoriels
PikaTalk	Éditeur anglophone	Approche aboutie, mais un parti pris d'interaction unique et un code non ouvert [À VÉRIFIER]

Constat à assumer. Le créneau « application CAA gratuite, française, associative, hors-ligne » est déjà occupé, par des structures disposant de moyens supérieurs.

Positionnement précisé en v0.2. L'objectif n'est pas de dupliquer une solution existante. Les professionnels de l'IME relèvent qu'aucune application ne convient à l'ensemble du spectre : une manière unique d'interagir ne peut pas couvrir des profils par définition hétérogènes. Ce n'est pas une faiblesse des outils en place, c'est une propriété du public. La cible du projet est donc précise — **les personnes autistes qui ne bénéficient pas encore d'une solution de CAA adaptée à leur fonctionnement** — et c'est l'ancrage IME, section par section du développement, qui permet de l'atteindre.

Différenciation :

- **Code ouvert sous GPL v3.0** — garantie de pérennité : un outil dont dépend la communication d'une personne ne doit pas disparaître avec son éditeur. Le copyleft interdit qu'une reprise le referme. Plusieurs concurrents, y compris associatifs, n'offrent pas cette garantie
- **Gratuité intégrale** — sans abonnement ni palier, là où Pictalk propose un modèle freemium
- **Ancrage IME** — conception nourrie par les retours d'éducateurs spécialisés, pour des profils que les solutions existantes ne captent pas

Recommandation. Avant l'engagement du lot 2, prendre contact avec le TechLab d'APF France handicap et Isaac Francophone, portes d'entrée de l'écosystème CAA français. Une coopération avec les acteurs existants pourrait mieux servir les utilisateurs qu'une duplication d'effort — cette hypothèse mérite d'être examinée par le conseil d'administration.

11. Points à statuer

Les sept points de la v0.1 ont été arbitrés le 22 juillet 2026. Les questions restantes relèvent du terrain et non de l'association :

#	Question	Décideur	Échéance
---	----------	----------	----------

1	Stabilité spatiale : un accès aux pictogrammes par recherche est-il utilisable, ou une disposition fixe est-elle indispensable ? (6.3)	Éducateurs IME	Lot 2
2	Phrases enregistrées : suppression définitive ou maintien en option activable ? (C-11 à C-13)	Éducateurs IME	Lot 2
3	Nombre de pictogrammes par écran par défaut, taille des zones tactiles	Éducateurs IME	Lot 2
4	Statut du code de Pictalk et de PikaTalk (vérification externe)	Association	Avant lot 2
5	Opportunité d'un rapprochement avec TechLab / Isaac Francophone	Conseil d'administration	Avant lot 2

12. Historique des versions

Version	Date	Modifications
0.1	Juillet 2026	Rédaction initiale. Audit du code du 22 juillet 2026 intégré (sections 6.1 à 6.4).
0.2	22 juillet 2026	Arbitrages de l'association intégrés. Android 8.0 confirmé. Licence GPL v3.0 actée. Jeu éducatif écarté. C-06 et C-07 en Must, A-13 reclassé en Must. C-11 à C-13 masquées de l'interface, conservées au code, arbitrage renvoyé au lot 2. Favoris maintenus avec justification révisée. Lot 1 recentré sur la couche classeur local et ses trois sources d'alimentation. Absence de lien site/application inscrite au hors-périmètre. Section 11 réduite aux questions de terrain. Ajout de la présente section.

Document de travail. Toute section peut être révisée après les retours de l'IME.