PROJECT RECORD · 2026

프로젝트 기술서

프로젝트에서 마주한 문제와 판단, 팀에 전달한 **구현 기준**을 정리했습니다.

지원 직무
게임 콘텐츠 기획

핵심 범위
시스템 · 콘텐츠 · UI 상태 · QA · 협업

이 문서에서 확인할 수 있는 역량

구조화
설정과 아이디어를 규칙·데이터·예외 조건으로 바꿉니다.

구현 기준
플로우·테이블·프로토타입으로 협업자가 확인할 기준을 남깁니다.

판단과 회고
일정과 공수를 고려해 범위를 조정하고 다음 검증 항목을 기록합니다.


목차 항목을 누르면 이동

00	기획 역량의 변화	2	01	Rune Trace	3
02	냥냥스타 제안	4–5	03	Project UT	6–7
04	Project BB	8–11	05	나린가락	12
06	Exit Value	13			

00 PLANNING EVOLUTION · 8 MONTHS

프로젝트를 진행하며 실무 기획 방식을 배웠습니다


문장으로 세계관과 감정을 전달하던 기획에서 시작해, **규칙·데이터·예외·리소스·엔진 적용**을 함께 다루는 기획으로 확장했습니다.



최근 개인 프로젝트 · Rune Trace

프로토타입과 로그 검증

웹 프로토타입으로 규칙을 구현하고, 입력 유형·플로어·재시도 데이터를 바탕으로 개선 계획을 세웠습니다.



4차 · 냥냥스타

협업과 운영 조건


기업 요구·서버 비용·개발 난이도를 반영하고, 업로드·편집·예외 처리까지 시스템 흐름으로 연결했습니다.



Project UT

통합 명세와 검증

화면 상태·리소스 규칙·기능 흐름을 연결하고 Figma와 Unity에서 실제 전환과 적용 상태를 확인했습니다.



3차 · Project BB

규칙과 예외

조작·몬스터·성장·방·상점·데이터까지 범위를 넓히고, **Unity 실측값과 데이터 참조**로 구현 조건을 명확히 했습니다.



Index	StageID	SpeakerName	Dialogue	PortraitRUID	BackgroundRUID
1	0	나린	(아버님이 차가운 시신으로 돌아오셨다.)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f
2	0	나린	(여느 때와 같이 소리꾼으로써 제령을 위해 잠시 떠나셨으나.)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f
3	0	나린	(이런 모습으로, 이렇게 돌아오실 줄은 몰랐다.)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f
4	0	나린	(그렇게 강한 분이, 쓰러지는 모습이 상상조차 안 가는 분이 돌아가셨다.)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f
5	0	나린	(나 같은 아이가 이런 일들을 감당할 수 있을까?)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f
6	0	나린	(아니, 가능할 리가 없어. 아버님마저 쓰러지셨어.)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f
7	0	나린	(배움도 짧은 내가 해낼 리가 없어...)	f7ff6be10e9448199ecf03df609c3a93	57b5e9a9681c4fa4846afa4f67c58f2f

2차 · 나린가락

서사에서 데이터로


장면·화자·대사와 인물·배경 리소스 ID를 **CSV**로 정리해 스토리를 **게임 데이터**로 전달했습니다.

> **8개월 동안 프로젝트를 거치며 기획서에 규칙과 데이터, 예외 조건을 담는 범위를 넓혔습니다. 배운 내용을 다음 작업에 적용하고 구현 결과를 확인하는 방식을 이어가고 있습니다.**

제출용 포트폴리오 폴더

01 RUNE TRACE · 2026.07.24 — 07.29

플레이 로그를 모아 규칙의 개선 방향을 정했습니다



역할	범위	산출물
시스템·콘텐츠·UX·밸런스·로그 기획	7×7 보드 · 9플로어 · 능력 6종 · 보스 변형 3종	웹 프로토타입 · 규칙·밸런스 문서 · 자동 플레이 로그

장르 선택과 규칙 발전

짧고 단순한 입력 안에 여러 판단을 만들기 위해 **경로 연결형 퍼즐과 로그라이크**를 결합했습니다. 경로로 적을 처치하면 흔적이 남아 다음 룬의 공간을 줄이도록 해, **현재의 공격이 미래 행동의 비용**이 되게 했습니다. 실시간 디펜스는 시간 압박이 경로 판단을 방해해 **턴제**로 바꿨고, 무작위 이동·오염은 행동 전에 공개해 결과를 읽고 결정할 수 있도록 수정했습니다.

프로토타입과 로그 검증


제 플레이를 제외하고, **처음 플레이한 외부 사용자의 로그**를 기록했습니다. 입력 유형·플로어·재시도 기준으로 결과를 나눠 규칙 이해 문제와 전략적 실패를 구분할 검증 계획을 세웠습니다. 다음 검증 항목은 정식 튜토리얼 적용 전후의 **입력 실패율·클리어율** 비교입니다. 표본이 작아 재미나 시장 성과를 판단하기는 어렵습니다. 입력 과정에서 어려움이 생기는 지점을 찾는 **초기 자료**로 사용합니다.

문제 발생	**발생 원인**
플레이 로그에서 무효 경로 입력과 재시도가 반복됐습니다.	회전·반전과 경로 완성 조건을 플레이 중 충분히 학습시키지 못했을 가능성이 있습니다.
결과	**추후 대처법**
입력 유형·플로어·재시도 구간을 분리해 입력에 어려움이 생긴 조건을 확인했습니다.	튜토리얼 적용 전후의 무효 입력률·클리어 시간·재시도를 같은 기준으로 비교합니다.

프로토타입 실행 **플레이 로그**

02 NYANGNYANGSTAR · 2026.05.04 — 07.16

유저마다 다른 피드를 만드는 콘텐츠를 제안했습니다



역할	협업	산출물
시스템 기획	기획 8명 · 개발 4명 · 약 2.5개월	콘텐츠 제안서 · 코멘트 블록 프로토타입 · 테스트 케이스 · 현황 대시보드

문제와 판단

냥냥스타는 머지 플레이와 골드를 사용하는 건설 요소를 갖추고 있었지만, 스토리를 전달하는 피드의 콘텐츠는 부족했습니다. 사용자마다 다른 피드 경험을 만들기 위해 **UGC형 가상 유저 피드**를 제안했습니다. 자유 스크린샷 공유는 기업 요구·서버 비용·개발 난이도를 고려해 **게임에서 얻은 CG를 편집**하는 방식으로 축소했지만, 다른 유저가 이미지를 볼 수 있는 구조는 유지했습니다.

실행과 협업

금지어 처리 부담을 줄이고 기존 머지의 드래그 조작을 활용하기 위해 **단어 블록 조합** 방식을 설계했습니다. 글로만 조작 방식을 전달하기 어려워 **HTML 프로토타입**을 만들고, 블록 배열·중복 제한·드래그 취소·자동 스크롤 등 구현 조건을 검수했습니다. 기업 피드백이 이틀 늦어지며 **시스템 절반**을 다시 설계했습니다. 상세 명세 전달이 늦었던 원인은 별도로 회고하고, 드래그 오류는 QA 이슈로 계속 추적했습니다.

문제 발생	**발생 원인**
일부 조작과 UI가 의도한 방식으로 구현되지 않았습니다.	상세 명세 전달과 기업 피드백이 늦어 시스템 절반을 다시 설계했습니다.
결과	**추후 대처법**
드래그 오류를 반복 추적했지만 초기 기능 일부는 범위에서 제외됐습니다.	핵심 규칙·예외·UI 설계 이유를 먼저 정리하고, 외부 피드백을 반영할 시간을 일정에 확보합니다.

제안 자료 보기 **4차 기획서 폴더**

제안의 흐름과 검토 기준을 세 가지 자료로 정리했습니다

정식 업데이트가 아닌 추가 콘텐츠 제안의 **흐름·프로토타입·검토용 QA 자료**를 분리해 제시합니다.

증거로 제시할 자료




FLOW · UGC 제안

CG 편집·피드 게시 흐름



STATE · COMMENT BLOCK

코멘트 블록 조작 화면



QA · REVIEW

제안 검토용 QA 자료

코멘트 블록 프로토타입 **4차 기획서 폴더**

03 PROJECT UT · 2026.04.30 — 진행 중

설정과 기능이 함께 드러나는 화면을 설계했습니다



바 콘셉트와 덱 확인 기능을 결합한 정비 공간

역할	범위	산출물
콘텐츠·시스템 기획 · UI 상태 ·연출 명세	전투 HUD · 갤러리 · 내러티브 · 정비 공간	UI 기획서 · 규격·리소스 관리표 · Figma 프로토타입 · Unity GUI

문제와 판단

기능을 사용할 때도 **세계관과 설정**이 드러나는 UI를 만들고자 했습니다. 정비 공간에는 덱을 빠르게 결정·확인하는 기능과 바 콘셉트를 결합했습니다. 초기 갤러리는 유저가 책과 축음기를 탐색해 CG·엔딩·BGM을 감상하는 공간형 콘텐츠였지만, 일정 대비 개발·아트 공수가 크고 반복해서 감상할 때 불편할 수 있었습니다.

실행과 협업

팀 피드백과 일정, 팀장의 방향을 반영해 **공간형 갤러리는 폐기하고 패널형 UI로 전환**했습니다. 콘텐츠를 빠르게 비교·감상하는 목적은 유지하고, 공간형 콘셉트의 분위기는 프레임과 캡션에 반영했습니다. **데이터 누락·뒤로 가기 우선순위·중복 입력·저장·초기화** 등 예외 조건을 문서화하고 Figma와 Unity에서 상태 전환을 확인했습니다.

문제 발생	**발생 원인**
책상·축음기를 탐색하는 공간형 갤러리를 적용하지 못했습니다.	기능 대비 개발·아트 공수가 컸고 팀의 일정과 방향을 맞춰야 했습니다.
결과	**추후 대처법**
콘텐츠를 빠르게 확인하는 패널형 UI로 범위를 조정했습니다.	핵심 경험과 제작 비용을 초기 프로토타입 단계에서 함께 검증합니다.

대표 명세 4건 보기 **UT 전체 문서**

4개의 작업 자료로 구현 기준을 정리했습니다

콘텐츠 의도를 상태·입력·예외 조건으로 구체화하고, 협업자가 확인할 수 있도록 정리한 자료를 선별했습니다.



콘텐츠 의도
상태와 입력
예외 조건
리소스·엔진 적용

01 정비 공간 기획서 v0.0.3 · 슬라이드 3

전투 준비의 판단 범위

적 정보와 덱 선택만 남겨 시나리오 중심 게임의 전투 부담을 줄이고, 화면 구조와 확장 조건을 함께 정의했습니다.

02 정비 공간 기획서 v0.0.3 · 슬라이드 14–18

덱 선택부터 누락 대응까지

선택·취소·패널 전환·전투 진입 조건과 데이터 누락 시 기본값을 유저 시나리오와 예외 처리로 연결했습니다.

03 내러티브 명세표 · 입력 우선순위·모달 탭

동시 입력의 판정 기준

전환·팝업·모달·선택지·대사의 우선순위와 입력 소비 규칙을 정해 중복 실행과 상태 충돌을 막았습니다.

04 갤러리 기획서 v0.0.7 · 슬라이드 7–14

공간형 갤러리의 핵심만 남기기

공간형 갤러리 원안은 폐기했지만, 수집 콘텐츠 감상과 전시 공간의 분위기는 패널·프레임 구조에 남겼습니다.

UT 본문으로 이동현 UT 작업 폴더

04 PROJECT BB · 2026.03.17 — 04.10

실제 공간과 생성 규칙을 확인해 문제를 점검했습니다



역할	협업	산출물
시스템 기획 · AI 리소스 제작· 리터칭	기획 7명 · 개발 5명 · 약 1개월	시스템 기획서 · 데이터 테이블 · 스프라이트 시트 · 2분 30초 스토리 애니메이션 · VFX

문제와 판단

방 진행에 필요한 문 닫힘 규칙을 설계했지만, 방·문·복도가 모두 무작위로 생성되면서 예외가 많아 **구현 리스크**가 됐습니다. 또한 입장 직후 피격되는 경험이 불쾌할 수 있다고 보고, Unity에서 방 크기와 반경을 확인한 뒤 반지름 4의 원형 입구 세이프 존을 설계했습니다.

실행과 협업

초기 콘셉트와 전체 플로우를 정리한 뒤, 공통 용어와 플레이어 조작·판정부터 몬스터 행동·성장·방 진행·상점·데이터 테이블까지 개발자가 참조할 수 있는 기획서로 구체화했습니다. 이미지는 전·후·측면의 기본 형태를 먼저 정한 뒤 공격·대기·걷기·보스 시트로 발전시키고 Aseprite에서 리터칭했습니다. 컷신은 AI 초안을 만든 뒤 경고 오버레이와 분리 리소스를 추가하고, PSD에서 수정해 최종 장면으로 다듬었습니다.


문제 발생	**발생 원인**
무작위 맵의 문·복도 규칙에서 버그와 입장 직후 피격 위험이 발생했습니다.	방·문·복도 생성 규칙이 함께 무작위로 작동해 예외 조합이 많았습니다.
결과	**추후 대처법**
Unity 실측 후 반지름 4의 원형 입구 세이프 존을 적용했습니다.	무작위 규칙의 조합별 예외를 먼저 목록화하고 실제 공간 수치로 검증합니다.

대표 자료 보기 **3차 기획·리소스 폴더**

04-1 PROJECT BB · ROOM FLOW EVIDENCE

생성·배치 규칙을 분리해 전달했습니다

맵 생성·방 배치·방 진행 규칙을 세 흐름으로 나눴습니다. 각 자료는 원본을 열어 세부 조건을 확인할 수 있습니다.



FLOW 01 · PROCEDURAL MAP

절차적 맵 생성

스테이지를 **재귀적으로 분할**하고 방을 만든 뒤, 상위 트리와 복도를 연결해 모든 방에 최소 한 개의 복도가 생기도록 정리했습니다.

원본 크게 보기



FLOW 02 · ROOM PLACEMENT

방 배치 규칙


스테이지 진입 뒤 방을 미진행으로 초기화하고, **무작위 스폰 방**·**가장 먼 보스 방**·**보스 직전 정비 방**을 순서대로 지정했습니다.

원본 크게 보기

다음 자료 보기 Project BB 본문으로

방 진행 규칙을 상태 변화로 전달했습니다

세 번째 흐름은 **플레이어 입장부터 몬스터 처치, 문 개방과 완료**까지의 상태 변화를 설명합니다.



FLOW 03 · ROOM PROGRESS

방 진행 규칙

플레이어 입장 시 방을 진행 상태로 바꾸고 문을 닫습니다. **몬스터 수가 0**이 되면 문을 열고 방을 완료 상태로 전환합니다.

원본 크게 보기

리소스 자료 보기 Project BB 본문으로

기본 형태부터 완성본까지 수정 과정을 남겼습니다

캐릭터 동작과 컷신을 제작하며 거친 중간 단계를 정리했습니다.




SPRITE · BASE → ATTACK

베이스에서 공격 시트까지

동작별 이미지를 만들기 전에 **전·후·측면의 기본 형태**를 먼저 정했습니다. 이후 공격·대기·걷기·보스 동작으로 확장하고 **Aseprite에서 리터칭**했습니다.

베이스 원본 보기 공격 시트 보기



CUT 25 · 레퍼런스 → 채색 스케치 변형 → AI 보정·리터칭


핑거 스냅 컷의 제작 과정

레퍼런스·채색 스케치·AI 보정·리터칭을 거쳐 완성본으로 정리했습니다.

레퍼런스 보기 스케치 변형 보기 완성본 보기

05 NARINGARAK · 2026.02.13 — 03.03

일정 안에 완성하도록 분량과 역할을 조정했습니다



역할	규모	결과
팀장 · PM · 시나리오 · 사운드	3주 · 5개 스테이지 · 약 20~30분	플레이 가능한 게임 출시 · 추가 잔업 1회 외 일정 내 완료

문제와 판단

다른 팀원이 제안한 세계관을 존중하면서도, 팀이 목표로 둔 **힐링 감성**에 맞는 시나리오를 써야 했습니다. 삼족오·국악·거문고의 의미를 엮어 **조선 국악 판타지**를 구상했으나, 분량이 길고 팀이 원하는 방향과도 멀다는 **피드백**을 받았습니다.

실행과 협업

팀이 합의한 핵심 감정과 **출시 가능한 분량**을 기준으로 설정을 줄였습니다. 시나리오를 압축하고, **매일 10분씩 진행 상황**을 공유하며 역할별 작업을 확인했습니다. 곡의 템포와 스테이지 난이도를 서사의 긴박도와 연결하고, **시대 고증**을 다시 확인해 배경 시대와 복장·분위기를 조정했습니다.

문제 발생	발생 원인
시나리오가 목표한 힐링 방향과 멀고 분량도 길어졌습니다.	기존 세계관을 살리려다 조선 국악 판타지 설정을 과도하게 확장했습니다.
결과	**추후 대처법**
설정 일부를 폐기하고 5개 스테이지의 게임을 일정 안에 완성했습니다.	목표 정서·분량·완료 기준을 먼저 합의하고 중간 검토에서 범위를 조정합니다.


증거로 제시할 자료

변경 전후 시나리오 분량과 일정 기록	5개 스테이지 구성과 플레이 영상	Suno AI 기반 음원 구조·PV 제작 과정

출시 페이지 **PV 영상** **2차 기획·일정 폴더**

06 EXIT VALUE · 2026.01.18 — 01.21

시나리오를 데이터와 기능으로 연결했습니다



시나리오 데이터 테이블의 참조 관계와 ERD

역할	도구	산출물
데이터·기능 구조 기획 및 엔진 적용	MapleStory Worlds Editor · Google Sheets · ChatGPT	정규화 테이블 · ERD · 선택지·연출 기능 · 엔딩 영상

문제와 판단

짧은 제작 일정 안에서 **시나리오 데이터·선택지·연출 기능**을 연결해야 했습니다. 데이터 테이블의 값과 참조 관계를 정리하고 **정규화와 ERD** 작성을 진행하며, 각 데이터가 어떤 장면과 기능을 호출하는지 정리했습니다.

실행과 협업

AI가 작성한 MLua 코드의 참조 관계와 동작을 엔진에서 확인하며 오류를 수정했습니다. 시나리오 데이터를 연결하고 **선택지·저장·연출 기능**을 적용했으며, **Suno AI와 CapCut**으로 엔딩 곡 영상을 제작했습니다.

문제 발생	**발생 원인**
데이터와 연출 기능을 동시에 다루며 구현 확인에 시간이 걸렸습니다.	코드·엔진 경험이 적은 상태에서 AI 결과의 위치와 참조를 직접 찾아야 했습니다.
결과	**추후 대처법**
ERD와 테이블을 기준으로 기능을 연결했지만 디버깅 비용이 컸습니다.	기능 구현 전 데이터 관계·판정 조건을 문서화하고 작은 단위로 확인합니다.

이후의 구조 개선

메커톤을 준비하며 **2,235줄·72개 함수**가 한 스크립트에 모인 VNScene을 다시 분석했습니다. 이후 **VNHub**를 중심으로 스토리·데이터·UI·선택지·상태·저장·연출 책임을 나누는 아키텍처를 구상해, 첫 구현에서 드러난 문제를 다음 설계에 반영했습니다.

출시 페이지 **엔딩 곡 영상** **1차 기술 문서 폴더** **VNScene 리팩터링 구상**