

Objective_Space

Distance_Input

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

Brightness

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence

Expected

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

Confidence