



UNIVERZITET U SARAJEVU  
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET  
ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

---

# Nesterovljev ubrzani gradijentni metod za minimizaciju

---

SEMINARSKI RAD IZ NUMERIČKIH ALGORITAMA

**Studenti:**  
**Aid Mustafić**  
**Zlatan Ljutika**

**Profesor:**  
**Red. prof. dr Željko Jurić.**

Sarajevo, januar 2026.

## Sažetak

Ovo je L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X predložak za izradu završnog rada prvog ciklusa studija, izrađen za potrebe studenata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U radu se isprepliću dvije odvojene cjeline - sadržaj i forma. Sadržaj rada je baziran na idejama iz važećeg Pravilnika o strukturi i sadržaju doktorske disertacije i magistarskog rada na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (br. 04-1-673/11, dana 17.01.2011. godine), dok je forma rada definirana strukturom i načinom korištenja .tex fajlova. U fajlu Zavrsni\_rad\_BSc\_Ime\_Prezime.tex oblikovane su osnovne stranice, a naredbom *include* umeću se dodatne stranice i dodaju poglavlja.

Osim *Zavrsni\_rad\_BSc\_Ime\_Prezime.tex* fajla, koristi se još i: *abstract.tex* (izdvojen fajl za sažetak na bosanskom i engleskom jeziku), *postavka.tex* (izdvojen fajl za postavku rada), *izjava.tex* (izdvojen fajl za izjavu o autentičnosti rada), *poglavlje\_1.tex* (primjer jednog poglavlja), *prilog\_1.tex* (primjer jednog priloga) i *literatura.bib* (bibliografski podaci).

U sažetku je potrebno dati koncivan opis riješenih problema, metoda korištenih za njegovo (njihovo) rješavanje, dobivenih rezultata i zaključke. U sažetku se ne navode reference. Potrebno je voditi računa da se u sažetku ne daje uvod u rad, niti pregled poglavlja rada, već daje opis namjene rada do najviše 500 riječi.

**Ključne riječi:** predložak, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, ETF

## Abstract

This is a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X template for writing a bachelor's thesis, created for students of the Faculty of Electrical Engineering in Sarajevo. The work intertwines two separate parts - content and form. The content of the work is based on ideas from the current Regulations on the structure and content of doctoral dissertations and master's theses at the Faculty of Electrical Engineering in Sarajevo (no. 04-1-673/11, dated 17.01.2011), while the form of the work is defined by the structure and method of using .tex files. In the file *Zavrsni\_rad\_BSc\_Ime\_Prezime.tex*, the basic pages are formatted, and additional pages and chapters are inserted using the *include* command.

In addition to the *Zavrsni\_rad\_BSc\_Ime\_Prezime.tex* file, the following are also used: *abstract.tex* (separate file for summary in Bosnian and English), *postavka.tex* (separate file for assignment), *izjava.tex* (separate file for authenticity statement), *poglavlje\_1.tex* (example of one chapter), *prilog\_1.tex* (example of one appendix) and *literatura.bib* (bibliographic data).

The abstract should provide a concise description of the solved problems, methods used to solve them, obtained results and conclusions. References are not cited in the abstract. Care should be taken that the abstract does not provide an introduction to the work, nor an overview of the chapters of the work, but rather gives a description of the purpose of the work up to a maximum of 500 words.

**Keywords:** template, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, ETF

# Sadržaj

<b>Popis slika</b>	<b>iii</b>
<b>Popis tabela</b>	<b>iv</b>
<b>1 Uvod</b>	<b>1</b>
1.1 Obrazloženje teme . . . . .	1
1.2 Struktura rada . . . . .	1
<b>2 Implementacija algoritma</b>	<b>2</b>
2.1 Primjer sekcije . . . . .	2
2.1.1 Primjer podsekcije . . . . .	2
<b>3 Primjene algoritma u praksi</b>	<b>4</b>
3.1 Primjer sekcije . . . . .	4
3.1.1 Primjer podsekcije . . . . .	4
<b>Prilozi</b>	<b>7</b>
<b>A Korištenje funkcija u Tex-u</b>	<b>8</b>
A.1 Matematički izraz . . . . .	8
A.2 Slika . . . . .	8
A.3 Tabela . . . . .	8
A.4 <i>Landscape</i> . . . . .	8
A.5 Indeks pojmova i Popis oznaka . . . . .	12
A.6 Korištenje literature . . . . .	12
A.7 Programske kodove . . . . .	12
<b>Literatura</b>	<b>13</b>
<b>Indeks pojmova</b>	<b>13</b>

# **Popis slika**

A.1	Primjer naslova slike - uputstvo za traženje bibliografskih referenci na Google Scholar. . . . .	9
A.2	Primjer dijagrama - veličina i tip fonta na slici bi trebao odgovarati veličini i tipu fonta u tekstu . . . . .	9
A.3	Primjer ekstrakcije bibliografskih stavki za kopiranje u .bib fajl, sa Google Scholara . . . . .	11

# **Popis tabela**

A.1 Naslov tabele . . . . .	10
-----------------------------	----

# Poglavlje 1

## Uvod

U skladu sa dobrom istraživačkom praksom, uvodno poglavlje rada prvog ciklusa studija bi trebao sadržavati bar sljedeće elemente:

- obrazloženje teme,
- opis strukture rada.

U narednom tekstu će detaljnije biti obrazložena svaka od tačaka.

### 1.1 Obrazloženje teme

U ovoj sekciji autor je dužan da obrazloži koja tema ili problem će biti analizirani ili istraživani, te zbog čega je upravo ova tema pogodna i bitna za istraživanje. Pohvalno je napraviti pregled literature sa odgovarajućim referenciranjem na istu.

### 1.2 Struktura rada

U ovoj sekciji je najbolje dati po jedan paragraf o svakom poglavlju iz rada. Potencirajte koji su glavni doprinosi svakog poglavlja, te kako su poglavlja medjusobno povezana.

# Poglavlje 2

## Implementacija algoritma

Istraživanje se izlaže organizirano, koncizno i konzistentno kroz dva ili više odvojenih poglavlja, sa pregledom teoretskih osnova na kojima su bazirana i kraćom diskusijom dobijenih rezultata. Ono što je izuzetno važno jeste da se dobiveni rezultati istraživanja konstantno objektivno porede sa postojećim rezultatima u literaturi ili oblasti istraživanja, te sistematično ukazuje na prednosti i nedostatke autorskog pristupa. Izostanak komparacije rezultata istraživanja dobivenih od strane autora sa konkurentnim algoritmima, metodama i pristupima pokazuje nepostojanje akademске zrelosti, nedovoljnu posvećenost u istraživanju odgovarajuće naučne oblasti i vrlo često ukazuje na loš kvalitet disertacije/rada.

U radu se za formiranje poglavlja koriste sekcije, podsekcije, podpodsekcije, paragrafi i podparagrafi kao u primjerima koji slijedi.

### 2.1 Primjer sekcije

Ovo je primjer sekcije. Ovo je primjer sekcije.

#### 2.1.1 Primjer podsekcije

Ovo je primjer podsekcije. Ovo je primjer podsekcije.

#### Primjer podpodsekcije

Ovo je primjer podpodsekcije. Ovo je primjer podpodsekcije.

**Primjer paragrafa** Ovo je primjer paragrafa. Ovo je primjer paragrafa.

**Primjer podparagrafa** Ovo je primjer podparagrafa. Ovo je primjer podparagrafa.

\* \* \*

Na kraju svakog poglavlja, najbolje je dati jedan kraći zaključak koji ukratko objedinjuje sve najvažnije zaključke iz tog poglavlja. Taj kraći zaključak treba da služi kao poveznica između poglavlja koje se upravo završilo, i narednog poglavlja koje tek treba da počne. Ovaj zaključak je poželjno odvojiti bilo kao odvojenu podsekciju poglavlja nazvanu "Zaključak", bilo kao jednostavno izdvojeni dio teksta razmaknut zvjezdicama.

Kratak primjer zaključka za ovo poglavlje: U ovom poglavlju je pokazano kako se formiraju centralna poglavlja u radu/disertaciji. U nastavku će biti pokazano kako se piše konačan zaključak, te dati određeni tehnički podaci oko formatiranja teksta, slika i formula.

# Poglavlje 3

## Primjene algoritma u praksi

Istraživanje se izlaže organizirano, koncizno i konzistentno kroz dva ili više odvojenih poglavlja, sa pregledom teoretskih osnova na kojima su bazirana i kraćom diskusijom dobijenih rezultata. Ono što je izuzetno važno jeste da se dobiveni rezultati istraživanja konstantno objektivno porede sa postojećim rezultatima u literaturi ili oblasti istraživanja, te sistematično ukazuje na prednosti i nedostatke autorskog pristupa. Izostanak komparacije rezultata istraživanja dobivenih od strane autora sa konkurentnim algoritmima, metodama i pristupima pokazuje nepostojanje akademске zrelosti, nedovoljnu posvećenost u istraživanju odgovarajuće naučne oblasti i vrlo često ukazuje na loš kvalitet disertacije/rada.

U radu se za formiranje poglavlja koriste sekcije, podsekcije, podpodsekcije, paragrafi i podparagrafi kao u primjerima koji slijedi.

### 3.1 Primjer sekcije

Ovo je primjer sekcije. Ovo je primjer sekcije.

#### 3.1.1 Primjer podsekcije

Ovo je primjer podsekcije. Ovo je primjer podsekcije.

#### Primjer podpodsekcije

Ovo je primjer podpodsekcije. Ovo je primjer podpodsekcije.

**Primjer paragrafa** Ovo je primjer paragrafa. Ovo je primjer paragrafa.

**Primjer podparagrafa** Ovo je primjer podparagrafa. Ovo je primjer podparagrafa.

\* \* \*

Na kraju svakog poglavlja, najbolje je dati jedan kraći zaključak koji ukratko objedinjuje sve najvažnije zaključke iz tog poglavlja. Taj kraći zaključak treba da služi kao poveznica između poglavlja koje se upravo završilo, i narednog poglavlja koje tek treba da počne. Ovaj zaključak je poželjno odvojiti bilo kao odvojenu podsekciju poglavlja nazvanu "Zaključak", bilo kao jednostavno izdvojeni dio teksta razmaknut zvjezdicama.

Kratak primjer zaključka za ovo poglavlje: U ovom poglavlju je pokazano kako se formiraju centralna poglavlja u radu/disertaciji. U nastavku će biti pokazano kako se piše konačan zaključak, te dati određeni tehnički podaci oko formatiranja teksta, slika i formula.

# **Zaključak i diskusija**

Preporučuje se da se poglavlje "Uvod" i "Zaključak", te odgovarajuće sekcije i podsekcije ne numerišu. Ovo poglavlje bi trebalo na izvjestan način objediniti sve "kraće" zaključke date na kraju pojedinih poglavlja.

## **Ostvareni ciljevi završnog rada**

U ovoj sekciji je potrebno dati jasan sumarni pregled obavljenih istraživanja i dobijenih rezultata. Rezultati trebaju biti struktuirani i prikazani prema okvirima i ciljevima postavljenim u uvodnom poglavljtu. Potrebno je i provesti poređenja dobivenih rezultata sa literaturom navedenom u uvodnom poglavljtu, te dati diskusiju kako se dobijeni rezultati uklapaju, potvrđuju, nadopunjaju ili su kontradiktorni onim koji su prikazani u uvodnom poglavljtu.

# **Prilozi**

# Prilog A

## Korištenje funkcija u Tex-u

Sadržaji koji se mogu uključiti u Priloge su: izvođenje jednačina i formula, detalji važnijih softverskih programa, razne tabele i dijagrami, karakteristike i performanse ili opisi opreme i komponenti koje su korištene u disertaciji/radu. Mogu se također uključiti konstrukcioni crteži ili električne sheme.

U ovom prilogu prikazane su neke od funkcije koje se mogu koristiti prilikom oblikovanja rada i prikaza rezultata istraživanja korištenjem L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xa.

### A.1 Matematički izraz

Primjer matematičke formule prikazan je izrazom

$$T : \mathbf{x}_B \mapsto \mathbf{x}_A \Leftrightarrow T(\mathbf{x}_B) = \mathbf{x}_A. \quad (\text{A.1})$$

Matematičke relacije se u L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xrazvojnog okruženju automatski numeriraju. Međutim, da bi se pojedina relacija (slika, tabela) referencirala u tekstu, potrebno je da se svakoj relaciji (slici, tabeli) dodijeli pogodna labela npr. `\label{MojaRelacija}`, a potom referencira u .tex fajlu sa `\ref{MojaRelacija}`. Na taj način će se L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xpobrinuti za odgovarajuće kros-referenciranje.

### A.2 Slika


Slika A.1 služi kao primjer uključivanja slike u tekst. Relacije, slike i tabele se automatski numeriraju u L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xu, i to sa oznakom brojpoglavlja.brojslike (npr. u Poglavlju 3 se numeriraju sa 3.1, 3.2, ... neovisno od toga u kojoj sekciji ili podsekciji se nalaze).

### A.3 Tabela


Formiranje tabele prikazano je na primjeru u Tabeli A.1. Za razliku od naslova slika, naslov tabele stoji iznad odgovarajućih tabela u tekstu.

### A.4 *Landscape*

Postavljanja stranice u prikaz *landscape* prikazano je umetanjem izduzene Slike A.3 u *landscape* format papira.




**Slika A.1:** Primjer naslova slike - uputstvo za traženje bibliografskih referenci na Google Scholar.



**Slika A.2:** Primjer dijagrama - veličina i tip fonta na slici bi trebao odgovarati veličini i tipu fonta u tekstu

**Tabela A.1:** Naslov tabele

Oznaka reda	Kolona 1	Kolona 2	Kolona 3
red 1	1	2	3
red 2	3	2	1
red 3	$E = mc^2$	2	3



The screenshot shows a browser window with the URL <https://scholar.google.com/scholar.bib?output=citation&scisig=AAQBrmuAAAAAVS/1ZASyN1K48qYf95tQ>. Below the URL bar, there is a toolbar with various icons and links: Gmail, @etf.unsa.ba, Courseware, Zamger, SPCUP, SPCup, Contests in Sigma, Minnie and Mickey, CIT Journal, Conference Caler, Imported, and others. The main content area displays a BibTeX code snippet:

```
@incollection{blair2016writing,
    title={Writing the Proposal},
    author={Blair, Lorrie},
    booktitle={Writing a Graduate Thesis or Dissertation},
    pages={23--30},
    year={2016},
    publisher={Springer}
}
```

Slika A.3: Primjer ekstrakcije bibliografskih stavki za kopiranje u .bib fajl, sa Google Scholara

## A.5 Indeks pojmove i Popis oznaka

Ukoliko je u radu neophodno uvesti i indeks, odnosno popis oznaka, onda se to radi na sljedeći način. Prilikom definiranja indeksa koristi se `\index{ime}`. Npr. `\index{uključivanja slike}`.

Kod dodavanja pojmove u Popis oznaka u .tex fajlu se koristi `\nomenclature{simbol}{opis}`, npr. `\nomenclature{ETF}{Elektrotehnički fakultet}`. Generiranje indeksa i Popisa oznaka se pravi korištenjem naredbi `\makeindex` i `\makenomenclature` u preambli, odnosno `\printindex` i `\printnomenclature` na mjestu generiranja popisa. Osim toga, potrebno je i kompajlirati dokument sa MakeIndex.

## A.6 Korištenje literature

Popis literature navodi se na kraju rada. Da bi uz L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xefikasno koristila literatura, potrebno je da se generira fajl sa bibliografskim jedinicama. Fajl `literatura.bib` je sastavni dio ovog rada, i može poslužiti kao primjer kako se pišu pojedine bibliografske jedinice. Svaki unos (referenca) sadrži labelu na tu referencu, putem koje se bilo gdje u radu može citirati npr. sa `\cite{Hajn01}`.

Dobar trik za popunjavanje bibliografskih unosa u .bib fajlu je korištenje Google Scholara <https://scholar.google.com/>. Osim što je baza naučnih radova, Google Scholar omogućava i kopiranje zapisa referenci na ispravan način. Podržani su svi najpopularniji formati citiranja (MLA, Chicago, Harvard itd.), kao što se vidi na Slici A.1. Osim toga, klikom na dugme "BibTeX", moguće je izabrati i zapis reference razumljive razvojnom okruženju L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, a nakon toga je jednostavno kopirati u bibliografski fajl `literatura.bib` (vidjeti Sliku A.3).

Primjeri navođenja literature su knjiga [1], poglavje u knjizi [2], članak objavljen u časopisu [3], članak objavljen na konferenciji [4], doktorski rad [5], Internetski izvor [6] te različite druge publikacije [7]. Stil navođenja literature temelji se na stilu razvijenom za IEEE časopise i konferencije.

## A.7 Programski kodovi

Programski kodovi se L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xu navode korištenjem okruženja `lstlisting`. Primjer koda je dat ispod.

**Program A.1:** Primjer programa

```
1 // program u C++
2 #include <iostream>
3
4 int main ()
5 {
6     std::cout << "Dobar DAN!";
7     std::cout << " Prvi program u C++";
8 }
```

# Literatura

- [1] Hajnal, J. V., Hill, D., Hawkes, D. J., (ur.), Medical Image Registration. Boca Raton, USA: CRC Press LLC, 2001.
- [2] Sampat, M. P., Markey, M. K., Bovik, A. C., "Computer-Aided Detection and Diagnosis in Mammography", in Handbook of Image and Video Processing, Bovik, A., (ur.). Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005, str. 1195-1217.
- [3] Nesterov, Y., "A method for solving the convex programming problem with convergence rate  $O(1/k^2)$ ", in Dokl akad nauk Sssr, Vol. 269, 1983, str. 543.
- [4] Wirth, M. A., Choi, C., Jennings, A., "A Nonrigid-Body Approach to Matching Mammograms", in Seventh International Conference on Image Processing and Its Applications, Manchester, UK, July 1999, str. 484-488.
- [5] Williams, J., "Narrow-band Analyzer", Doktorski rad, Harvard University, Cambridge, MA, SAD, 1993.
- [6] Jones, J., "Networks", dostupno na: <http://www.atm.com> (28. srpnja 2012.).
- [7] R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2012, dostupno na: <http://www.R-project.org>

# **Indeks pojmova**

uključivanje slike, 8