

텍스트의 표시 형태를 지정

속성 값: normal, italic, oblique

글자 사이의 간격을 설정한다.

# E {line-height: 5px; } 줄의 간격을 설정한다.

# E {text-indent: 5px; } 단락의 첫줄 들여쓰기를 지정

### E {text-transform: uppercase; }

벡스트의 대소 문자를 변환하기 위한 속성

속성 값: uppercase, lowercase, capitalize

### E {text-align: left; }

벡스트의 가로 방향 정렬 방법

속성 값: left, right, center, Justify

#### E {text-decoration: 위치 모양 색상; }

벡스트 장식 선 지정

속성 값: underline, overline, line-through, none

#### E {text-decoration: 위치 모양 색상; }

텍스트 장식 선의 위치 지정

속성 값: underline, overline, line-through, none

## E {text-decoration: 위치모양 색상; }

텍스트 장식 선의 모양 지정

속성 값: solid, double, dotted, dashed, wavy

### E {text-decoration: 위치 모양 색상; }

텍스트 장식 선의 색상 지정

속성 값: 컬러 고유 명칭, 16진수 색상값, rgba, hsla

E {text-decoration: none; }



## E {background-color: red; } 배경색상을 지정

박스 모델.

E {width: 100px; height: 100px; }