

Proresult API

TEKNISK INFO

PRORESULT AS

Proresult API - Teknisk info

Innhold

Rest API.....	2
Eksempelkall	2
Aktuelle funksjoner.....	3
CSV-filer med data	5
Lønnseksport (tilpasset)	7
Datamodeller	8
Faktura	8
Kjorelinje	8
Timelinje	9
Varelinje.....	9

Rest API

Service-url: <https://proresult.app/soap/tmcapi.php>

Merk at dette ikke er en soap-basert service, selv om url'en peker til .../soap/.

Tilgang forhåndsdefineres av Proresult gjennom hvilke IP-adresser som skal ha tilgang til hvilke bedrifter sine kontoer.

Det må oppgis konto-ID i header *X-Account-ID*, og secret i header *X-API-Secret* i hvert kall.

Alle funksjoner kan kalles både med GET og POST request hvis ikke annet er angitt spesifikt på funksjonen.

Obligatoriske parameter for alle kall:

fn Funksjon som du ønsker å kalle

Eksempelkall

<https://proresult.app/soap/tmcapi.php?fn=nyttProsjekt&prosjektId=999&navn=Testprosjektet&tekst=Test>

** Oppretter et nytt prosjekt med navn «Testprosjektet» og id 999

Aktuelle funksjoner

Funksjon	Parameter inn	Retur
nyttProsjekt <i>Oppretter nytt prosjekt i Proresult</i>	prosjektId navn tekst	Feilmelding eller prosjektId dersom ok
hentProsjektStatus <i>Returnerer status for et gitt prosjekt</i>	prosjektId	Feilmelding eller aktiv status på prosjekt - 0: Inaktiv - 1: Aktiv
settProsjektStatus <i>Setter prosjekt status, f.eks. for å avslutte et prosjekt i Proresult</i>	prosjektId status - 0: Inaktiv - 1: Aktiv	Feilmelding eller «0» dersom ok
hentTimer <i>Returnerer timer for et gitt prosjekt</i>	prosjektId	Feilmelding eller XML.
hentTimeliste <i>Returnerer timeliste for et gitt prosjekt, en gitt ansatt innenfor et gitt dato-spenn</i>	prosjektId ansattNr datofra datotil	Feilmelding eller XML.
hentBilder <i>Returnerer bilder for et gitt prosjekt og/eller et gitt avvik (hse_deviation</i>	prosjektId hse_deviation Id	Feilmelding eller XML.
leggTilDeltaker <i>Legger til gitt ansatt på gitt prosjekt</i>	prosjektId ansattNr	Feilmelding eller «0» dersom ok

fjernDeltaker <i>Fjerner gitt ansatt fra gitt prosjekt</i>	prosjektId ansattNr	Feilmelding eller «0» dersom ok
hentProsjektdeltakere <i>Returnerer ansatte som er deltagere gitt prosjekt</i> 63+	prosjektId	Feilmelding eller XML.
nyAnsatt <i>Oppretter ny ansatt i Proresult</i>	ansattNr navn tlfMobil (valgfritt) epost (valgfritt)	Feilmelding eller ansattNr dersom ok NB! ansattNr er numerisk
hentFakturavedlegg <i>Returnerer gitt fakturavedlegg, og setter status til 1 (Sendt)</i>	nr	Feilmelding eller Faktura (JSON).
hentNyeFakturavedlegg <i>Returnerer alle fakturavedlegg med status 0 (Klar), og setter status til 1 (Sendt)</i>		Feilmelding eller Faktura[] (JSON).

CSV-filer med data

Funksjon	Parameter inn	Retur
timeCSV	fradato tildato taMedAvslutta (Dato-format: dd.mm.yyyy)	Returnerer csv-fil med timedump
timeExtendedCSV	fradato tildato taMedAvslutta (Dato-format: dd.mm.yyyy)	Returnerer csv-fil med timedump. Samme data som timeCSV med fletter inn følgende tilhørende info til hver enkelt timeregistrering: - tillegg, - time-referanser, - timetype-tittel - arbeidertype-tittel
tilsettCSV	taMedAvslutta (taMedAvslutta=1 for å få med inaktive arbeidere)	Returnerer csv-fil med dump av tilsett-tabell
prosjektCSV	taMedAvslutta (taMedAvslutta=1 for å få med avslutta prosjekt)	Returnerer csv-fil med dump av prosjekt-tabell
arbartestimatCSV	taMedAvslutta (taMedAvslutta=1 for å få med avslutta prosjekt)	Returnerer csv-fil med dump av estimat pr arbeidsart
hse_deviationCSV		Returnerer csv-fil med dump av avviksregister
hse_deviation_cat1CSV		Returnerer csv-fil med dump av hovedgrupper for avvik
hse_deviation_cat2CSV		Returnerer csv-fil med dump av undergrupper for avvik
hse_deviation_cat3CSV		Returnerer csv-fil med dump av «under-under-grupper» for avvik
kundeCSV		Returnerer csv-fil med dump av kunderegister
leverandorerCSV		Returnerer csv-fil med dump av leverandør-register
kompetanseCSV		Returnerer csv-fil med dump av kompetanse-register

kompetanse_typesCSV		Returnerer csv-fil med dump av kompetanse-grupper
kontroll_og_serviceCSV		Returnerer csv-fil med dump av kontroll og service-register
kontroll_og_service_typesCSV		Returnerer csv-fil med dump av kontroll og service-grupper
avtalerCSV		Returnerer csv-fil med dump av avtaler-register
avtaler_typesCSV		Returnerer csv-fil med dump av avtaler-grupper
taskCSV	include_done include_ended For å ta med oppgaver med status «utført» og «ferdig behandlet»	Returnerer csv-fil med dump av oppgaver
hmsCSV		Returnerer csv-fil med dump databasetabellen for utfyllte sjekklister

Lønnseksport (tilpasset)

Funksjon	Parameter inn	Retur
listLønnseksportV		XML-tabell med lønnseksporter
getLønnseksportV	eksportNr fravarseksport (0/1)	CSV eller tilpassa format
getEksportlinjerDato	fradato tildato (Dato-format: dd.mm.yyyy)	CSV eller tilpassa format

Datamodeller

Faktura

```
{  
  nr: int,  
  dato: string|null,  
  fradato: string|null,  
  tildato: string|null,  
  ref: string|null,  
  timepris: float|null,  
  status: Enum(-1: I arbeid, 0: Klar, 1: Sendt)|null,  
  kunderef: string|null,  
  adresse: string|null,  
  kontaktperson: string|null,  
  fakturaadr: string|null,  
  merknader: string|null,  
  kundenr: int|null,  
  sak: string|null,  
  varref: string|null,  
  endring_ref: string|null,  
  signert: int|null,  
  timelinjer: Timelinje[],  
  kjorelinjer: Kjorelinje[],  
  vareuttakslinjer: Varelinje[]  
}
```

Kjorelinje

```
{  
  id: int,  
  kmid: int|null,  
  ant: float|null,  
  utgifter: float|null,  
  sats: float|null,  
  tekst: string|null,  
  fakt: int|null,  
  prosjekt: int|null,  
  tilsett: string|null,  
  dato: string|null  
}
```

Timelinje

```
{  
  id: int,  
  time: int|null,  
  ant: float|null,  
  dato: string|null,  
  arbart: string|null,  
  tilsett: string|null,  
  timetype: string|null,  
  fakt: int|null,  
  faktpris: float|null,  
  prosjekt: int|null,  
  tid: string|null,  
  timelink: int|null,  
  avdeling: int|null  
}
```

Varelinje

```
{  
  id: int,  
  matnr: string|null,  
  namn: string|null,  
  pris: float|null,  
  ant: float|null,  
  eining: string|null,  
  tilsett: int|null,  
  prosjekt: int|null,  
  dato: string|null,  
  lev: int|null,  
  fakt: int|null,  
  faktrab: float|null,  
  faktdato: string|null,  
  innpris: float|null,  
  ref: string|null,  
  ekstra: int|null,  
  timeid: int|null,  
  materialer_id: int|null,  
  eksportert_v: int|null,  
  ny_beholdning: float|null,  
  fra_lager: int|null,  
  lager: int|null,  
  tlf: int|null,  
  mail: string|null,  
  kommentar: string|null,  
  type: int|null,  
  broyting_reg_id: int|null  
}
```