

Manual del Competidor

UPC-JUDGE

1. Introducción

UPC-JUDGE es la plataforma oficial utilizada por la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA) para la gestión, administración y evaluación automática de problemas de programación competitiva.

A través de esta plataforma los equipos podrán:

- Consultar los problemas de la competencia.
- Descargar los enunciados.
- Enviar soluciones.
- Revisar resultados de evaluación.
- Consultar la tabla de posiciones.
- Solicitar aclaraciones al jurado.

2. Pantalla Principal

Al ingresar a UPC-JUDGE se mostrará la lista de problemas disponibles para la competencia.

Cada problema contiene:

- Una letra identificadora (A, B, C, D, etc.).
- El nombre del problema.
- Botón **Statement** para descargar el enunciado.
- Botón **Samples** para visualizar ejemplos de entrada y salida.
- Botón **Submit** para enviar una solución.

3. Consultar un Problema

Statement

Permite descargar el enunciado completo del problema en formato PDF.

El documento incluye:

- Descripción del problema.
- Formato de entrada.
- Formato de salida.
- Restricciones.
- Casos de ejemplo.

Samples

Muestra ejemplos de entrada y salida para comprender mejor el comportamiento esperado del programa.

4. Enviar una Solución

Para enviar una solución presione el botón **Submit**.

Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Source File: Permite seleccionar el archivo fuente que contiene la solución.

Problem: Permite seleccionar el problema al que corresponde la solución.

Language: Permite seleccionar el lenguaje de programación utilizado.

Una vez completados los campos, presione **Submit** para realizar el envío.

5. Lenguajes Disponibles

Lenguaje	Extensión	Versión
C	.c	GCC 13.3
C++	.cpp	GCC 13.3
Python	.py	Python 3.12
Java	.java	Java 21
Kotlin	.kt	Kotlin 1.9

6. Requisitos Especiales

Java

- El nombre del archivo debe coincidir con el nombre de la clase pública principal.
- Verifique que la clase principal detectada por UPC-JUDGE sea correcta antes de enviar la solución.

Ejemplo:

Main.java → public class "Main".

Solucion.java → public class "Solucion".

Kotlin

- Al enviar una solución en Kotlin, UPC-JUDGE puede solicitar una Main Class.
- Esta debe coincidir con el nombre del archivo enviado, agregando el sufijo Kt.

Ejemplos:

Si el archivo se llama Main.kt, la Main Class debe ser MainKt.

Si el archivo se llama Solucion.kt, la Main Class debe ser SolucionKt.

7. Resultados de Evaluación

Después de cada envío, UPC-JUDGE mostrará un veredicto.

CORRECT	Solución correcta.
WRONG-ANSWER	La salida es incorrecta.
TIMELIMIT	Se excedió el tiempo límite.
RUN-ERROR	Error durante la ejecución.
COMPILER-ERROR	Error de compilación.
NO-OUTPUT	No se generó salida.
OUTPUT-LIMIT	Se excedió el límite de salida.

Ejemplos de RUN-ERROR:

- División entre cero.
- Acceso fuera de rango.
- Desbordamiento de pila.
- Terminación anormal del programa.

8. Tabla de Posiciones (Scoreboard)

RANK	Posición actual del equipo.
TEAM	Nombre del equipo.
SCORE	Muestra la cantidad de problemas resueltos y el tiempo acumulado del equipo.
ZONA DE PROBLEMAS	Cada columna representa un problema identificado por una letra (A, B, C, D, etc.). En esta sección se muestran los intentos realizados y el estado de cada problema.

Criterio de Clasificación

Los equipos se ordenan según los siguientes criterios:

- Mayor cantidad de problemas resueltos.
- Menor tiempo total acumulado (incluyendo penalizaciones).

9. Penalizaciones

La competencia utiliza una penalización de 20 minutos.

Cada envío incorrecto realizado antes de resolver un problema agrega 20 minutos al tiempo total del equipo.

Ejemplo:

Problema A:

- Intento 1 → WRONG-ANSWER
- Intento 2 → WRONG-ANSWER
- Intento 3 → CORRECT en el minuto 60

Tiempo total para ese problema: $60 + 20 + 20 = 100$ minutos

Importante:

Las penalizaciones solamente se aplican a problemas que finalmente fueron resueltos.

10. Congelamiento del Ranking (Scoreboard Freeze)

Durante los últimos 30 minutos de la competencia la tabla de posiciones se congela.

Esto significa que:

- Los envíos continúan siendo evaluados normalmente.
- Los equipos continúan resolviendo problemas.
- Los resultados dejan de mostrarse públicamente en la tabla de posiciones.

Por esta razón, la clasificación observada durante los últimos minutos puede no coincidir con el resultado final.

Al finalizar la competencia, el ranking se descongela y se muestran todos los resultados reales.

11. Historial de Envíos

En la sección de envíos (Submissions) se puede consultar:

- Problema enviado.
- Hora del envío.
- Lenguaje utilizado.
- Resultado obtenido.

12. Aclaraciones (Clarifications)

Las aclaraciones permiten la comunicación entre los equipos y el jurado.

Clarifications

Muestra:

- Respuestas del jurado.
- Avisos generales.
- Comunicados oficiales de la competencia.

Request Clarification

Permite enviar consultas al jurado.

Ejemplos:

- Dudas sobre el enunciado.
- Posibles errores tipográficos.
- Solicitudes de aclaración sobre restricciones.

Las respuestas aparecerán posteriormente en la sección Clarifications.

13. Recomendaciones

Antes de enviar una solución:

- Verifique el formato exacto de salida.
- Revise mayúsculas y minúsculas.
- Pruebe los ejemplos proporcionados.
- Considere casos extremos.
- Verifique que el archivo tenga la extensión correcta.

13. Consideraciones Importantes

- Verifique el formato de salida solicitado en el problema.
- Utilice la extensión correcta para su lenguaje de programación.
- La decisión emitida por UPC-JUDGE será considerada válida para la competencia.