

# **Release Notes**

# **SMART-PROXY v2.00**

marzec 2017

#### SMART-PROXY

# **Wprowadzenie**

Niniejszy dokument przedstawia informacje dot. aktualizacji oprogramowania (ang. firmware) dla urządzeń z linii: SMART-PROXY.

## **Wsparcie**

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. najnowszych wersji oprogramowania, procedury aktualizacji, wsparcia, prosi się o kontakt z dystrybutorem i/lub partnerem lub odwiedzenie strony: www.astozi.pl i/lub kontakt email na adres: support@astozi.pl

## Procedura aktualizacji

#### Wstęp

Oprogramowanie w wersji 2.00 przynosi usprawnienia, poprawki oraz nowe funkcjonalności. Prosi się o szczegółowe zapoznanie z procedurą aktualizacji oprogramowania.

#### **UWAGA!!!**

Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania w znacznej większości przypadków wymagane jest wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki z wykorzystaniem której przeprowadzana jest konfiguracja urządzenia.

#### Przypisanie modeli do wersji firmware:

Model urządzenia:

Nazwa pliku:

SMART-PROXY-ETH-POE

SMART-PROXY-ETH-POE\_FW\_ALL.BIN

## **Aktualizacja**

W celu aktualizacji oprogramowania urządzenia:

- 1. Rozpakować plik z rozszerzeniem .BIN do katalogu tymczasowego.
- Wybrać rozpakowany plik korzystając z opcji Choose file w sekcji Firmware w menu Manage -> Maintenance. 2.
- 3. Rozpocząć procedurę aktualizacji naciskając przycisk z zieloną strzałką.
- 4. Aktualizacja trwa do około 5 minut.
- 5. Po zakończeniu procedury aktualizacji, urządzenie samoczynnie wykona restart.

Phone: +48 68 88 80 107 email: astozi@astozi.pl Fax: +48 68 88 80 117 web: www.astozi.pl

strona: 2 z 4

#### **SMART-PROXY**

# Nowe funkcjonalności / ulepszenia

Sekcja przedstawia najważniejsze ulepszenia w poszczególnych wersjach oprogramowania.

#### Wersja 2.00

- moduł zarządzania systemem
  - dodanie opcji Failover IP jeżeli nie działa serwer DHCP, urządzenie wykorzystuje ostatnio zapisany statyczny adres IP
  - o dodanie opcji przywracania konfiguracji
- moduł wizualizacji
  - o dodanie wyświetlania danych pomiarowych

#### Wersja 1.12

• brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 1.11

brak nowych funkcjonalności

#### Wersja 1.10

- moduł wizualizacji
  - o dodanie wizualizacji siły sygnału

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117 email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 3 z 4

#### **SMART-PROXY**

# **Poprawki**

Sekcja przedstawia najważniejsze poprawki w poszczególnych wersjach system.

#### Wersja 2.00

• zmiany w interfejsie www

#### Wersja 1.12

• ulepszenia w module wyświetlania siły sygnału

#### Wersja 1.11

- poprawa w obsłudze protokołu DNS
- poprawki w interfejsie www

#### Wersja 1.10

• drobne poprawki w interfejsie www

astozi

ul. Inżynierska 8 67-100 Nowa Sól Poland

Phone: +48 68 88 80 107 Fax: +48 68 88 80 117

email: astozi@astozi.pl web: www.astozi.pl

strona: 4 z 4