

€• , *f* „ ... † ‡

\*LMS ^ %Š< Œ „ ...† ‡ ‡• Ž •• ‘ ‘ “ ” • † ‡• Ž — — Š< ~ ^ %™Š > œ• ž š — Ÿ .  
\*<sub>j</sub> ℄<sub>j</sub> PCŒ £ ¤ ¥ | S> % ¨ ©ª « — Ÿ . - ¬<sub>j</sub> ŽŒ £ ¤ - ®¯ ° ±² ~ ³ ¤ Ž ´ ‡« — Ÿ .  
\*μ ‡Œ ¶ ´ Ž “ % ¨ Š © · ¸ ¹ º <sub>j</sub> » Ž ±² — ¼½, ¼¾, ~ ¿ ~ À ÁŒ < Â • Ã™Ä « — Ÿ .

\*† ‡ #13

ÅÃ •• (in.txt)<sub>„</sub> ‘ Æ— ÇÈ ~ — š É Ê , — š È ì ¶ Í ¸ ÅÃ “ Î binary search tree- , ¯ ° İ ,  
level order traversal— Ð† Ñ iterative inorder traversal Ð† - ÒÓ • Ã “ Ô.

Œ<sub>j</sub> » Ö ‡ ×

ÒÓ • Ã
in.txt: 10 3 2 15 12 17 19
(ÒÓ • Ã) Ø Û Ú ¼½ 20243785 Û Ü Ý
level order: 10 3 15 2 12 17 19 iterative inorder: 2 3 10 12 15 17 19