

Anisotropías para todos los disparos y pesos de los hexágonos

Evelyn G. Coronel
Tesis de Maestría en Ciencias Físicas
Instituto Balseiro

(23 de abril de 2020)

I. ANISOTROPÍAS CONSIDERANDO EL PESO DE LOS HEXÁGONOS

A. Variación de los pesos en función de la ascensión recta

En las figuras de esta sección se muestran el análisis en ascensión recta para los eventos de observatorio considerando las variaciones de la exposición. Los mismos se hicieron en el mismo intervalo de tiempo para poder compararlos entre sí. Elegí el rango presentado en la Tabla I porque en el mismo se encuentran todos los eventos filtrados por energía, por bad period, por reconstrucción correcta, etc. El rango empieza en el 2013 porque la última versión del archivo de todos los disparos empezó a registrarse desde el 1 de Julio del 2013 a las 12:01:08 GMT (1372680068) hasta el 1 de enero del 2020 a las 11:59:43 (1577879983). Mientras que el archivo del disparo estándar va desde el 01 de enero del 2004.

	UTC	Fecha	Hora GMT
Inicio	1372699409	2013-07-01	17:23:29
Final	1577825634	2019-12-31	20:53:54

Tabla I: Rango de tiempo considerando todos los disparos

Un ejemplo de como son los pesos para tres frecuencias en particular, en este rango de tiempo, se muestra en la Fig. 1




Fig. 1: Pesos para las frecuencias sidérea, solar y anti-sidérea

1. Energía entre 1 EeV y 2 EeV

Para este caso utilizamos el archivo con todos los disparos en el rango de energía 1 EeV - 2 EeV donde se tiene 1 321 702 eventos.




Fig. 2: Todos los disparos: entre 1 EeV y 2 EeV

2. Energía entre 2 EeV y 4 EeV

Para este caso utilizamos los eventos del archivo con todos los disparos con energía entre 2 EeV - 4 EeV, donde se encontraron 288 444 eventos.




Fig. 3: Todos los disparos: entre 1 EeV y 2 EeV

En la Fig. 3 no se ve ningún pico por encima de percentil 99.

3. Energía entre 4 EeV y 8 EeV

A partir de 3 EeV el disparo estándar tiene una eficiencia del 100 %. Entonces para este intervalo de energías, utilizamos el archivo con el disparo estándar.




Fig. 4: Disparos estándar: entre 4 EeV y 8 EeV

4. Energía sobre 8 EeV

Para este caso utilizamos el archivo con el disparo estándar




Fig. 5: Disparos estándar: entre 1 EeV y 2 EeV

B. Ampliando el rango de tiempo para el archivo del disparo estándar

Amplíe el rango de tiempo para poder compararlo con los gráficos anteriores, ya que se espera que mientras mayor sea el rango de tiempo

	UTC	Fecha	Hora GMT
Inicio	1104537600	2005-01-01	00:00:00
Final	1577825634	2019-12-31	20:53:54