
STELLE CHE NON TRAMONTANO

La stessa stella cambia destino se cambia la latitudine.

La Terra ruota; il cielo sembra girare attorno ai poli celesti. Alcuni percorsi restano sopra l’orizzonte, altri lo attraversano, altri ancora rimangono nascosti.

Esempio: latitudine 42° N



SEMPRE SOPRA

La stella circumpolare descrive un giro completo senza scendere sotto l’orizzonte geometrico.

SORGONO E TRAMONTANO

Il percorso attraversa il piano dell’orizzonte: parte del giro resta nascosta.

NON SORGONO

Da questa latitudine alcune stelle restano sempre sotto l’orizzonte.

Schema tridimensionale originale, con tre declinazioni di esempio: +70°, +20°, −70°. Tratteggio = sotto l’orizzonte. I punti segnano posizioni successive, non una foto del cielo.

NON È UNA PROPRIETÀ ASSOLUTA DELLA STELLA

Per una stella di declinazione +49°: a 45° N il punto più basso è a +4°; a 38° N scende a −3°. Anche il Grande Carro non resta interamente sopra l’orizzonte da tutta Italia.

PIÙ A NORD

Il polo sale e la regione circumpolare boreale si allarga. Nell’emisfero sud il riferimento è il Polo Sud celeste.

SOPRA NON SIGNIFICA VISIBILE

Luce diurna, foschia e ostacoli possono nascondere una stella anche quando è sopra l’orizzonte.

UN GIRO, UN GIORNO SIDERALE

Il ritorno rispetto alle stelle dura circa 23 h 56 min: la rotazione del cielo non è una volta esatta ogni 24 ore civili.

Per chi vuole calcolare

Emisfero nord: una stella resta strettamente sopra l’orizzonte se $\delta > 90° - \varphi$. δ è la declinazione; φ la latitudine. L’uguaglianza è un caso limite di tangenza.

Modello geometrico: orizzonte libero, rifrazione esclusa; angoli prospettici non misurabili sul disegno.

Fonti: IAU OAE; NASA Science; University of Nebraska–Lincoln; INAF Torino, pp.18–19;
SAIt, Bignamino, pp.39–40; Treccani, Coordinate astronomiche, p.3. Elaborazione originale AD ASTRA.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Diagramma calcolato, non fotografia. · PROVINO DA VALUTARE