IL TEMPO CHE RIVELA

Integrare le pose, senza inventare dettagli.

Una singola immagine può nascondere un segnale debole sotto le fluttuazioni casuali. Combinare esposizioni distinte permette di stimare meglio quel segnale.




DAL RUMORE AL SEGNALE

Questo campo è sintetico: non raffigura una galassia osservata. Il profilo luminoso e le stelle sono identici in tutti i confronti.


Cambiano soltanto le fluttuazioni casuali indipendenti aggiunte a ogni posa. Nessuna promessa di prestazioni per una fotocamera.

CONFRONTO ALLA STESSA SCALA



1 POSA

S/R relativo: 1



4 POSE

S/R relativo: 2



16 POSE

S/R relativo: 4

Modello ideale: media aritmetica di pose equivalenti, rumore gaussiano indipendente, nessuna saturazione. S/R cresce come √N: per raddoppiarlo servono circa quattro volte le pose.

PRIMA DI INTEGRARE

Calibra, allinea e valuta le pose. Una copia dello stesso file non aggiunge informazione indipendente. Gradienti, rumore correlato e stelle mosse richiedono correzioni specifiche.

Fonti: Siril, Stacking; Registration; FAQ; Signal to noise ratio; Noise Reduction; sito ufficiale siril.org. Sei risorse della stessa documentazione, non sei enti indipendenti.

Modello numerico originale AD ASTRA; non fotografia. La crescita ideale del S/R non è aumento della risoluzione.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • PROVINO DA VALUTARE