



# astroll システム 環境構築マニュアル

— 第1.0版 —

## 免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複製することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

## 商標

- ・ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- ・ Oracle、MySQLは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ MariaDBは、MariaDB Foundationの登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

astrollの正式名称は「astroll IT Automation」になります。

# 目次

1	はじめに.....	3
2	ホストグループ機能の概要.....	4
3	システム構成.....	5
4	システム要件.....	6

## 1 はじめに

---

本書では、astroll のホストグループ機能を運用する為のシステム構成と環境構築について説明します。

ホストグループ機能を利用するにあたっては、astroll の基本機能が構築済であることが前提です。astroll 基本機能の構築に関しては、「[環境構築ガイド\(基本編\)](#)」をご覧ください。

## 2 ホストグループ機能の概要

ホストグループ機能は以下の用途があります。詳細は「[利用手順マニュアル\\_astroll\\_ホストグループ機能](#)」をご覧ください。

表 2-1 ホストグループ機能の概要


No	機能名	用途	WEB コンテンツ	BackYard コンテンツ
1	ホストグループ機能	ホスト群を論理的な単位（機能・役割）でまとめたグループにして、投入するパラメータを管理します。	○	○

### 3 システム構成

ホストグループ機能のシステム構成は、astroll システムと同じです。

ここでは、astroll システムの推奨構成であるバランス HA 型構成を図示します。

※ ここでは省略した構成図を記載します。詳しくは「[環境構築ガイド\(基本編\)](#)」を参照してください。



## 4 システム要件

ホストグループ機能のシステム要件は以下となります。astroll システムのシステム要件に準拠するため、「**環境構築ガイド(基本編)**」を参照してください。

- AP/DB サーバ

表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。 AP/DB サーバのシステム要件

パッケージ	バージョン	注意事項
PHP	5.6	

- Web サーバ

表 4.2 Web サーバのシステム要件

パッケージ	バージョン	注意事項
PHP	5.6	