



DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Manual de *Usuario*

Guía completa del panel de administración y la API de invitaciones, confirmaciones y accesos de Desert Eventos.

Contenidos

Este manual está pensado para el equipo de Desert y para quienes integran la app mobile o el scanner de puerta con el backend.

01	Introducción y visión general	Qué es el sistema y cómo fluye
02	Acceso al panel admin	Login, sesión y dashboard
03	Usuarios y roles	Alta, edición y roles del sistema
04	Eventos	Crear, filtrar y tipificar
05	Invitaciones	Manual, Excel, estados y selfie
06	Accesos en puerta	Consulta y registro QR
07	Notificaciones	Avisos por evento
08	API — App mobile	Consulta y confirmación
09	API — Scanner	Entry y check-in
10	Glosario y códigos HTTP	Referencia rápida

Audiencias. Capítulos 02-07 → staff Desert (panel web). Capítulos 08-09 → integradores de app y scanner. Capítulo 10 → consulta rápida para ambos.

01 Introducción

Desert Backend centraliza la gestión de eventos, invitados e invitaciones, y conecta la confirmación desde la app con el control de acceso en puerta.

PANEL ADMIN

Interfaz web para el equipo Desert: usuarios, eventos, invitaciones (alta manual e importación Excel) y listado de ingresos.

API

Endpoints para la app mobile (consulta + confirmación con selfie) y para el scanner de puerta (datos del invitado + check-in QR).

Flujo de negocio



Modelo de dominio

EVENTO

Casamiento, cumpleaños, graduación, corporativo o privado. Tiene fechas y muchas invitaciones.

INVITADO

Persona identificada por documento (DNI o pasaporte). Puede tener varias invitaciones a distintos eventos.

INVITACIÓN + ACCESO

Une invitado y evento con un código único. El acceso registra un único ingreso por invitación.

Estados de una invitación

PENDING · PENDIENTE

CONFIRMED · CONFIRMADA

CANCELLED · CANCELADA

- **Pendiente** — creada, aún no confirmada por el invitado.
- **Confirmada** — el invitado validó datos y envió selfie; lista para ingresar.
- **Cancelada** — no puede usarse en app ni en puerta.

02 Acceso al panel


El panel se usa con sesión web (email y contraseña). No hay registro público: los usuarios los crea otro administrador.

Iniciar sesión


1. Abrí la URL del sistema (por ejemplo `https://tu-dominio/login`).
2. Ingresá **email** y **contraseña**.
3. Opcional: marcá “recordarme” para mantener la sesión en ese navegador.
4. Al entrar correctamente vas al **Dashboard** (`/admin/dashboard`).

Entorno de demostración. Tras el seed inicial: email `admin@deserteventos.com.ar` / contraseña `password` . Cambiá la contraseña en producción.

El panel es el mismo para todos: lo que ves después de iniciar sesión depende de tu **rol** (ver capítulo 03). Un usuario Administrador entra al panel completo; un usuario Cliente entra a un panel acotado a su propio evento.




Pantalla de login.



Dashboard tras iniciar sesión (rol Administrador).

Cerrar sesión

Desde el menú del panel usá la opción de salir. La ruta es `POST /logout` y requiere estar autenticado.



Menú lateral (rol Administrador):
Dashboard, Eventos, Notificaciones,
Usuarios, Roles.

Mapa rápido del menú

SECCIÓN	RUTA	PARA QUÉ SIRVE
Dashboard	/admin/dashboard	Inicio tras el login
Eventos	/admin/events	CRUD de eventos e invitaciones
Notificaciones	/admin/notifications	Avisos a invitados (ver cap. 07)
Usuarios	/admin/users	Administradores del sistema
Roles	/admin/roles	Permisos por rol (ver cap. 03)

Qué secciones ves depende de tu rol: un usuario **Cliente** solo ve Dashboard y Mi evento (capítulo 03).

03 Usuarios y roles

Cada usuario del panel tiene un **rol** que define qué puede ver y hacer. El sistema tiene tres roles: **Administrador**, **Cliente** y **Control de Acceso**.

Crear un usuario


- 1. Andá a **Usuarios → Crear**.
- 2. Completá nombre, email y contraseña (con confirmación).
- 3. Guardá. El email debe ser único en el sistema.

Editar o eliminar


- **Editar** — podés actualizar nombre, email y, si querés, una nueva contraseña.
- **Eliminar** — borrá cuentas que ya no se usen. No podés eliminar tu propia sesión activa.

BUENAS PRÁCTICAS

- Usá contraseñas fuertes y distintas por persona.
- No compartas la cuenta genérica de demo en producción.
- Revisá periódicamente el listado y eliminá accesos obsoletos.



Listado de usuarios del panel.



Formulario de alta de usuario.


Roles del sistema

Desde **Roles** se define, por módulo y acción, qué puede hacer cada rol. Los tres roles de sistema no se pueden borrar, pero sí editar sus permisos:


ROL	REQUIERE EVENTO	QUÉ VE / HACE
Administrador	No	Panel completo: eventos, invitaciones, accesos, notificaciones, usuarios y roles.
Cliente	Sí	Panel acotado a un evento propio: dashboard, invitaciones y contenido de ese evento.

ROL	REQUIERE EVENTO	QUÉ VE / HACE
-----	-----------------	---------------

Control de Acceso	No	Solo el permiso de registrar acceso vía API. No se usa desde este panel web: es el rol de la app que se conecta en la puerta.
-------------------	----	---



Listado de roles y cantidad de permisos de cada uno.




Detalle de permisos del rol Administrador (29 en total).


El rol **Cliente** se asigna a la persona organizadora de un evento para que gestione sus propias invitaciones sin ver el resto del sistema. Los permisos de cada rol se ajustan desde **Editar** en el listado de roles.

Vista del rol Cliente


Al iniciar sesión, un usuario con rol Cliente ve un panel reducido, enfocado únicamente en su evento.



Menú del rol Cliente: solo Dashboard y Mi evento.



Dashboard del Cliente: link de registro e invitaciones de su evento.



“Mi evento”: descripción e imágenes que ven los invitados en la app.

El módulo **Notificaciones** (capítulo 07) es exclusivo del rol Administrador: el rol Cliente no tiene ese permiso.

04 Eventos

Un evento es el contenedor principal: tiene nombre, fechas, tipo, e invita a un conjunto de personas.

Crear un evento


1. Menú **Eventos** → **Crear**.
2. Completá:
 - **Nombre** — ej. “Casamiento Pérez”.
 - **Fecha inicio** y **fecha fin** (la fin no puede ser anterior a la inicio).
 - **Tipo** — ver tabla abajo.
3. Guardá. Desde el listado podés entrar a invitaciones y accesos de ese evento.

Tipos de evento


VALOR	ETIQUETA	USO TÍPICO
wedding	Casamiento	Bodas y celebraciones nupciales
birthday	Cumpleaños	Fiestas de cumpleaños
graduation	Graduación	Egresos y actos académicos
corporate	Corporativo	Eventos de empresa
private	Privado	Otros eventos privados

Filtros del listado

Podés filtrar eventos por **nombre**, **tipo** y rango de fechas sobre la fecha de inicio.



Listado de eventos con filtros.



Formulario de creación de evento.


05 Invitaciones

Cada invitación vincula un invitado a un evento, genera un código único (base del QR) y atraviesa los estados pendiente → confirmada / cancelada.


Alta manual

1. Abrí el evento → **Invitaciones** → **Crear**.
2. Completá nombre, apellido, número de documento y tipo (`dni` o `passport`).
3. Al guardar:
 - Si el documento es nuevo, se crea el invitado.
 - Si ya existe, se reutiliza (y se actualizan nombre/apellido si cambian).
 - Se genera un **código de 8 caracteres** (A-Z y 0-9).
 - Estado inicial: **PENDIENTE**.

Un mismo invitado no puede tener dos invitaciones en el mismo evento. Sí puede estar invitado a varios eventos distintos.



Listado de invitaciones de un evento.



Alta manual de una invitación.

Importación Excel / CSV

Ideal para listas largas. Desde el evento: **Importar**. Podés descargar la plantilla CSV de ejemplo.

COLUMNA	ALIASES ACEPTADOS	EJEMPLO
Nombre	Nombre, first_name, name	Juan
Apellido	Apellido, last_name	Pérez
DNI	DNI, documento, document_number	30111222


- Formatos: `.xlsx`, `.xls`, `.csv` (máx. 10 MB).
- La importación usa siempre tipo de documento **DNI**.

- DNI nuevo → crea invitado + invitación. DNI existente → reutiliza. Ya invitado al evento → omite.



Detalle, edición y selfie

- **Ver detalle** — datos del invitado, código, estado y selfie (si confirmó).
- **Editar** — podés corregir datos del guest y cambiar el estado. Si pasás a confirmada se mantiene/asigna `confirmed_at` ; si no, se limpia.
- **Filtros** — nombre, documento, código y estado.




06 Accesos en puerta

El listado de accesos del admin muestra quién ya ingresó a un evento. El registro en vivo lo hace el scanner vía API (capítulo 08).

Consultar ingresos desde el admin

1. Abrí el evento → **Accesos**.
2. Vas a ver cada ingreso con snapshot de nombre, documento, código y hora.
3. Filtrá por nombre, documento, código o rango de fechas de ingreso.



Listado de accesos de un evento (sin ingresos registrados aún).

REGLA CLAVE

Solo hay **un acceso por invitación**. Un segundo intento desde el scanner se rechaza.

REQUISITO

La invitación debe estar **CONFIRMADA** antes de poder registrar el ingreso.

Qué ve el personal de puerta (vía scanner)


- Datos del invitado y del evento.
- Selfie de confirmación (si existe).
- Si ya ingresó y la hora del primer acceso.

07 Notificaciones


Permite avisar a los invitados de un evento, por ejemplo un recordatorio antes de la fecha. Es un módulo nuevo del panel, disponible solo para el rol **Administrador**.

Crear una notificación

1. Menú **Notificaciones** → **Nueva notificación**.
2. Elegí el **evento** al que corresponde.
3. Completá:
 - **Tipo** — por ejemplo, inmediata.
 - **Alcance** — todo el evento o invitados puntuales.
 - **Título y mensaje**.
4. **Crear y encolar** para programar el envío.



Listado de notificaciones, con estado de envío.



Formulario de alta de una notificación.

El rol **Cliente** no tiene permiso sobre este módulo: solo el Administrador crea y envía notificaciones (ver capítulo 03).

08 API — App mobile

Base: `{APP_URL}/api` . Sin token: el acceso se autoriza con el **código de invitación**.
Límite: 30 solicitudes/minuto.

GET

/api/invitations/{code}

Datos básicos

Devuelve evento, invitado y estado. El código se normaliza a mayúsculas.

HTTP	SIGNIFICADO
200	Invitación encontrada
404	Código inexistente
410	Invitación cancelada

```
{
  "code": "L6QXJ05F",
  "status": "pending",
  "event": { "id": 1, "name": "Casamiento Pérez", ... },
  "guest": { "first_name": "Juan", "document_number": "30111222", ... },
  "confirmed_at": null,
  "selfie_url": null
}
```

POST

/api/invitations/{code}/confirm

multipart/form-data

El invitado confirma asistencia, actualiza nombre y envía selfie. Solo si está *pending*.

CAMPO	REGLAS
first_name	Requerido, máx. 255
last_name	Requerido, máx. 255
document_number	Requerido; debe coincidir con la invitación
id_type	dni o passport
selfie	Imagen requerida, máx. 5 MB

HTTP	SIGNIFICADO
200	Confirmada correctamente

HTTP	SIGNIFICADO
404	No encontrada
409	Ya estaba confirmada
410	Cancelada
422	Validación o documento no coincide

09 API — Scanner

Endpoints para la puerta. Límite: 60 solicitudes/minuto. Flujo recomendado: consultar `/entry` y luego registrar con `POST /accesses`.

GET `/api/invitations/{code}/entry`

Puerta · consulta

Igual que la consulta de app, más el bloque `access` ((`has_entered` / `accessed_at`). Permite invitaciones pendientes; bloquea solo las canceladas.

```
{
  ...
  "selfie_url": "https://.../storage/invitations/1/selfie.jpg",
  "access": {
    "has_entered": false,
    "accessed_at": null
  }
}
```

POST `/api/accesses`

application/json

Registra el check-in. Body: `{ "code": "L6QXJ05F" }`

HTTP	SIGNIFICADO
201	Acceso registrado
404	Invitación no encontrada
409	Ya ingresó (incluye <code>accessed_at</code>)
410	Invitación cancelada
422	Aún no confirmada

Secuencia típica

```
App mobile      Backend      Scanner
|               |             |
|-- GET /invitations/{code} ----->|
|-- POST .../confirm (selfie) ----->|
|                                     |
|                                     |<-- GET .../entry -----
|                                     |   (foto + ¿ingresó?)
|                                     |
```



```
|<-- POST /accesses -----|
| { "code": "..." }      |
```

10 Glosario y referencia

Glosario

Código / QR	Identificador único de 8 caracteres de la invitación. Se lee en la app y en la puerta.
Invitado (Guest)	Persona con documento único (DNI o pasaporte). Puede tener varias invitaciones.
Invitación	Vínculo guest + evento, con código, estado y selfie opcional.
Selfie	Foto enviada al confirmar; se muestra en puerta para validar identidad.
Acceso	Registro de ingreso (check-in). Máximo uno por invitación.
has_entered	Indicador booleano de si el invitado ya pasó por la puerta.

Códigos HTTP frecuentes

CÓDIGO	CUÁNDO APARECE
200 / 201	Operación exitosa (consulta / acceso creado)
404	Código de invitación inexistente
409	Conflicto: ya confirmada o ya ingresó
410	Invitación cancelada (Gone)
422	Validación fallida o invitación aún pendiente

Notas operativas

- Las selfies viven en almacenamiento público; hace falta `php artisan storage:link`.
- `APP_URL` define la base de las URLs de selfie.
- Los mensajes de la API están en español.
- Fuera de alcance actual: auth por token (Sanctum) y envío automático de códigos por WhatsApp/email.

