







Экспликация трубопровода

Поз.	Наименование элемента	Условный проход	Отбраковочная толщина, мм	Материал	Количество
1	Τρуδα φ159×10,0	150	2,5	20A "XK"	9531 mm
2	Отвод 90° 159×10,0	150	2,5	20A	2 шт
3	Отвод 45° 159×10,0	150	2,5	20A	3 шт
4	Фланец DN150, PN16	150	_	Ст.20	1 шт
5	Шпилька M20-6g*100	_	-	-	8 шт
6	Гайка М20-6Н	_	_	Ст.45	16 шт
7	Прокладка DN150, PN16	150	_	ПМБ-1	1 шт

Согласовано											
97	Взам. инв. №										
ſ	дата							ПНМ-БТП-ИОС-ВСП-ОЬ ПНМ-БТП-ИОС-ВСП-ОБ	5-TX-301 5-TX-604		
	Подп. и .			Лист	№док.	Подп.	Дата	Трубопровод подвода газа от V3000.	года газа от V30001 к V60004 на промпалубе		
	поди:		разрай прове <u>р</u>					(150)6"-PG30512-COC-EH 20041.362932.0011	Стадия Лист	Листов 235	
	MHB. Nº ,	MHB. Nº.						Система технологического газа (Nº30)	000 «Газпром неф	ппь шельф»	