







Экспликация трубопровода

Условный

проход

50

50

Наименование элемента

Поз.

1

Согласовано

Τρ**γδ**α *Φ57×8,0*

Отвод 90° 57×7,0

Отбраковочная

ПОЛЩИНО, ММ

1,5

1,5

Материал

200

200

Количество

6045 mm

6 шт

| 3 | Тройник 57х8,0 | 50 | 1,5 | _ | 4 ШП |
|----|---|--------|-----|-------------|--------|
| 4 | Тройник 57х8,0–45х7,0 | 50-40 | 1,5 | 20B | 1 шт |
| 5 | Переход 159х8,0–57х6,0 | 150-50 | 1,5 | 20A | 1 шт |
| 6 | Фланец 1–50–16 | 50 | - | 20B | 1 шт |
| 7 | Фланец DN50, PN16 | 50 | - | - | 13 шт |
| 8 | Фланец DN50, PN20 | 50 | _ | _ | 2 шт |
| 9 | Фланец глухой DN50, PN20 | 50 | - | - 1 шт | |
| 10 | Фланец DN25, PN25 | 25 | _ | _ | 4 шт |
| 11 | Фланец глухой DN25, PN25 | 25 | _ | _ | 1 шт |
| 12 | Шпилька M16-6g*80 | _ | _ | 20X13 | 68 шт |
| 13 | Шпилька M12-6g*70 | - | - | Нерж. сталь | 8 шт |
| 14 | Гайка М16–6Н | - | - | 20X13 | 136 шт |
| 15 | Гайка М12–6Н | - | - | Нерж. сталь | 16 шт |
| 16 | Прокладка SP-013 DN50, PN16 | 50 | - | ΠM5-1 | 2 шт |
| 17 | Прокладка SP-013 DN50, PN20 | 50 | - | ΠM5-1 | 14 шт |
| 18 | Прокладка SP-013 DN25, PN25 | 25 | _ | ΠM5-1 | 2 шт |
| 19 | Втулка SP-013 d16 L46 | - | - | Нерж. сталь | 12 шт |
| 20 | Втулка SP-013 d16 L58 | - | - | Нерж. сталь | 56 шт |
| 21 | Клапан обратный поворотный фланцевый DN50 PN16 | 50 | - | Нерж. сталь | 1 шт |
| 22 | Задвижка клиновая полнопроходная ручная фланцевая DN50 PN20 | 50 | - | Нерж. сталь | 2 шт |
| 23 | Кран шаровой фланцевый DN50 PN25MПа. | 50 | - | - | 3 шт |
| 24 | Кран шаровой ручной фланцевый DN25 PN25 | 25 | - | - | 1 шт |
| 25 | Расходомер DN50 | 50 | - | - | 1 шт |

| BATIM LIHR NO | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|--|------|-------|-------|------|---------------------------------------|
| חחה | 5 | | | | | | | ПНМ-ТБП-ИОС-В |
| 11 11 | Подп. и дата | | | | | | | Трубопровод подвода топливного газа I |
| | | | | Лист | №док. | Подп. | Дата | 75 |
| | | разработал проверил | | | | | | |
| 77 | 150 | | | | | | | 20042.362961.0085 |
| | | | | | | | | 200,2.302701.0003 |
| No node | : | | | | | | | |
| T. | i | | | | | | | Система топливного газа (№60) |

| ПЦМ | ТБП И | NC RCN | ŊĘ | TX-605 |
|------------------------|----------|--------|------|--------|
| / // // / - | ווע־ווטו | ノレーレレバ | -טט- | עטט–או |

вода топливного газа к гребенке продувочных коллекторов

| /F0/2" FC (0F22 C0C FU | Стадия | Лист | Листов |
|---|--------|------|--------|
| (50)2"-FG-60533-C0C-EH 20042.362961.0085 | | 190 | 235 |
| | | | |

000 «Газпром нефть шельф»