







Экспликация трубопровода

Поз.	Наименование элемента	Условны <u>й</u> проход	Отбраковочная толщина, мм	Материал	Количество
1	Τρуδα Φ219×11,0	200	2,5	20A "XK"	26401 mm
2	Отвод 90° 219×10,0	200	2,5	20A	6 шт
3	Отвод 45° 219×8,0	200	2,5	20A	2 шт
4	Тройник 219×11,0–159×10,0	200-150	2,5	20A	1 шт
5	Фланец DN200, PN16	200	-	Сталь	1 шт
6	Шпилька M20-6g *110	_	-	Сталь	12 шт
7	Γαὖκα Μ20–6Η	_	_	Cm.45	24 шт
8	Прокладка DN200, PN16	200	-	ПМБ-1	1 шт

OH.										
Гогласорано										
	Взам. инв. №									
	и дата								ПНМ-БТП-ИОС-ВСП-ОБ-ТХ-604, ПНМ-	-БТП-ИОС-ВСП-ОБ-ТХ-605
	Подп. и		Изм. К	Сол.ич.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Трубопровод подачи газа на ра	аспределение в D22
	подл.	$\overline{}$	разрабо провери	тал					(200)8"-FG-60525-C0C-EH 20042.362961.0080	<u>Стадия Лист Листов</u> 165 235
	MHB. Nº								Система топливного газа (№60)	000 «Газпрам нефть шельф»