







Экспликация трубопровода

Поз.	Наименование элемента	Условный проход	Отбраковочная толщина, мм	Материал	Количество	
1	Τρ <u>γ</u> δα φ108×9,0	100	2,0	20A	276 mm	
2	Τρ <u>γ</u> δα <i>Φ89×7,0</i>	80	2,0	20A"XK"	6160 MM	
3	Τρ <u>γ</u> δα φ57×8,0	50	1,5	200	2792 мм	
4	Τρ <u>γ</u> δα φ25×7,0	20	1,0	10Г2	200 mm	
5	Отвад 90° 89×7,0	80	2,0	200	1 шт 2 шт	
6	Отвад 90° 57×7,0	50	1,5	200		
7	Тройник <i>Ф89×7,0–57×8,0</i>	80-50	1,5	20A	1 шт	
8	Тройник Ф57×8,0	50	1,5	200	1 шт	
9	Тройник Ф57×8,0-Ф25×7,0	50-20	1,0	20A	2 шт	
10	Перехад 108×9,0-89×7,0	100-80	2,0	20A	1 шт	
11	Перехад 89×7,0-57×8,0	80-50	1,5	20A	1 шт	
12	Переход 57×8,0–45×7,0	50-40	1,5	20A	2 шт	
13	Фланец 1–80–16	80	-	20B	2 шт	
14	Фланец DN100, PN25	100	-	20B	1 шт	
15	Фланец DN50, PN25	50	-	-	4 шт	
16	Фланец DN40, PN25	40	-	_	2 шт	
17	Фланец DN20, PN25	20	-	-	2 шт	
18	Фланец глухой DN2O, PN16	20	-	20B	2 шт	
19	Шпилька M16-6g*80	-	-	20X13	16 шт	
20	Шпилька M14-6g *70	_	-	20X13	8 шт	
21	Шпилька M14-6g *65	-	-	_	16 шт	
22	Шпилька M16×90 DIN976/B	_	-	A320 L 7	12 шт	
23	Гайка M16 DIN934	_	-	A194-7	24 шт	
24	Гайка М16-6Н	-	-	20X13	32 шт	
25	Гайка М14–6Н	_	-	Ст.45	48 шт	
26	Прокладка DN100, PN20	100	_	ПМБ-1	1 шт	
27	Прокладка DN80, PN16	80	_	ПМБ-1	1 шт	
28	Прокладка DN50, PN25	50	_	ПМБ-1	4 шт	
29	Прокладка DN40, PN25	40	-	ПМБ-1	2 шт	
30	Прокладка DN2O, PN25	20	-	ПМБ-1	4 шт	
31	Клапан предохранительный	25x50	-	_	2 шт	
32	Кран шаровой DN 50	50	-		2 шт	
33	Кран шаровой DN 20	20	_	_	2 шт	

							ПНМ-ТБП-ИОС-ВСП-ОБ-ТХ-301					
	Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Трубопровод сброса газа от V	газа от V30001 на факел ВД				
	разраі провер	<i>Ботал</i>					(50)2"-PG-30516-C0C-EC, (80)3"-PG-30516-C0C-EC 20042.362932.0011	Стадия	Лист 99	Листов 235		
							Система технологического газа (Nº30)	000 «Газпром нефть шель		ПЬ ШЕЛЬФ»		

Согласовано