Экспериментальное задание 1. «Шипучка»

Пункт	Содержание	Всего	Всего	Баллы	Оценк
		за	за		И
		часть	пункт		
Часть 1. Измерение внутреннего объема.		30			
1.1	Указано атмосферное давление P_0 и комнатная		1	1	
	температура T .				
1.2	Измерение зависимости давления от объема		7		
	(Оценивается, если результаты измерений				
	отличаются от табличных не более 20%)				
	Диапазон изменения давления:				
	нижняя граница 0:			1	
	верхняя граница 90-100; (80-90; менее 80)			2 (1; 0)	
	более 110 штраф (-1)			4 (2 0)	
	Число точек 10 и более (7-9; менее 7)			4 (2; 0)	
1.3	Закон Бойля – Мариотта;		2	1	
	зависимость (1);			1	
1.4	Предложен разумный вид линеаризации $\mathit{Z}(p)$		2	2	
	ы 1.5 – 1.7 оцениваются, если оценены результап	пы измер	рений <mark>п. 1</mark>	.2	
1.5	Линеаризация		13		
	Рассчитаны значения $Z(p)$			2	
	Построение графика				
	нанесены все точки в соответствии с таблицей;			2	
	проведена сглаживающая прямая			1	
	Расчет параметров линейной зависимости:				
	по МНК, графически, усреднением по всем				
	точкам; (по 2 точкам);			2 (1)	
	Параметр A , погрешность ΔA			2+1	
	Параметр B , погрешность ΔB			2+1	
1.6	не указана размерность (-1)		•		
1.6	Численное значение внутреннего объема		3	2	
	погрешность				
1.7	не указана размерность (-1)		2	1	
1.7	Расчет массы газа		2	l l	
Unort '	КОЛИЧЕСТВО МОЛЕЙ	25		1	
Часть 2. Выделение газа.		35		7700 1:0::	g 500/
	ается, если результаты измерений отличаются оп 1 -2.4 отдельно оцениваются результаты после ка				
2.1		<i></i>	2x3=6	1+1	л.
	Получены значения p_0 и v_0			1 ' 1	10
2.2	проведены измерения $p(v)$:		4x3=12	2(1)	18
	4 и более точек (2-3 точки)			3(1)	
2.2	получена примерно линейная зависимость		2.5.5	1	2.4
2.3	Точки нанесены на график в соответствии с		2x3=6		24
	таблицей;			l	
	проведена сглаживающая прямая			I	

2.4	Метод расчета массы газа		2+2x3=	2	32
	проведены расчеты массы газа		8	2x3	
2.5	Метод измерения силы трения Численное значение силы трения (погрешность не более 20%)		3	2	35
	ВСЕГО за задание 1	65			

Экспериментальное задание 2. Жидкая... проволока

Пункт	Содержание	Всего	Всего	Баллы	Оценк
Пункі	Содержание	3a	3a	раллы	'
					И
Hoomy	1 Havenaug DIC v pyvmayyara	часть	пункт		
	1. Измерения ЭДС и внутреннего	40			
1.1	ивления		2		
1.1	Измерение ЭДС:		2		
	- режим вольтметра;			1	
	- два численных значения;			1	
1.2	- да, это ЭДС, сопротивление прибора велико		2	1	
1.2	Измерение сопротивления:		2		
	- режим омметра;			1	
	- два численных значения;			1	
1.2	- нет, есть ЭДС	<u> </u>	7	1	<u> </u>
1.3	Теоретическое описание		1		
1.3.1	Закон Ома для полной цепи			l	
1.2.2	Формула (2)			<u>l</u>	
1.3.2	График прямая с отрицательным наклоном;			I	
	Точки пересечения:			,	
	ЭДС;			1	
1 2 2	сила тока КЗ;			1	
1.3.3	Формула (3)			1	
1.3.4	Формула (4)			l	
1.4	Измерения и расчеты		27		
	ивается, если отличия результатов измерения от	«таблич	ных» мене	ee 20%	
1.4.1	Результаты измерений:		12		
_	диапазон изменения расстояний от 15 до 25 см;			1	
1.4.2	указаны размерности;			1	
	- измеренные значения напряжений и расчет сил				
	токов 0,4 за каждую точку (с округлением в				
	большую сторону);			10	
1.4.3	Построение графиков:		10		
	- оси оцифрованы;			1	
	- нанесены все точки в соответствии с таблицей;			2	
	- проведены сглаживающие прямые;			2	
1.4.4	- получены прямые линии 1x5=5;			5	
1.4.4	Получены значения ЭДС и внутреннего		5	5	
1 -	сопротивления 0,5х2х5=5		10		
1.5	Зависимость сопротивления от длины		12		
1.5.1	Построение графика:		6		
	- ось сопротивлений оцифрована;			l	
	- нанесены все точки в соответствии с таблицей;				
	- проведена сглаживающая кривая;			I	
	- получена линейная зависимость;				
1.7.0	- не проходит через ноль;		_	2	
1.5.2	Качественное объяснение:		2		
	Помимо сопротивления столба раствора				
	имеется дополнительное сопротивление			2	
	(контактов);			2	

1.5.3	Предложена формула (5)		3	1	
	найдены численные значения параметров 1x2=2			2	
1.5.4	Указано значение сопротивления		1	1	
Часть 2. Трубка во внешней цепи.		30			
2.1	Теоретическое описание		4		
2.1.1	Формула (6)			1	
2.1.2	График прямая с отрицательным наклоном;			1	
_	Точки пересечения:				
2.1.3	ЭДС;			1	
	сила тока при ЭДС равном напряжению;			1	
2.2	Измерения и обработка				
Оцен	ивается, если отличия результатов измерения от	«таблич		ee 20%	
2.2.1	Формула для силы тока		11	1	
	Прямое подключение:				
	 диапазон до 1,3 В 			1	
	- за каждую точку 0,4, но не более 4 баллов;			4	
	Обратное подключение;				
	- диапазон до - 0,7В;			1	
	- за каждую точку 0,4, но не более 4 баллов;			4	
2.2.2	Построение графика:		4		
	- оси оцифрованы;			1	
	- нанесены все точки в соответствии с таблицей			2	
	- проведена сглаживающая прямая			1	
2.2.3	Рассчитаны значения		6		
	по МНК, графически, усреднение по всем				
	точкам (<i>no 2 точкам</i>);			2(1)	
	ЭДС и погрешность 1+1			2	
	внутреннее сопротивление 1+1			2	
2.2.4	Качественное объяснение:		5		
_	- получена линейная зависимость;			1	
2.2.5	- не проходит через ноль;			1	
	- сопротивление значимо отлично от Части 1;			1	
	- ток влияет на контактные явления (как на				
	сопротивление, так и на ЭДС)			2	
	ВСЕГО за задание 2	70			