

Операционные системы

Редактор Emacs

Эргюрунлю Асуденур

2026-04-11

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.




Рисунок 1: Запуск Emacs





Рисунок 2: Новый файл



```
hello.sh - GNU Emacs at asudenur
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons]
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
█

-:*-- hello.sh All L20 (Shell-script[bash])
Mark set
```

Рисунок 3: Операция вставка





Рисунок 4: Выделение блока



```
hello.sh - GNU Emacs at asudenur
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
-:*** hello.sh Top L33 (Shell-script[bash])
Beginning of buffer
```

Рисунок 5: Копирование блока




Рисунок 6: Удаление блока




Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера




Рисунок 11: Четыре буфера




Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.