DAEJEON · LESSON 03 · INTERIOR

제3차시 · 초기 기획을 위한 실내 부분 인페인팅과 디자인보드 기반 래피드 콘셉트 도출

한 공간의 바꿀 부분을 정하고, 수정 이미지에서 읽은 디자인 방향을 보드와 새로운 실내 콘셉트로 이어갑니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 3개 파트 · 15개 섹션 **실습 프롬프트** 7개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

제3차시 · 대주제 진행

대주제 3 · 시작

초기 기획을 위한 래피드 콘셉트 도출 및 인페인팅 실무

실내의 지정 영역만 수정하고 디자인보드로 방향을 정리한 뒤, 새로운 초기 기획 콘셉트로 확장하며 대주제 3을 시작합니다.

Part 1 · 실내 공간의 한 부분 수정하기

Part 2 · 수정 공간에서 디자인 방향 보드 만들기

Part 3 · 보드의 변경 제안으로 새 콘셉트 만들기

오늘은 한 공간을 끝까지 이어갑니다

기본 이미지 작업은 **공간 일부 수정 → 디자인 방향 보드 → 새로운 공간 콘셉트**의 3회입니다. 보드의 대표 공간·재질 카드·팔레트를 함께 갱신하는 단계는 심화 실습으로 이어갑니다.

사용하는 생성 모델과 실행 시점에 따라 세부 표현과 이미지 속 작은 글자는 달라질 수 있습니다.

Part 1

실내 공간의 한 부분 수정하기

01 지난 차시에서 오늘로 이어가기

지금 할 일

지난 차시의 작업 원칙을 짧게 돌아봅니다.

왜 하는가

이미지 작업에서도 사람이 기준을 정하고 결과를 확인하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

오늘의 연속 작업 흐름

지난 차시에는 사람이 목적과 범위를 정하고, AI가 구현을 도운 뒤 사람이 결과를 확인했습니다. 오늘도 같은 원칙으로 실내 이미지의 수정 범위를 정하고 원본과 결과를 함께 봅니다.

지난 차시	오늘
사람이 기준 설정 → AI가 구현 지원 → 사람이 결과 확인	사람이 디자인 기준 설정 → AI가 수정·생성 지원 → 사람이 원본과 결과 비교

1. 디자인 적용 전 기준 공간
2. 바꿀 부분과 유지할 부분 정하기
3. 재질을 적용해 공간 일부 수정하기
4. 수정된 공간에서 디자인 요소 찾기
5. 디자인 방향 보드 만들기
6. 보드의 대표 공간·재질·팔레트 함께 갱신 · 심화 예제/선택
7. 수정한 디자인 방향을 공간에 다시 적용하기
8. 결과 확인 및 다음 차시 연결

02 오늘 사용할 기준 공간 선택

지금 할 일

다섯 공간 중 하나를 골라 오늘 계속 사용합니다.

왜 하는가

재질이 바뀌어도 같은 공간인지 비교하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

구조와 카메라의 기준 이미지

다섯 공간 중 하나를 선택합니다. 오늘의 수정과 마지막 비교에는 계속 같은 원본을 사용합니다. 연속 예제는 소형 오피스 리셉션·대기공간입니다.

오늘 계속 사용할 기준 공간

한 공간을 고릅니다

한 공간을 선택하면 내 작업 Prompt에 반영됩니다.

소형 오피스 리셉션·대기공간

디자인 적용 전 기준 공간입니다. 구조·문·창호·카메라·주요 가구 위치를 읽고 오늘 계속 같은 원본을 사용합니다.

소형 회의실

디자인 적용 전 기준 공간입니다. 구조·문·창호·카메라·주요 가구 위치를 읽고 오늘 계속 같은 원본을 사용합니다.

상담 라운지

디자인 적용 전 기준 공간입니다. 구조·문·창호·카메라·주요 가구 위치를 읽고 오늘 계속 같은 원본을 사용합니다.

업무·휴게 라운지

디자인 적용 전 기준 공간입니다. 구조·문·창호·카메라·주요 가구 위치를 읽고 오늘 계속 같은 원본을 사용합니다.

소형 대기공간

디자인 적용 전 기준 공간입니다. 구조·문·창호·카메라·주요 가구 위치를 읽고 오늘 계속 같은 원본을 사용합니다.

03 바꿀 부분과 유지할 부분 정하기

지금 할 일

기존 면 한 곳과 유지할 요소를 정합니다.

왜 하는가

전체 재설계 대신 변경 범위를 좁혀 요청하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

유지·변경 조건

기본 Inpainting은 이미지의 지정한 부분을 바꾸는 수정 작업입니다. 오늘은 한 면의 재질 표현을 바꾸는 기초 작업에 집중합니다. 도구에서 영역을 선택하더라도 글로 유지·변경 조건을 함께 적습니다.

실습 예제의 변경 면: 리셉션 뒤 왼쪽 안쪽 모서리부터 회색 문틀 왼쪽 선까지의 벽면. 문 위와 옆 벽, 데스크·좌석·창호·조명은 유지합니다.

바꿀 기존 면 한 곳

어느 벽면인지, 시작과 끝이 어디인지 적습니다

원하는 인상과 적용 목적

한 면의 재질로 어떤 인상을 살펴볼까요?

그대로 유지할 부분

- 카메라와 화각
- 벽·문·창호와 공간 배치
- 데스크·좌석·주요 가구의 위치와 수
- 조명기구 위치
- 다른 마감 영역과 원본 화면 비율

이미지에서 실제로 보이는 경계로 지정합니다. 가려진 부분의 치수를 새로 추정하지 않습니다.

04 재질 참고 이미지 선택 및 Prompt 작성

지금 할 일

원하는 인상과 적용 목적에 맞는 재질 한 개를 고릅니다.

왜 하는가

참고자료의 색상·무늬·질감을 지정한 면에 연결하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

공간 일부 수정 Prompt

재질명부터 고르기보다 **공간 관찰 → 원하는 인상 → 적용 목적 → 선택 이유**를 먼저 생각합니다. 한 면에 어떤 인상을 더하고 싶은지 정한 뒤 재질 한 개를 고릅니다.

재질 참고자료 · 기본 8종

White Oak

밝은 황갈색과 곧은 목재 결이 보이는 표면

Natural Oak

자연스러운 중간 밝기의 갈색 목재 결이 보이는 표면

Dark Walnut

짙은 갈색 바탕과 선명한 목재 결이 보이는 표면

Almond Limestone

아몬드빛 베이지 톤과 잔잔한 입자가 보이는 표면

Silver Travertine

회갈색 계열의 가로 줄무늬가 반복되는 표면

Soft Cream Micro Cement

부드러운 크림 톤과 미세한 얼룩 질감이 보이는 표면

Light Grey Microcement

밝은 회색 톤과 미세한 시멘트 질감이 보이는 표면

Sand Beige Porcelain

모래빛 베이지 톤이 비교적 고르게 보이는 표면

▼ 전체 재질 33종 펼치기

기본 8종을 포함한 전체 자료입니다. 적용할 기존 면과 선택 이유를 함께 생각합니다.

Oyster Quartzite

밝은 회백색 바탕에 길게 흐르는 결이 보이는 표면

Almond Limestone

아몬드빛 베이지 톤과 잔잔한 입자가 보이는 표면

Azul Blue Marble

청회색 바탕과 밝은 선형 무늬가 대비되는 표면

Pearl White Porcelain

밝은 백색 바탕에 옅은 회색 무늬가 보이는 표면

Rosso Levanto Marble

짙은 적갈색 바탕과 밝은 결이 강하게 대비되는 표면

Sand Beige Porcelain

모래빛 베이지 톤이 비교적 고르게 보이는 표면

Silver Travertine

회갈색 계열의 가로 줄무늬가 반복되는 표면

Taupe Microcement

차분한 회갈색 톤과 미세한 질감이 보이는 표면



Verde Alpi Marble

짙은 녹색 바탕과 밝은 망상형 결이 보이는 표면



Charcoal Microcement

짙은 숯빛 톤과 고르지 않은 미세 질감이 보이는 표면

Travertine Beige

따뜻한 베이지 바탕에 수평 결이 보이는 표면

Soft Cream Micro Cement

부드러운 크림 톤과 미세한 얼룩 질감이 보이는 표면



Dark Grey Marble

짙은 회색 바탕과 밝은 선형 결이 보이는 표면



Ivory Travertine

밝은 아이보리 톤에 수평 줄무늬가 보이는 표면

Light Grey Marble

밝은 회색 바탕에 부드러운 결이 퍼지는 표면

Warm Beige Porcelain

따뜻한 베이지 톤과 잔잔한 무늬가 보이는 표면

Dark Grey Slate

짙은 회색 층과 거친 결이 보이는 표면

Green Marble

녹색 계열 바탕에 불규칙한 밝은 결이 보이는 표면

Walnut Wood

짙은 갈색과 곧게 흐르는 목재 결이 보이는 표면

Light Grey Microcement

밝은 회색 톤과 미세한 시멘트 질감이 보이는 표면

Dark Walnut

짙은 갈색 바탕과 선명한 목재 결이 보이는 표면

Taj Mahal

밝은 크림빛 바탕에 부드러운 흐름 무늬가 보이는 표면

White Oak

밝은 황갈색과 곧은 목재 결이 보이는 표면



Natural Oak

자연스러운 중간 밝기의 갈색 목재 결이 보이는 표면

Taupe

회색과 갈색 사이의 차분한 단색 톤이 보이는 표면

Calacatta Viola Marble

밝은 바탕 위에 자주색 계열의 굵은 결이 보이는 표면

Warm Ivory Porcelain

따뜻한 아이보리 톤과 옅은 무늬가 보이는 표면

Light Taupe Porcelain

밝은 회갈색 톤과 잔잔한 무늬가 보이는 표면

Matte Black Porcelain

광택이 적어 보이는 짙은 검정 계열 표면

Breccia Capraia Marble

밝은 바탕에 회색과 적갈색 조각형 무늬가 보이는 표면

Champagne Porcelain

샴페인빛 베이지 톤과 은은한 무늬가 보이는 표면

Lilac Marble

밝은 바탕에 라일락·회색 계열 결이 보이는 표면

Pearl Grey Porcelain

진주빛 회색 톤과 미세한 무늬가 보이는 표면

지정한 면에 적용할 재질 한 개

Dark Walnut

실습 예제는 Dark Walnut입니다. 다른 재질을 고르면 바꿀 면과 적용 목적이 연결되는지 읽습니다.

재질 Reference에서 가져올 것

색상·무늬·질감만 참고합니다. Reference 이미지의 공간 구조나 가구 배치를 복사하지 않습니다. 실제 규격·가격·성능·내구성·난연성·시공법·수급 가능성은 이미지로 확정하지 않습니다.

▼ 조명 참고와 색온도 설명자료 구분하기

따뜻하고 부드러운 조명 Reference

필요할 때 색감과 밝기 인상을 참고할 수 있습니다. 약 3000K 방향의 시각적 인상이며 실제 색온도·조도 측정 자료가 아닙니다. 오늘 한 면의 재질만 바꿀 때는 자동으로 첨부하지 않습니다.

색온도에 따른 공간 인상 · 설명자료

3000K·4000K·6000K의 인상을 비교하는 개념 설명용입니다. 이미지 생성 입력으로 자동 첨부하지 않으며, 실제 인상은 자연광·마감·카메라·화면에 따라 달라집니다.

재질·조명 적용 후 · 참고 예시

재질과 조명이 적용된 AFTER 참고 이미지입니다. 직접 고르는 작업 전 BASE와 역할이 다릅니다. 실제 제품·색온도·조도를 보증하지 않습니다.

선택한 조건은 반영되고 작성할 부분은 대괄호로 남습니다. 실행 전에 공간·면·목적을 채웁니다.

▼ 내 공간 일부 수정 Prompt 보기

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	선택한 기준 실내 이미지와 해당 단계의 재질·보드 이미지를 첨부하고 아래 프롬프트를 입력합니다.
설계·유추 원리	원본 카메라·벽·창·가구는 묶고 선택한 한 면의 재질만 바꾸도록 범위를 좁혔습니다.
AI로 작성 요청	내 실내 사진과 재질 샘플로 한 면 교체용 7단 프롬프트를 만들어 줘. 재료를 적용할 면을 지정하고 다른 구조·가구·시점은 보존하게 해 줘.

PROMPT

내 공간 일부 수정 Prompt · 7단 구조

목적
[선택한 기준 공간]의 [바꿀 기존 면 한 곳] 한 곳에 Dark Walnut 참고자료의 색상·무늬·질감을 적용한다.

맥락
[원하는 인상과 적용 목적]. 실내 공간의 기초 이미지 수정이며 가구 배치나 구조를 새로 설계하지 않는다.

입력자료
이미지 1: 선택한 디자인 적용 전 기준 공간. 구조·카메라·배치의 기준이다.
이미지 2: Dark Walnut 재질 참고자료. 색상·무늬·질감만 참고하고 이미지 안의 글자나 공간 배치는 가져오지 않는다.

작업 단계
1. 원본에서 [바꿀 기존 면 한 곳]의 경계와 가려진 부분을 확인한다.
2. 지정한 기존 면의 재질 표현만 바꾼다.
3. 원본과 같은 시점과 화면 비율의 수정 이미지 한 장을 만든다.

조건·제한
카메라와 화각 / 벽·문·창호와 공간 배치 / 데스크·좌석·주요 가구의 위치와 수 / 조명기구 위치 / 다른 마감 영역과 원본 화면 비율을 유지한다.
지정한 면 밖의 가구·조명·마감·공간 형태를 바꾸지 않는다.
새 벽·문·창·가구·장식·사람·글자·로고를 추가하지 않는다.
재질의 실제 제품·규격·가격·성능·시공법을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 화면 비율의 현실적인 실내 이미지 1장.

검토 기준
지정한 면에 의도한 재질 방향이 적용됐는가?
카메라·문·창호·가구 위치와 수가 유지됐는가?
요청하지 않은 의미 있는 변화나 추가 물체가 있는가?

05 공간 일부 수정 실행·원본과 비교

지금 할 일

Nano Banana에서 실행하고 원본과 함께 봅니다.

왜 하는가

목표한 수정과 의도하지 않은 변화를 구분하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

재질을 적용한 수정 공간

01 **원본과 재질 참고자료 첨부**
내가 선택한 기준 공간과 재질 이미지를 준비합니다.

02 **Prompt를 읽고 Nano Banana에서 실행**
지정 면과 유지 조건이 내 입력자료에 맞는지 확인합니다.

03 **원본과 수정 결과 비교**
의도한 수정과 요청하지 않은 의미 있는 변화, 추가 물체를 함께 봅니다.

디자인 적용 전 기준 공간

구조·카메라·문·창호·주요 가구의 위치를 읽는 기준입니다.

재질을 적용한 수정 공간

지정 벽면에 Dark Walnut 방향을 적용한 실습 예제입니다. 픽셀 동일성을 평가하기보다 의도하지 않은 의미 있는 변화가 있는지 봅니다.

지정 벽면, 카메라, 문·창호, 가구 위치와 수, 추가된 물체를 확인합니다. 결과가 원본과 모든 픽셀까지 같아야 하는 평가 활동은 아닙니다.

▼ 실습 예제의 공간 수정 Prompt

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	선택한 기준 실내 이미지와 해당 단계의 재질·보드 이미지를 첨부하고 아래 프롬프트를 입력합니다.
설계·유추 원리	원본 카메라·벽·창·가구는 묶고 선택한 한 면의 재질만 바꾸도록 범위를 좁혔습니다.
AI로 작성 요청	내 실내 사진과 재질 샘플로 한 면 교체용 7단 프롬프트를 만들어 줘. 재료를 적용할 면을 지정하고 다른 구조·가구·시점은 보존하게 해 줘.

PROMPT

실습 예제 · 공간 일부 수정

[목적]
첨부한 소형 오피스 리셉션·대기공간의 리셉션 뒤 메인 벽면 한 곳에만 Dark Walnut의 색상·무늬·질감을 적용한다. 한 곳의 마감만 바꾸는 정밀한 이미지 편집이다.

[맥락]
건축·인테리어 교육용 초기 수정 예제다. 공간 재설계나 스타일링이 아니다.

[입력자료]
이미지 1: 편집 대상이자 절대적인 공간·카메라·배치 기준인 디자인 적용 전 공간.
이미지 2: M-21 Dark Walnut 재질 참고 이미지. 짙은 갈색의 자연스러운 목무늬와 질감만 참고한다. 참고 이미지 안의 글자는 사용하지 않는다.

[작업 단계]
이미지 1을 그대로 유지한 채, 리셉션 데스크 뒤쪽의 평평한 배경 벽에서 왼쪽 안쪽 모서리부터 회색 문틀의 왼쪽 수직선까지인 면만 바꾼다.
편집 영역의 윗변은 기존 벽과 천장의 경계이며, 아랫부분은 기존 데스크·의자·모니터에 가려진 그대로 둔다.
문틀 왼쪽 수직선 위로 이어지는 선에서 재질을 끝낸다. 문 위와 문 오른쪽 벽, 왼쪽 측벽은 원래 마감을 유지한다.
새 판넬 구조·루버·슬랫·단차·몰딩 없이 기존 평면 위에 촘촘하고 차분한 세로 목무늬의 짙은 갈색 무광 표면만 표현한다.
원본의 밝기, 일광, 그림자와 전체 색 균형을 유지한다.

[조건·제한]
편집 영역 밖은 원본 그대로 보존한다. 카메라, 화각, 이미지 크롭, 공간 크기, 모든 벽 위치, 회색 문과 손잡이, 오른쪽 검은 창호와 바깥 풍경, 천장과 매입등 3개의 위치를 바꾸지 않는다.
리셉션 데스크, 사무용 의자 1개, 모니터 1개, 오른쪽 소파와 쿠션, 작은 테이블의 개수·형태·위치·비율·재질을 그대로 둔다.
바닥 타일과 줄눈, 걸레받이, 창턱, 나머지 흰색·회색 벽면을 바꾸지 않는다.
새 가구·문·창문·장식·사람·텍스트·로고를 추가하지 않는다.
실제 월넛 제품의 규격·성능을 표현하거나 보증하지 않는다.

[출력 형식]
원본과 같은 가로 16:9 구도와 시점의 사실적인 ArchViz 이미지 1장. 가능하면 원본 1672×941의 화면 비율과 크롭을 유지한다. 비교 패널이나 설명 글자는 넣지 않는다. 불투명 PNG.

[검토 기준]
변화가 지정 벽면의 색상·무늬·질감에 한정되는가?
카메라·문·창호·가구·매입등·바닥·다른 마감이 원본과 일치하는가?

Part 2

수정 공간에서 디자인 방향 보드 만들기

06 디자인 방향 보드란?

지금 할 일

보드에 무엇을 담고 어디에 사용할지 읽습니다.

왜 하는가

공간에서 찾은 디자인 언어를 다음 생성에 전달하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

보드의 구성 기준

디자인 방향 보드는 공간의 재질·색상·조명·형태·분위기를 한 화면에 정리해, 다음 이미지 생성의 방향을 전달하는 시각적 기준 자료입니다.

제품 사양서나 시공 지시서가 아닙니다. 예쁜 콜라주 자체보다 어떤 디자인 언어를 다음 작업에 전달하는지가 중요합니다.

대표 공간과 표면 정보

수정 공간 한 장과 주요 표면 약 2개를 연결합니다.

색상·조명·분위기

3색 팔레트, 조명 인상, 짧은 방향명과 키워드를 정리합니다.

07 수정된 공간에서 디자인 요소 찾기

지금 할 일

관찰·제공 정보·추정·제안을 구분합니다.

왜 하는가

이미지의 인상을 실제 제품 정보로 확정하지 않기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

보드에 사용할 디자인 요소

이미지에서 직접 관찰

짙은 갈색 목무늬가 보입니다.

보이는 색·무늬·형태와 그 위치를 말합니다.

사용자가 제공한 정보

Dark Walnut 참고 이미지를 사용했습니다.

입력자료의 이름과 실제 요청 조건을 구분해 기록합니다.

이미지로 확정할 수 없는 추정

실제 월넛 제품이 시공됐는지는 알 수 없습니다.

제품·원단·치수·가격·성능·조도·실제 색온도를 확정하지 않습니다.

다음 작업을 위한 디자인 제안

Natural Oak를 다음 방향에서 적용해봅니다.

현재 관찰한 사실과 다음에 시도할 변경을 구분합니다.

▼ 수정 공간 예시의 분석 결과 보기

수정 공간에서 디자인 요소 찾기

1. 직접 관찰
- 재질·표면: 리셉션 뒤 왼쪽 지정 벽면에 짙은 갈색 세로 목무늬가 보인다. 회색 좌석은 미세한 패턴이 있는 직물과 유사하게 보이며, 실제 섬유 구성은 확인할 수 없다.
- 색상: 짙은 갈색 벽면, 중간 회색 좌석·문, 밝은 회백색 데스크·벽·천장·테이블이 주요 색이다. 팔레트는 시각적 인상이며 측정된 표준색이 아니다.
- 조명 인상: 오른쪽 큰 창으로 들어오는 밝은 자연광과 천장의 원형 매입등 3개가 보인다. 공간 전체의 그림자가 비교적 부드럽다.
- 가구 형태: 왼쪽 직사각형 리셉션 데스크, 데스크 뒤 의자 1개와 검은 모니터 1개, 오른쪽 직선형 소파, 낮은 직사각형 테이블이 보인다.
- 형태적 특징: 수평·수직 선과 직사각형이 주를 이룬다. 원형 등기구는 천장에만 제한적으로 보인다.
- 분위기: '정돈됨·차분함·절제'는 관찰된 형태와 색에서 제안하는 해석이며 객관적인 성능이나 사용자 경험의 측정값은 아니다.

2. 제공된 정보
- 기준 공간은 기존 소형 오피스 리셉션·대기공간 이미지다.
- 제공된 재질 참고자료의 이름은 M-21 Dark Walnut이다.
- 실제 편집 요청은 데스크 뒤 지정 벽면 한 곳에 그 색상·무늬·질감 방향을 적용하는 것이었다.
- 문·창호·카메라·가구·조명기구·다른 마감은 유지하도록 요청했다.
- 'Dark Walnut 참고 이미지를 사용했다'는 제공 정보다. 실제 공간에 월넛 제품이 시공됐다는 사실은 아니다.

3. 추정 또는 확정 불가
- 벽면의 실제 목종, 원목/무늬목/인쇄 마감 구분, 제품 제조사와 브랜드.
- 소파의 실제 원단 구성, 바닥의 실제 재료와 제품.
- 공간 치수, 면적, 정확한 카메라 초점거리.
- 실제 조도·색온도·연색성·소비전력.
- 가격, 내구성, 난연성, 시공법과 시공 가능성.
- 용도의 법적 적합성. 이미지로 판단하지 않는다.

4. 다음 변경 제안
- 다음 비교에서는 같은 지정 벽면만 M-24 Natural Oak의 시각적 방향으로 바꾸어 본다.
- 이는 현재 이미지에서 관찰한 사실이 아니라 후속 실습의 제안이다.
- 구조·카메라·문·창호·가구·조명은 계속 기준 공간을 우선한다.

5. 사람이 확인할 항목
- 지정 벽면 외에 의미 있는 형태·위치·마감 변화가 없는가?
- 목무늬가 참고자료의 인상과 연결되는가?
- 팔레트와 분위기 키워드가 이미지에 근거하는가?
- 회색 좌석을 확인된 제품/소재로 잘못 표기하지 않았는가?
- 보드 대표 이미지가 재생성되면서 다른 공간으로 바뀌지 않았는가?
- 보드의 작은 글자와 재질 이름이 정확한가?

6. 보드 구성 판단
- 방향명: 차분한 리셉션
- 대표 이미지: 실제 수정 공간 전체 프레임
- 표면 두 개: 제공된 Dark Walnut 참고 / 기존 회색 좌석의 표면 관찰
- 팔레트: 짙은 갈색 / 중간 회색 / 밝은 회백색
- 조명 인상: 자연광 + 기본 매입등
- 키워드: 정돈됨 · 차분함 · 절제
- 설명: 한 벽면의 재질 변화로 읽는 공간의 인상

08 디자인보드용 Prompt를 만드는 Meta Prompt

지금 할 일

AI에게 분석과 보드용 요청문 초안을 부탁합니다.

왜 하는가

이미지 생성 전에 디자인 언어와 요청을 정리하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

분석 결과와 Prompt 초안

Meta Prompt는 현재 공간을 분석하고, **디자인보드 이미지 생성용 Prompt 초안을 AI에게 작성시키는 요청**입니다. 여기서는 이미지를 바로 만들지 않습니다.

수정 공간과 사용한 재질 첨부 → 분석과 요청문 초안 받기 → 사람 확인

아래 실습 예제를 사용할 때 입력 설명과 재질 이름을 내 자료에 맞춥니다. 분석 결과는 실제 제품 정보로 확정하지 않습니다.

▼ Meta Prompt 보기

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	재질을 적용한 수정 공간과 사용한 재질 자료를 첨부해 분석과 보드용 요청문을 받습니다. 이 단계에서는 이미지를 생성하지 않습니다.
설계·유추 원리	수정된 실내를 관찰해 재료·색·질감·빛을 추출하고, 이미지 생성과 보드 작성 요청을 분리했습니다.
AI로 작성 요청	이 수정 공간과 사용 재질을 분석해서 디자인 방향 보드용 프롬프트를 작성해 줘. 관찰한 요소와 해석을 구분하고 지금은 이미지를 만들지 마.

PROMPT

Meta Prompt · 보드용 요청문 만들기

[목적]
첨부한 재질을 적용한 수정 공간을 분석하고, 디자인 방향 보드 제작용 이미지 생성 Prompt 초안을 작성해줘. 지금은 이미지를 생성하지 마.

[맥락]
재직자 대상 건축·인테리어 초기 기획 실습이다. 보드는 공간의 재질·색상·조명·분위기를 한 장에 정리해 다음 이미지 생성의 방향을 전달하는 시각적 기준 자료다.

[입력자료]
A: 리셉션 뒤 지정 벽면에 재질을 적용한 수정 공간 이미지.
B: 제공된 M-21 Dark Walnut 참고 이미지와 이름. 이는 입력자료의 이름이며 실제 시공 제품이 확인되었다는 뜻이 아니다.
기준 공간의 구조·카메라·주요 가구 위치를 유지하고 지정 벽면만 수정하도록 요청했다는 실행 조건.

[작업 단계]
1. 구조·카메라·문·창호·배치와 디자인 요소를 구분한다.
2. 재질, 색상, 조명 인상, 기존 가구의 형태, 공간 분위기, 형태적 특징을 분석한다.
3. 각 내용을 '직접 관찰', '제공된 정보', '추정·확정 불가', '다음 변경 제안'으로 구분한다.
4. 대표 공간 이미지 1장, 주요 표면 정보 약 2개, 팔레트 3색, 조명 인상 1개, 방향명, 키워드 3개, 짧은 설명으로 보드를 구성한다.
5. 사람이 검토한 뒤 이미지 도구에 전달할 수 있는 보드 생성 Prompt 초안을 작성한다.

[조건·제한]
브랜드·제품명·치수·가격·제품성능·조도·실제 색온도를 이미지에서 만들어내지 않는다.
이미지에서 갈색 목무늬가 보이는 것과 실제 월넛이 시공된 사실을 구분한다.
회색 좌석이 패브릭처럼 보여도 실제 섬유 구성과 제품은 확정하지 않는다.
보드용으로 새로운 공간·가구·배치를 창작하지 않는다.
새 스타일이나 재질을 분석 결과인 것처럼 추가하지 않는다.
대표 공간 이미지를 보드에 유지하도록 요청하되 픽셀 보존을 보장한다고 말하지 않는다.
공간과 무관한 장식, 긴 글, 제품 사양표를 넣지 않는다.

[출력 형식]
1. 근거 위치와 정보 구분이 있는 디자인 요소 분석
2. 사람이 확인해야 할 항목
3. 목적 / 맥락 / 입력자료 / 작업 단계 / 조건·제한 / 출력 형식 / 검토 기준으로 나눈 보드 생성 Prompt 초안

[검토 기준]
관찰·제공 정보·추정·제안이 구분되어 있는가?
입력에 없는 사실이나 브랜드가 추가되지 않았는가?
기준 공간과 보드의 역할이 분리되는가?
16:9 보드 한 장으로 읽기 쉬운가?

09 AI가 만든 Prompt 초안 확인·수정

지금 할 일

근거 없는 정보와 유지·변경 조건을 읽고 고칩니다.

왜 하는가

AI의 초안을 사람이 검토한 실행 요청으로 만들기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

실제 보드 생성 Prompt

AI Prompt 초안 → 사람이 관찰·추정·제안 확인 → 필요한 표현 수정 → 실제 보드 생성 Prompt

- 분석 내용이 첨부 이미지나 제공 정보에 근거하는지 읽습니다.
- 없는 브랜드·제품·치수·성능과 무관한 스타일을 빼거나 확정 불가로 남깁니다.
- 대표 공간과 재질의 역할, 보드 구성과 출력 요청을 명확히 합니다.
- 긴 글 대신 짧은 방향명·키워드·최소 라벨로 정리합니다.

다른 공간을 선택했다면 실습 예제의 공간 설명과 재질 이름을 그대로 실행하지 않고 내 분석과 입력자료에 맞게 수정합니다.

▼ 디자인 방향 보드 Prompt

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	선택한 기준 실내 이미지와 해당 단계의 재질·보드 이미지를 첨부하고 아래 프롬프트를 입력합니다.
설계·유추 원리	공간의 요소를 재료·색·분위기 항목으로 조직하되 보드의 배치를 새 공간 구조의 사실로 취급하지 않습니다.
AI로 작성 요청	내 공간 분석을 재료·색·빛이 구분되는 디자인 방향 보드 요청문으로 만들어 줘. 사용한 요소의 역할이 읽히게 하고 확인되지 않은 제품 정보는 넣지 마.

PROMPT

디자인 방향 보드 Prompt

[목적]
첨부한 수정 공간을 설명하는 가로형 16:9 디자인 방향 보드 1장을 제작한다. 제목은 "차분한 리셉션"이다.

[맥락]
공간의 재질·색상·조명·분위기를 정리해 다음 이미지 생성의 방향을 전달하는 교육용 시각 자료다. 제품 사양서가 아니다.

[입력자료]
이미지 1: 대표 공간 이미지. 리셉션 뒤 지정 벽면에 짙은 목무늬를 적용한 실제 수정 결과다.
이미지 2: 제공된 Dark Walnut 참고 이미지. 이름은 제공된 참고자료 이름이며 실제 시공 제품의 확인이 아니다.

[작업 단계]
여백이 있는 따뜻한 백색 배경의 절제된 편집 디자인으로 구성한다.
상단에 제목 "차분한 리셉션", 부제 "공간의 디자인 방향 정리"를 또렷하게 배치한다.
왼쪽 약 63% 영역에 이미지 1 전체 프레임을 가로 비율 그대로 크게 배치한다. 다른 공간을 그리지 말고 이 이미지를 그대로 담는다. 크롭하지 않는다.
오른쪽 위에는 크기가 같은 표면 샘플 카드 두 개를 나란히 배치한다.
첫 카드: 이미지 2의 글자를 제외한 짙은 갈색 목무늬. 샘플 아래 정확한 이름 "Dark Walnut", 작은 설명 "제공된 재질 참고".
두 번째 카드: 이미지 1의 회색 소파에서 읽은 회색 표면 인상. 이름 "기존 회색 좌석", 작은 설명 "표면 관찰 · 소재 미확정".
그 아래에는 공간에서 읽은 짙은 갈색 / 중간 회색 / 밝은 회백색의 팔레트 칩 3개만 둔다. 정확한 색상 코드나 제품 번호는 넣지 않는다.
오른쪽 아래에는 조명 인상 한 줄 "자연광 + 기본 매입등"을 배치한다. 새로운 조명 사진은 넣지 않는다.
하단에는 키워드 "정돈됨 · 차분함 · 절제"와 짧은 설명 "한 벽면의 재질 변화로 읽는 공간의 인상"을 배치한다.

[조건·제한]
대표 공간 이미지의 카메라·벽·문·창호·책상·의자·모니터·소파·테이블·매입등과 배치를 바꾸지 않는다.
새로운 공간, 가구, 장식, 별도 제품 사진, 로고, 브랜드, 치수, 가격, 성능, 실제 색온도·조도 수치는 추가하지 않는다.
명시한 글자 외에 텍스트를 추가하지 않는다. 글자는 읽기 쉬운 한국어 산세리프와 단정한 영문으로 정확히 표시한다.
반사광이나 제품 성능을 강조하는 광고처럼 만들지 않는다. 원근감 있는 보드 사진이 아니라 정면의 평평한 보드 이미지다.
Dark Walnut은 참고자료 이름이고 회색 좌석의 실제 소재는 확정되지 않았음을 유지한다.

[출력 형식]
가로 16:9 불투명 PNG 1장. 2048×1152 요청. 메인 이미지가 충분히 크게 읽히는 심플한 디자인보드.

[검토 기준]
실제 수정 공간과 같은 공간이 대표 이미지로 유지되었는가?
표면 정보가 두 개이며 관찰과 제공된 정보가 구분되는가?
3색, 조명 인상, 방향명, 키워드와 짧은 설명이 읽히는가?
입력에 없는 제품이나 공간이 생성되지 않았는가?

10 디자인 방향 보드 생성·결과 확인

지금 할 일

검토한 Prompt로 보드 한 장을 만듭니다.

왜 하는가

재질·색상·조명·분위기를 시각적 기준으로 모으기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

다음 방향에 사용할 보드

검토한 Prompt와 수정 공간·실제 사용한 재질 이미지를 첨부해 가로형 보드 한 장을 생성합니다. 사용하는 생성 모델과 실행 시점에 따라 세부 표현과 작은 글자는 달라질 수 있습니다.



차분한 리셉션 · 디자인 방향 보드

대표 공간, 재질 참고, 표면 관찰, 3색 팔레트, 조명 인상, 키워드와 짧은 설명을 한 장에 정리한 실습 예제입니다.

이 보드는 공간 구조를 검증하는 자료가 아니라 다음 디자인 방향을 전달하는 Reference입니다. 원본의 구조를 판단할 때는 처음 기준 공간을 함께 봅니다.

Part 3

보드의 변경 제안으로 새 콘셉트 만들기

11 디자인 방향을 보드 전체에 일관되게 적용

지금 할 일

대표 공간·재질 카드·팔레트를 같은 방향으로 갱신합니다.

왜 하는가

보드의 시각 제안이 서로 충돌하지 않게 하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

다중 표면으로 확장할 디자인 방향

심화 예제 / 선택 활동

Part 1에는 벽면 한 곳을 수정했습니다. 이번에는 디자인 방향을 따뜻한 내추럴 오크·웜 스톤·오트밀로 확장하고, 대표 공간 이미지·재질 카드·팔레트를 함께 갱신합니다. 보드의 큰 레이아웃과 기준 공간의 구조는 유지합니다. 추가 보드 생성은 심화 예제 또는 선택 활동입니다.

▼ 디자인보드 전체 방향 갱신 Prompt 보기

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	선택한 기준 실내 이미지와 해당 단계의 재질·보드 이미지를 첨부하고 아래 프롬프트를 입력합니다.
설계·유추 원리	기존 보드의 구성과 나머지 재료를 유지하면서 선택한 재질 요소만 교체하도록 했습니다.
AI로 작성 요청	이 보드에서 내가 지정한 재질만 바꾸는 프롬프트를 만들어 줘. 나머지 이미지·구성·색 관계를 유지하고 바뀐 항목을 비교할 기준도 적어 줘.

PROMPT

디자인보드 전체 방향 갱신 Prompt

[목적]
기존 디자인보드를 따뜻한 Natural Oak & Warm Stone 라운지 콘셉트로 갱신한다. 우측 재질 카드뿐 아니라 좌측 대표 공간과 하단 팔레트까지 같은 방향이 실제 적용된 하나의 일관된 보드로 만든다.

[맥락]
앞 단계의 Dark Walnut 단일 벽면 수정에서 확장하여, 여러 기존 표면과 조명 인상을 함께 바꾸는 후반부 실습이다. 공간을 새로 설계하거나 가구 배치를 바꾸는 작업이 아니다. 결과는 교육용 시각 제안이며 실제 제품 사양서가 아니다.

[입력자료]
이미지 1: 기존 디자인 방향 보드. 보드 전체 레이아웃·대표 공간의 자리·재질 카드·팔레트·제목 위치의 편집 기준이다.
이미지 2: 처음의 기준 리셉션 공간. 카메라·벽과 천장·문·창호·데스크·좌석·테이블의 위치·수와 큰 형태를 보존하는 기준이다.
이미지 3: Natural Oak 재질 참고. 따뜻하고 밝은 중간 갈색의 목재 결 참고이며 실제 외장·제품·시공 성능 정보가 아니다.

[작업 단계]
1. 좌측 대표 공간의 리셉션 뒤 포인트 벽을 밝고 따뜻한 Natural Oak 세로결 베니어 인상으로 바꾼다.
2. 같은 대표 공간의 데스크 상판·전면을 따뜻한 밝은 트라버틴/라임스톤 인상으로 바꾸고, 기존 데스크 형태 안에서 Natural Oak 디테일을 더한다.
3. 바닥은 기존 타일 분할과 높이를 유지하면서 따뜻한 샌드 베이지·웜 스톤 포세린 인상으로 바꾼다.
4. 소파의 위치·수·큰 형태는 유지하고 오트밀·웜 크림 부클레 패브릭 인상으로 바꾼다. 테이블은 원래 위치와 형태 그대로 내추럴 우드와 절제된 웜 메탈 마감으로 정리한다.
5. 리셉션 옆 기존 문은 같은 위치·문틀·문짝 형태의 Natural Oak 또는 웜 토프 마감으로 바꾼다. 주변 벽과 천장은 부드러운 웜 화이트로 정리한다.
6. 기존 조명 위치를 유지하면서 약 3000K 웜 화이트 방향의 부드러운 빛과 벽면 워싱 인상을 더한다. 새 드롭 천장·벽·창·가구·장식 조명을 만들지 않는다.
7. 우측 목재 카드를 Natural Oak로, 옆 패브릭 카드를 Oatmeal Fabric으로 갱신한다. 하단 팔레트 세 칩도 내추럴 오크·웜 스톤 베이지·오트밀 크림으로 바꿔 짙은 월넛 브라운·차가운 회색을 남기지 않는다.
8. 기존 보드의 여백과 큰 레이아웃을 유지하며 제목은 짧게 '따뜻한 리셉션', 키워드는 'Natural Oak · Warm Stone · Oatmeal'로 정리한다. 조명 설명도 'Warm White' 정도의 짧은 라벨로 맞춘다.

[조건·제한]
같은 공간으로 읽히도록 카메라·화각·문·창 위치·벽체·천장 높이·가구 배치와 수·큰 형태를 유지한다.
보드 속 대표 공간을 새로운 리셉션으로 바꾸거나 문·창·가구를 추가하지 않는다.
목표 변경은 벽·데스크·바닥·소파·테이블·문·주변 벽색·조명 인상과 관련 재질 카드·팔레트다.
사람·브랜드·로고·가격·치수·제품 사양·긴 문장을 넣지 않는다.
색온도·재료 이름은 시각 방향이며 실제 측정·성능·시공 가능성을 확정하지 않는다.

[출력 형식]
기존과 같은 가로형 디자인 방향 보드 PNG 한 장. 좌측 대표 공간, 우측 두 재질 카드, 하단 세 컬러칩과 최소 라벨을 일관된 따뜻한 콘셉트로 보여준다.

[검토 기준]
대표 공간의 벽·데스크·바닥·소파·문·조명까지 따뜻한 방향으로 실제 바뀌었는가?
재질 카드와 컬러칩이 대표 공간과 일치하는가?
원래 구조·문·창호·가구 배치와 수가 유지됐는가?
예상하지 않은 구조 변화나 새 물체가 있으면 기록한다.

12 디자인 방향 확장 · Dark Walnut에서 Natural Oak로

지금 할 일

대표 공간과 카드·팔레트의 변경을 함께 비교합니다.

왜 하는가

공간과 Reference가 같은 방향을 가리켜야 하기 때문입니다.

다음에 사용할 것

따뜻한 전체 공간 콘셉트

심화 선택 실습



디자인 방향 보드 · 수정 전

Dark Walnut 참고 카드와 기존 회색 좌석 표면을 함께 봅니다.



대표 공간·재질 카드·팔레트를 갱신한 보드

왼쪽 대표 공간부터 Natural Oak·웜 스톤·오트밀 마감과 따뜻한 조명을 적용하고, 두 재질 카드와 세 팔레트 칩도 같은 방향으로 맞춘 예제입니다.

대표 공간과 Reference를 함께 갱신

새 보드는 왼쪽 대표 공간의 벽·데스크·바닥·소파·문과 조명 인상까지 바꾸고, Natural Oak·Oatmeal Fabric 카드와 오크·베이지·크림 팔레트를 함께 갱신했습니다. 카드만 바뀐 상태가 아니라 다음 공간에 적용할 일관된 방향입니다.

보드는 마감과 분위기의 Reference입니다. 구조와 가구 배치를 판단할 때는 처음 기준 공간을 우선합니다.

Dark Walnut · 처음 재질 참고

처음 지정 벽면에 사용한 색상·무늬·질감 Reference입니다.

Natural Oak · 다음 변경 재질

보드와 다음 공간의 포인트 벽·우드 디테일에 적용하는 색상·무늬·질감 Reference입니다.

13 수정된 방향을 기준 공간에 다시 적용하기

지금 할 일

처음 공간과 보드, 변경 재질을 역할별로 첨부합니다.

왜 하는가

같은 공간에 새로운 디자인 방향을 적용하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

새로운 공간 콘셉트

Rapid Concept은 초기 디자인 방향을 빠르게 시각화하는 작업입니다. 오늘은 수정 보드의 제안을 같은 공간에 적용한 새로운 콘셉트 한 장으로 이어갑니다.

입력 1 · 처음 기준 공간

구조·카메라·문·창호·가구 배치의 기준입니다.

입력 2 · 디자인 방향 보드

디자인 방향 참고입니다. 보드 속 작은 공간을 구조 기준으로 사용하지 않습니다.

입력 3 · 변경 재질 Reference

포인트 벽과 우드 디테일에 적용할 색상·무늬·질감 참고입니다.

직접 보드 수정을 생성하지 않았다면 방향 갱신 보드 예시를 참고하거나 내 보드에서 다음 변경 제안을 정합니다. 방향 갱신 보드 예시를 사용해도 처음 선택한 공간의 구조를 우선합니다.

최종 콘셉트의 우드 방향

Natural Oak

심화 예제은 Natural Oak·웜 스톤·오트밀입니다. 앞 단계의 한 면 수정과 달리 여러 기존 표면과 조명 인상을 함께 바꿉니다. 다른 재질을 고르면 보드와 실제 요청도 함께 맞춥니다.

▼ 내 새로운 공간 콘셉트 Prompt 보기

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	선택한 기준 실내 이미지와 해당 단계의 재질·보드 이미지를 첨부하고 아래 프롬프트를 입력합니다.
설계·유추 원리	보드에서는 디자인 언어를 가져오고, 새 기준 실내에서는 구조·카메라를 가져와 두 입력의 역할을 나눴습니다.
AI로 작성 요청	이 방향 보드와 새 BASE 사진으로 실내 콘셉트 요청문을 짜 줘. 보드의 구조는 복사하지 말고 BASE의 벽·창·문·가구 위치를 유지해 줘.

PROMPT

내 새로운 공간 콘셉트 Prompt · 7단 구조

목적
[선택한 기준 공간]에 따뜻한 우드·웜 스톤·오트밀 방향을 적용한 새로운 공간 콘셉트를 만든다. 한 면 수정에서 여러 기존 표면의 마감과 조명 인상으로 범위를 확장한다.

맥락
디자인 방향 보드의 대표 공간·카드·팔레트와 같은 방향을 적용한다. 구조와 가구 배치를 새로 설계하지 않는다.

입력자료
이미지 1: 처음 기준 공간. 구조·카메라·문·창호·가구 배치와 수의 우선 기준이다.
이미지 2: 일관되게 수정한 디자인 방향 보드. 마감·색감·조명 인상만 참고한다.
이미지 3: Natural Oak 재질 Reference. 색상·무늬·질감만 참고한다.

작업 단계
1. 기존 [바꿀 기존 면 한 곳]에 Natural Oak 방향을 적용한다.
2. 기존 데스크가 있다면 외곽과 위치 그대로 밝은 웜 스톤과 우드 디테일로 마감을 바꾼다.
3. 기존 바닥 분할과 높이를 기준으로 샌드 베이지·웜 스톤 타일 인상을 적용한다.
4. 기존 소파·좌석에는 오트밀/웜 크림 패브릭, 기존 테이블에는 내추럴 우드·웜 메탈 인상을 적용한다. 없는 가구는 추가하지 않는다.
5. 기존 문은 같은 문틀·손잡이·위치의 우드 또는 웜 토프 마감으로, 주변 벽은 부드러운 웜 화이트로 정리한다.
6. 기존 기구 위치와 수를 유지하며 약 3000K 방향의 따뜻한 빛과 벽면 워싱 인상을 적용한다.

조건·제한
카메라·화각·공간 높이·벽체·문·창호·주요 가구의 위치와 수·큰 형태를 엄격히 유지한다.
변경은 지정한 기존 표면의 마감·색감·조명 인상에 한정한다. 새 벽·문·창·가구·조명기구·장식·사람·글자·로고를 추가하지 않는다.
보드 속 작은 공간의 구도나 크롭을 복사하지 않고 보드를 공간 안에 붙이지 않는다.
재질의 실제 제품·가격·규격·성능·시공법과 색온도·조도를 이미지로 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 시점의 현실적인 실내 콘셉트 이미지 한 장.

검토 기준
벽뿐 아니라 데스크·바닥·좌석·테이블·문·벽색·조명까지 의도한 방향으로 달라졌는가?
보드의 카드·팔레트와 공간의 방향이 일치하는가?
원본의 구조·카메라·문·창호·가구 위치와 수가 유지됐는가?
요청 밖 변화와 추가 물체·조명기구가 있으면 별도로 기록한다.

▼ 실습 예제의 새로운 공간 콘셉트 Prompt

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	선택한 기준 실내 이미지와 해당 단계의 재질·보드 이미지를 첨부하고 아래 프롬프트를 입력합니다.
설계·유추 원리	보드에서는 디자인 언어를 가져오고, 새 기준 실내에서는 구조·카메라를 가져와 두 입력의 역할을 나눴습니다.
AI로 작성 요청	이 방향 보드와 새 BASE 사진으로 실내 콘셉트 요청문을 짜 줘. 보드의 구조는 복사하지 말고 BASE의 벽·창·문·가구 위치를 유지해 줘.

PROMPT

실습 예제 · 새로운 공간 콘셉트

[목적]
차가운 무채색 기준 리셉션을 따뜻한 Natural Oak & Warm Stone 라운지 콘셉트로 확장 적용한다. 같은 공간의 구조·시점·가구 배치와 수는 엄격히 유지하고, 여러 기존 표면의 마감과 조명 인상을 함께 바꾼 최종 콘셉트 한 장을 만든다.

[맥락]
앞 단계는 뒤쪽 벽면 한 곳에 Dark Walnut을 적용하는 단일 부위 수정이다. 이번 최종 단계는 그 작업을 반복하지 않고, 수정한 디자인보드의 일관된 방향을 데스크·바닥·소파·테이블·문·벽색·조명까지 확장하는 실습이다.

[입력자료]
이미지 1: 처음 기준 공간. 유일한 편집 대상이며 카메라·공간·문·창호·가구 배치와 수의 우선 기준이다.
이미지 2: 수정한 따뜻한 리셉션 디자인보드. Natural Oak·Warm Stone·Oatmeal과 조명 인상의 참고다. 보드 속 작은 공간의 카메라나 크롭을 복사하지 않는다.
이미지 3: Natural Oak 재질 참고. 목재의 색·무늬·질감만 참고하며 글자·브랜드를 옮기지 않는다.

[작업 단계]
1. 이미지 1의 리셉션 뒤 포인트 벽면을 밝고 따뜻한 Natural Oak 세로결 베니어 인상으로 바꾼다. 문 위와 옆 벽은 새 벽체를 만들지 않고 부드러운 웜 화이트로 정리한다.
2. 기존 데스크의 정확한 외곽과 위치를 유지하며, 상판·전면을 따뜻한 라이트 스톤의 트라버틴/라임스톤 질감으로 바꾼다. 기존 면 안에서 오크 측면 디테일과 절제된 웜 메탈 하부 표현을 더한다. 데스크를 새 형태로 재설계하지 않는다.
3. 기존 바닥 타일의 위치·분할·높이를 유지하고 샌드 베이지·웜 스톤 포세린 인상으로 바꾼다.
4. 오른쪽 기존 소파의 자리·개수·좌우 길이·큰 형상과 쿠션 배열은 유지하고 따뜻한 오트밀/웜 크림 부클레 패브릭 인상으로 바꾼다. 기존 소형 테이블도 같은 위치·다리 형상으로 유지하면서 내추럴 우드 상판과 웜 메탈 프레임 마감으로 바꾼다.
5. 리셉션 옆 기존 문은 문틀·경첩·손잡이·외곽과 위치를 그대로 두고 Natural Oak 또는 웜 토프 마감으로 바꾼다. 주변 벽과 천장은 부드러운 웜 화이트로 바꾼다.
6. 기존 원형 매입등의 위치와 개수를 유지하면서 약 3000K 웜 화이트 방향의 부드러운 빛과 벽면 워싱·간접조명 인상을 만든다. 새로운 천장 구조·눈에 띄는 조명기구·장식등을 추가하지 않는다. 창밖 낮의 자연광과 함께 자연스러운 웰컴 라운지 분위기로 표현한다.

[조건·제한]
카메라·화각·투시·문·창의 위치와 크기·창틀 분할·공간 높이·벽체와 천장 형태·데스크·직원 의자·모니터·소파·테이블의 위치·수·큰 형태는 이미지 1을 그대로 유지한다.
바꿔도 되는 것은 지정한 기존 표면의 마감·색감·조명 인상이다. 문을 이동하거나 벽·창·기둥·가구·쿠션·식물·러그·액자·사람을 추가하지 않는다.
보드를 공간 안에 포스터로 붙이거나 작은 글자를 넣지 않는다.
실제 제품·시공비·성능·색온도·조도는 이미지로 확정하지 않는다.

[출력 형식]
원본과 같은 시점·크롭의 현실적인 실내 콘셉트 PNG 한 장. 콜라주·비교판·보드·레이블·워터마크 없음.

[검토 기준]
벽면 하나만 바뀐 결과가 아니라 데스크·바닥·소파·테이블·문·벽색·조명까지 따뜻한 방향으로 명확히 달라졌는가?
원본의 구조·문·창호·카메라·가구 배치와 수가 유지됐는가?
수정 보드의 재질 카드·팔레트와 결과 공간의 방향이 일치하는가?
의도하지 않은 형상 변화나 추가 물체가 있으면 따로 기록한다.

세 입력을 역할에 맞게 첨부하고 Nano Banana에서 실행합니다. 여러 표면의 마감과 조명 인상은 바꾸되, 원본의 구조·문·창호·카메라·가구 위치와 수는 유지합니다.

14 원본과 새로운 콘셉트 비교

지금 할 일

여섯 마감·조명 변화와 공간의 유지 요소를 나란히 봅니다.

왜 하는가

디자인 방향의 적용과 기준 공간 유지를 확인하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

다음 작업에 남길 비교 메모

디자인 적용 전 기준 공간

처음 공간의 구조·카메라·문·창호·가구 위치를 다시 봅니다.

수정한 디자인 방향을 적용한 새로운 공간 콘셉트

같은 공간의 벽·데스크·바닥·소파·테이블·문·벽색·조명을 따뜻하게 확장한 예시 결과입니다. 원본과 같은 세 매입등과 주요 가구 위치·수를 함께 비교합니다.

- 여러 기존 표면과 조명의 디자인 방향
- 카메라와 화각
- 벽·문·창호
- 데스크·좌석·주요 가구의 위치와 수
- 공간 배치와 의도하지 않은 추가 물체

비교 부위	처음 기준 공간	새로운 콘셉트
포인트 벽	회색 벽	Natural Oak 세로결
데스크	짙은 회색	라이트 스톤·오크 디테일
바닥	차가운 회색 타일	샌드 베이지·웜 스톤 인상
소파·테이블	회색 패브릭·차가운 상판	오트밀 부클레·우드/웜 메탈
문·주변 벽	회색 문·차가운 벽색	오크 문·웜 화이트
조명	중립적인 빛	약 3000K 방향의 따뜻한 빛

유지 요소와 세부 재표현을 함께 보기

원본과 결과 모두 매입등 3개가 보이고 주요 가구의 위치와 수는 유지돼 보입니다. 타일 줄눈·질감·반사는 다시 표현돼 정밀 형상 보존이나 실제 색온도를 보증하지 않습니다.

▼ 마감·유지 조건 비교 노트 A02

```
# A02 · 따뜻한 공간 콘셉트 비교

## 관찰
- 벽: 회색 → Natural Oak 세로결 방향
- 데스크: 짙은 회색 → 따뜻한 밝은 스톤·오크
- 바닥: 회색 → 샌드 베이지 스톤 인상
- 소파·테이블: 회색 패브릭·차가운 상판 → 오트밀 부클레·우드/웜 메탈 인상
- 문·벽: 회색 문·차가운 벽 → 오크 문·웜 화이트
- 조명: 따뜻한 빛·벽 워싱 인상

## 유지와 차이
카메라·문·창호·데스크·직원 의자·모니터·소파·테이블의 큰 위치와 수는 유지돼 보인다. 정밀 형상·치수 검증은 아니다. 원본과 결과 모두 매입등 3개가 같은 큰 위치 관계로 관찰된다. 타일 줄눈·가구 표면·창밖 반사도 재표현됐다.

## 제안과 미확정
앞 단계의 단일 벽면 수정과 달리 보드의 방향을 여러 기존 표면으로 확장한 예시다. 재질명과 약 3000K는 시각적 방향이며 실제 제품·가격·성능·시공법·조도·색온도는 확정할 수 없다.
```

비교 분석 MD 다운로드

점수나 순위를 매기는 단계가 아닙니다. 디자인 방향을 적용했는지, 기준 공간을 유지했는지 확인하고 필요한 비교 메모를 남깁니다.

15 실행 기록과 다음 차시 연결

지금 할 일

실제 Prompt·결과·실행 상태를 저장합니다.

왜 하는가

다음 차시에서 수정 과정을 이어갈 수 있도록 하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

Exterior Inpainting과 대안 비교

기본 이미지 작업 세 단계의 실제 Prompt와 실행 상태를 남깁니다. 보드 방향 갱신은 심화 실습입니다. 처음 기준 공간과 변경 조건을 함께 기록합니다.

오늘 남길 자료

- 처음 선택한 기준 공간
- 재질을 적용한 수정 공간과 실제 Prompt
- 분석과 사람이 검토한 보드 생성 Prompt
- 디자인 방향 보드
- 새로운 공간 콘셉트와 실제 Prompt
- 원본 비교 메모와 실행 상태

오늘은 실내 공간에서 하나의 디자인 방향을 만들고 디자인보드와 새로운 콘셉트로 연결했습니다. 다음 차시에서는 건물 외관 이미지로 범위를 넓혀, 유지할 영역과 바꿀 영역을 더 세밀하게 나누고 Exterior Inpainting과 대안 비교를 진행합니다.