DAEJEON · LESSON 04 · EXTERIOR

제4차시 · 건축 외관 인페인팅 실무와 초기 기획 래피드 대안 도출·비교

기존 건물의 형태와 주변은 지키고, 표면과 전면부의 다른 전략을 비교합니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 3개 파트 · 13개 섹션 **실습 프롬프트** 37개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

제4차시 · 대주제 진행

대주제 3 · 계속

초기 기획을 위한 래피드 콘셉트 도출 및 인페인팅 실무

실내에서 익힌 유지·변경 원칙을 건축 외관에 적용하고, 인페인팅 수정안과 래피드 대안을 비교하며 초기 기획 방향을 좁힙니다.

Part 1 · 클린업 → 표면 교체 A

Part 2 · 교체 B·국소 보완 → 조경 추가

Part 3 · 석양 조명 → 스케치·서브 시점 → 선별

같은 건물에서 시작해 수정 범위를 비교합니다

기본 실습은 **클린업 → 표면 교체 A → 조경 등 선택 확장**으로 이어집니다. B/A2·석양 조명·스케치·서브 시점은 적용 예시를 비교한 뒤 심화 실습으로 확장합니다.

Part 1

클린업 → 표면 교체 A

01 실내에서 외관으로 이어가기

지금 할 일

실내의 유지·변경 원칙을 외관으로 연결합니다.

왜 하는가

외관에서는 개구부와 주변 맥락까지 함께 보존해야 합니다.

다음에 사용할 것

외관 기준 이미지

지난 차시에는 실내 한 면을 수정하고, 디자인 방향 보드를 같은 공간의 새 콘셉트로 연결했습니다. 오늘은 건물 외관에서 유지·변경 경계를 더 세밀하게 나눕니다.

1. 클린업 제거
2. 부위별 마감 교체 A/B
3. 국소 보완 A2
4. 조경·보행 광장·사람 추가
5. 석양·경관조명 확장
6. 스케치 래피드·다각도 뷰
7. 종합 비교·선별

외장재·색상·창틀·출입구·사인 면·전면부의 **기존 표면**을 다룹니다. 개구부 이동·새 층·구조 변경은 이번 이미지 실습 범위가 아닙니다.

02 기준 건물과 자료의 역할 읽기

지금 할 일

기준 건물 하나와 필요한 참고자료를 고릅니다.

왜 하는가

구조 기준과 표면 참고를 혼동하지 않기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

오늘 계속 사용할 같은 원본

오늘 계속 사용할 기준 건물

EXT-BASE-01 · 3층 복합 상업 건물

오늘의 기준: 3층 복합 상업 건물 · 연속 예제 · 내 A/B Prompt에 반영했습니다. 예시 결과 이미지는 BASE 01 예제로 유지됩니다.

EXT-BASE-01 · 3층 복합 상업 건물

상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 출입구를 고정하고 상층까지 외장 마감의 대조를 비교합니다.

EXT-BASE-02 · 2층 소형 오피스·스튜디오

긴 수평 주 매스와 좌측 수직 진입부, 기존 수직 루버, 좌측 유리 출입구, 정면 상층 창3개와 하층 창2개. 우측 측벽에도 창이 보임. 같은 BASE 02에서 시작하고 루버 면과 그 밖을 구분. 루버 색으로 내부 구조·차양 성능을 추정하지 않음.

EXT-BASE-03 · 2층 코너 문화 라운지·쇼룸

두 입면과 코너 후퇴 출입구, 기존 코너 캐노피·포털, 양쪽 쇼윈도, 쇼윈도 위의 빈 사인 면, 모서리 보도와 도로·횡단보도. 모서리 양쪽의 같은 경계가 동시에 유지되는지 원본과 비교. 포털 표면 수정과 캐노피 구조 변경을 구분.

참고자료 5종 · 적용할 재질과 색감 선택

기준 건물은 매스·개구부·카메라·주변 맥락의 기준입니다. 재질 Reference는 색·무늬·질감만 참고하며, 카드의 글자나 다른 공간의 구조와 배치를 옮기지 않습니다.

Dark Walnut

A의 포털·캐노피 하부에 적용할 짙은 목재의 색·세로결 참고입니다. 부재 형상이나 외장 제품의 내후·방화 사양을 뜻하지 않습니다.

Almond Limestone

A의 2~3층과 1층 벽에 적용할 밝은 크림 석재의 색·무늬·질감 참고입니다. 실제 석종·두께·부착 방식·가격·성능은 확정하지 않습니다.



Charcoal Microcement

B의 저층 차콜 석재에 적용할 어두운 색·질감 방향 참고입니다. 실제 현무암 제품이나 마감 성능을 증명하는 자료는 아닙니다.

Natural Oak

밝은 목재 대안을 선택할 때 색·결·질감을 참고합니다. 외장 제품의 내후·방화 성능을 뜻하지 않습니다.

Light Grey Microcement

A2의 간판 띠·캐노피 전면과 하부에 적용할 밝은 웜그레이 톤 참고입니다. 실제 외벽·천장 시공 사양은 확정하지 않습니다.

재질 이미지는 실제 제품 규격·가격·내구성·난연성·시공법·내후 성능을 확정하는 자료가 아닙니다.

03 클린업 제거와 유지·변경 경계 설정

지금 할 일

방해물만 제거한 뒤 표면 변경과 고정 영역을 구분합니다.

왜 하는가

정돈 단계와 디자인 변경 단계를 섞지 않기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

클린업 결과와 표면 수정 범위

기법 1 · 제거형 인페인팅

먼저 방해물만 정리해 같은 건물의 기준 상태를 확보합니다. 임시 펜스·적치물·콘·낡은 간판을 범위로 잡고 건물과 주변의 유지 요소는 별도로 확인합니다.

기본 실습: 제공된 현장 Before로 클린업 1회. 가려진 보도·기단의 복원은 생성 추정입니다.

Before · 정리 전 현장

펜스·적치물·콘·임시 간판이 있는 가상 현장입니다.

After · 방해물 제거

방해물을 제거한 결과입니다. 가려졌던 기단·보도의 복원과 요청 밖 재표현도 확인합니다.

▼ 제거할 범위 가이드 보기

붉은 박스는 설명용 범위입니다. 사용하는 편집 도구에서 실제 마스크 경계를 따로 선택하고 주변의 기단·쇼윈도·보도는 제외합니다.

▼ 기법 1 · 방해물 제거 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	제거에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 방해물 영역만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	내 외관 현황에서 표시한 방해물만 지우는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 00_site-before-cleanup.png — 편집 대상·방해물이 있는 현장
2. 01_base-building.png — 방해물이 없던 건물 원본·고정 요소 대조

PROMPT

기법 1 · 방해물 제거 · 7단 생성 원문

목적
현장 Before의 보행부 방해물만 제거해 깨끗한 기준 외관 상태로 정돈한다.

맥락
제거형 인페인팅이다. 가려진 영역 복원은 생성 추정이며 실측 현장 복원이 아니다.

입력자료
이미지 1: 실제 편집 대상 현장 Before. 이미지 2: 같은 건물의 깨끗한 기준 외관으로 가려진 보도·기단을 참고하는 보조자료다.

작업 단계
이미지 1의 왼쪽 낮은 임시 펜스·적치물, 오른쪽 오렌지 콘 두 개와 낡은 임시 스탠드 간판만 제거한다. 가려졌던 보도·기단·쇼윈도 하부를 이미지2와 자연스럽게 이어 복원한다.

조건·제한
건물 3층 매스·창8개·쇼윈도2개·중앙 문·회색 포털·캐노피·빈 사인 띠·낮의 빛·카메라·이웃·도로는 유지한다. 외장 재료를 바꾸거나 조경·가구·사람·차량·문자·로고를 추가하지 않는다.

출력 형식
같은 시점의 정리 후 외관 PNG 한 장.

검토 기준
방해물이 제거됐는가? 유지 요소가 달라지지 않았는가? 가려진 영역의 복원이 추정임을 구분하는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

기법 2 · 표면 교체의 유지·변경 조건

구분	BASE 01 예제의 기준
유지	3층 매스·상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 출입문의 위치·크기·분할·캐노피 외곽·정면 카메라·거리 관계
A에서 변경	2~3층과 1층 좌우 회색 벽 전체 → 크림 라임스톤 / 포털·캐노피 하부 → 수직 목재 / 간판 띠·엣지·프레임 → 브론즈 / 기존 내부에 따뜻한 빛
B에서 변경	2~3층 외벽 전체 → 웜 테라코타·토프 / 1층 벽·포털·기단 → 차콜 스톤 / 간판 띠·캐노피·프레임 → 매트 블랙
제외	새 창·문·층·간판 구조·조경 추가, 내부 구조 재설계. 조경과 경관조명은 뒤의 별도 확장에서 다룹니다.
미확정	실제 치수·재료 제품·법규·구조 안전·시공비·단열·방화 성능

“입구 주변”만 적기보다 원본에서 벽의 시작과 끝, 창틀·캐노피와 맞닿는 경계를 말합니다. 가려진 면의 치수는 임의로 만들지 않습니다.

▼ 범위 정리용 7단 요청문

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	기준 외관·비교 결과 이미지와 실제 요청문을 첨부하고 유지·변경 범위를 텍스트로 분석합니다. 지금은 이미지를 생성하지 않습니다.
설계·유추 원리	외관에서 유지할 매스·층수·창호와 바꿀 부위를 먼저 기록해 부분 수정 범위를 정의합니다.
AI로 작성 요청	내 외관 사진에서 확인되는 매스·층수·개구부를 고정하고 변경 요청만 좁히는 분석 프롬프트를 짜 줘. 보이지 않는 면은 추정하지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 범위 분석 기준

PROMPT

유지·변경 범위 정리 · 7단 구조

첨부 이미지: 01_base-building.png (범위 분석 기준)

목적
유지 요소와 외장 마감 변경 범위를 나눈다.

맥락
같은 건물의 외장 표면 변경을 검토하는 초기 시각 제안이다.

입력자료
첨부 순서와 역할을 따른다. 원본은 형상 기준, A/B/A2는 비교 대상이다.

작업 단계
A는 상층·저층 크림 석재와 수직 목재 포털·브론즈 띠를, B는 상층 테라코타·저층 차콜·매트 블랙 띠를 비교한다. A2는 A의 간판 띠·캐노피 전면 및 하부만 밝아진 부분과 나머지 재표현을 구분한다. 조경과 시간대 전환은 별도 확장이다.

조건·제한
3층 매스·상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 출입문·캐노피 외곽·카메라·주변 관계를 기준으로 대조한다. A/B에서는 상층 외벽까지 변경 대상이다. 새 개구부·층·사람·차량·글자를 추가하지 않는다. 실제 제품·법규·구조·시공비·성능은 확정하지 않는다.

출력 형식
직접 관찰 / 제공 조건 / 추정 / 미확정 / 추가 확인을 나눈 짧은 표와 메모.

검토 기준
지정한 변경과 요청 밖 변화를 구분했는가? 이미지를 정밀 형상이나 실무 성능의 증거로 오해하지 않았는가?

기준 건물·참고자료 역할 안내 MD 다운로드

04 외장 마감과 포털을 바꾸는 7단 Prompt

지금 할 일

자료 역할과 수정 범위를 요청문에 연결합니다.

왜 하는가

말로 정한 조건을 실행 가능한 요청으로 만들기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

첫 수정안 요청

목적 / 맥락 / 입력자료 / 작업 단계 / 조건·제한 / 출력 형식 / 검토 기준으로 요청합니다. 수정할 기존 면과 손대지 않을 영역을 함께 씁니다.

BASE 01은 예시 이미지 생성에 사용한 원문입니다. 다른 건물을 선택하면 그 건물에 맞춘 별도 연습 요청문으로 바뀝니다. 첨부 순서와 역할을 확인합니다.

▼ 내 수정안 A · 7단 Prompt 보기

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	건물의 매스·개구부는 고정하고 입구 포털의 재료·강조 방식만 대안 A의 변수로 뽑았습니다.
AI로 작성 요청	내 외관에서 출입구 포털만 강조하는 수정 프롬프트를 짜 줘. 층수·창호·출입구 위치·카메라는 유지하고 포털 적용 범위를 지정해 줘.

PROMPT

선택한 건물 · 수정안 A

첨부 이미지: 01_base-building.png (편집 원본) + m-21-dark-walnut.png (목재 색·결) + m-02-almond-limestone.png (크림 석재 색·질감)

목적
차가운 회색 건물을 우드 포털과 크림 라임스톤 파사드의 외관 대안 A로 바꾼다.

맥락
건물 형상은 유지하고 기존 외장 표면 전체의 재료 대비가 한눈에 읽히는 현실적인 리뉴얼 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1만 건물·개구부·카메라 기준이다. 이미지 2·3은 재료의 색·결·질감만 참고하고 카드의 글자와 구성을 가져오지 않는다.

작업 단계
2~3층 전면과 1층 좌우의 회색 미장 벽 전체를 밝고 따뜻한 Almond Limestone 톤의 크림 베이지 석재 패널로 교체한다. 중앙 포털의 불투명 수직 벽면과 캐노피 하부는 깊이 있는 Dark Walnut 수직 우드 슬랫으로 마감한다. 1층 상단 수평 간판 띠 전체·캐노피 엣지·기존 창과 문 프레임 색은 다크 브론즈로 통일한다. 기존 쇼윈도와 포털 안쪽에는 은은한 웜화이트 빛을 표현한다. 낮의 장면을 유지하며 위층까지 크림 석재로 확실히 달라지게 한다.

조건·제한
원본의 3층 외곽 매스·파라펫·2~3층 창 8개의 위치/크기/분할·1층 좌우 쇼윈도 2개·중앙 유리 출입문의 위치/분할·캐노피 형상·이웃 벽돌 건물·보도·도로·정면 카메라·화각을 유지한다. 창과 문을 막거나 새 층·개구부·기둥·간판 구조·사람·차량·문자·로고를 만들지 않는다. 목재 슬랫은 기존 포털 표면 안에만 적용하고 유리·개구부를 가리지 않는다. 조경·외부 소품은 추가하지 않는다. 실제 제품·구조·법규·시공비·성능을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 비교판·주석·글자 없음.

검토 기준
상층 회색 벽이 크림 석재로 확실히 바뀌었는가? 우드 포털·브론즈 띠가 구분되는가? 상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문과 주변이 유지됐는가?

BASE 01의 아래 7단 Prompt와 실행용 TXT는 실제 생성에 사용한 같은 원문입니다. 같은 입력·문구로도 도구·모델·실행마다 세부 결과가 달라질 수 있으므로, 목표 방향과 유지 조건을 다시 비교합니다.

▼ BASE 01 예제 · A의 7단 학습용 요청문

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	건물의 매스·개구부는 고정하고 입구 포털의 재료·강조 방식만 대안 A의 변수로 뽑았습니다.
AI로 작성 요청	내 외관에서 출입구 포털만 강조하는 수정 프롬프트를 짜 줘. 층수·창호·출입구 위치·카메라는 유지하고 포털 적용 범위를 지정해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 편집 원본·건물/카메라 기준
2. m-21-dark-walnut.png — 목재 색·결
3. m-02-almond-limestone.png — 크림 석재 색·질감

PROMPT

수정안 A · 크림 라임스톤과 우드 포털 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 01_base-building.png (편집 원본) + m-21-dark-walnut.png (목재 색·결) + m-02-almond-limestone.png (크림 석재 색·질감)

목적
차가운 회색 건물을 우드 포털과 크림 라임스톤 파사드의 외관 대안 A로 바꾼다.

맥락
건물 형상은 유지하고 기존 외장 표면 전체의 재료 대비가 한눈에 읽히는 현실적인 리뉴얼 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1만 건물·개구부·카메라 기준이다. 이미지 2·3은 재료의 색·결·질감만 참고하고 카드의 글자와 구성을 가져오지 않는다.

작업 단계
2~3층 전면과 1층 좌우의 회색 미장 벽 전체를 밝고 따뜻한 Almond Limestone 톤의 크림 베이지 석재 패널로 교체한다. 중앙 포털의 불투명 수직 벽면과 캐노피 하부는 깊이 있는 Dark Walnut 수직 우드 슬랫으로 마감한다. 1층 상단 수평 간판 띠 전체·캐노피 엣지·기존 창과 문 프레임 색은 다크 브론즈로 통일한다. 기존 쇼윈도와 포털 안쪽에는 은은한 웜화이트 빛을 표현한다. 낮의 장면을 유지하며 위층까지 크림 석재로 확실히 달라지게 한다.

조건·제한
원본의 3층 외곽 매스·파라펫·2~3층 창 8개의 위치/크기/분할·1층 좌우 쇼윈도 2개·중앙 유리 출입문의 위치/분할·캐노피 형상·이웃 벽돌 건물·보도·도로·정면 카메라·화각을 유지한다. 창과 문을 막거나 새 층·개구부·기둥·간판 구조·사람·차량·문자·로고를 만들지 않는다. 목재 슬랫은 기존 포털 표면 안에만 적용하고 유리·개구부를 가리지 않는다. 조경·외부 소품은 추가하지 않는다. 실제 제품·구조·법규·시공비·성능을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 비교판·주석·글자 없음.

검토 기준
상층 회색 벽이 크림 석재로 확실히 바뀌었는가? 우드 포털·브론즈 띠가 구분되는가? 상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문과 주변이 유지됐는가?

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	건물의 매스·개구부는 고정하고 입구 포털의 재료·강조 방식만 대안 A의 변수로 뽑았습니다.
AI로 작성 요청	내 외관에서 출입구 포털만 강조하는 수정 프롬프트를 짜 줘. 층수·창호·출입구 위치·카메라는 유지하고 포털 적용 범위를 지정해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 편집 원본·건물/카메라 기준
2. m-21-dark-walnut.png — 목재 색·결
3. m-02-almond-limestone.png — 크림 석재 색·질감

PROMPT

수정안 A · 크림 라임스톤과 우드 포털 · 실행용 원문

첨부 이미지: 01_base-building.png (편집 원본) + m-21-dark-walnut.png (목재 색·결) + m-02-almond-limestone.png (크림 석재 색·질감)

목적
차가운 회색 건물을 우드 포털과 크림 라임스톤 파사드의 외관 대안 A로 바꾼다.

맥락
건물 형상은 유지하고 기존 외장 표면 전체의 재료 대비가 한눈에 읽히는 현실적인 리뉴얼 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1만 건물·개구부·카메라 기준이다. 이미지 2·3은 재료의 색·결·질감만 참고하고 카드의 글자와 구성을 가져오지 않는다.

작업 단계
2~3층 전면과 1층 좌우의 회색 미장 벽 전체를 밝고 따뜻한 Almond Limestone 톤의 크림 베이지 석재 패널로 교체한다. 중앙 포털의 불투명 수직 벽면과 캐노피 하부는 깊이 있는 Dark Walnut 수직 우드 슬랫으로 마감한다. 1층 상단 수평 간판 띠 전체·캐노피 엣지·기존 창과 문 프레임 색은 다크 브론즈로 통일한다. 기존 쇼윈도와 포털 안쪽에는 은은한 웜화이트 빛을 표현한다. 낮의 장면을 유지하며 위층까지 크림 석재로 확실히 달라지게 한다.

조건·제한
원본의 3층 외곽 매스·파라펫·2~3층 창 8개의 위치/크기/분할·1층 좌우 쇼윈도 2개·중앙 유리 출입문의 위치/분할·캐노피 형상·이웃 벽돌 건물·보도·도로·정면 카메라·화각을 유지한다. 창과 문을 막거나 새 층·개구부·기둥·간판 구조·사람·차량·문자·로고를 만들지 않는다. 목재 슬랫은 기존 포털 표면 안에만 적용하고 유리·개구부를 가리지 않는다. 조경·외부 소품은 추가하지 않는다. 실제 제품·구조·법규·시공비·성능을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 비교판·주석·글자 없음.

검토 기준
상층 회색 벽이 크림 석재로 확실히 바뀌었는가? 우드 포털·브론즈 띠가 구분되는가? 상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문과 주변이 유지됐는가?

05 외관 부분 수정 A 실행

지금 할 일

선택한 원본에서 첫 수정안을 생성합니다.

왜 하는가

목표한 표면 수정과 원본 유지 여부를 함께 보기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

첫 결과 또는 실행 상태

01 **선택한 기준 이미지 첨부**
다른 건물이나 이전 실내 이미지가 섞이지 않았는지 봅니다.

02 **내 범위와 Prompt 읽고 실행**
Nano Banana 등 사용하는 이미지 편집 도구에서 지정 영역과 글 조건을 함께 사용합니다.

03 **실제 요청문·결과 저장**
입력 조건과 결과를 함께 남기고 원본과 비교합니다.

Before · 변경 전 기준 건물

상층과 저층의 차가운 회색 벽, 기존 개구부·카메라 기준입니다.

After · 크림 라임스톤·우드 포털 A

상층과 저층 벽을 크림 석재로, 포털을 수직 목재로 바꾸고 브론즈 띠·프레임과 따뜻한 빛을 적용했습니다. 석재 무늬·반사는 재표현됐습니다.

아래 A/B 예제는 BASE 01을 공통 기준으로 비교합니다. 직접 실습할 때는 검토한 클린업 결과 또는 제공 BASE 중 하나를 기준으로 정하고, 같은 입력과 시점을 유지합니다.

Part 2

교체 B·국소 보완 → 조경 추가

06 첫 결과에서 요청 밖 변화 보기

지금 할 일

원본·Prompt·결과를 나란히 대조합니다.

왜 하는가

원하는 변화가 보여도 다른 부분이 달라질 수 있습니다.

다음에 사용할 것

유지 불일치 메모

목재 포털이 잘 보이는 것과 원본이 유지되는 것은 별도로 봅니다. 원본과 A를 번갈아 확대하고 상층 창·쇼윈도·중앙 문·캐노피 테두리·이웃·도로를 비교합니다.

- 목표: 상층까지 크림 석재로 바뀌고 목재 포털·브론즈 띠가 구분되는가?
- 유지: 층수·상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·큰 비례·카메라·거리 관계가 유지됐는가?
- 비대상: 유리 반사·도로·이웃 표면·문 세부가 다시 표현됐는가?

> 상층 외벽의 재료 변경은 이번 목표에 포함됩니다. 석재 결·반사·주변 질감의 미세한 재표현은 별도로 대조합니다. 큰 관계가 유지돼 보이는 것과 정밀 형상이 검증된 것은 다릅니다.

07 다른 외관 전략의 범위 정하기

지금 할 일

같은 원본에서 다른 재료 조합과 표면 전략을 정합니다.

왜 하는가

색만 다른 결과보다 재료 조합과 목적을 비교하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

독립된 두 번째 수정 범위

A · 밝은 크림 외벽과 목재 포털

상층과 저층 전체를 밝은 석재로 묶고 수직 목재와 브론즈로 입구를 강조합니다.

B · 웜 테라코타와 차콜의 층별 대비

따뜻한 상층 외벽과 무게감 있는 저층 석재·검은 띠를 독립 대안으로 비교합니다.

A 위에 B를 덧입히지 않습니다. 같은 원본에서 시작해야 적용 영역과 사용 목적의 차이를 비교할 수 있습니다. BASE 02는 기존 루버와 전면 벽, BASE 03은 코너 포털과 기존 사인 면으로 범위를 구분합니다.

08 교체형 B와 캐노피 국소 보완 A2

지금 할 일

같은 원본의 B와 A의 한 면 보완 A2를 읽습니다.

왜 하는가

독립 대안 비교와 선택한 결과의 보완은 입력 역할이 다릅니다.

다음에 사용할 것

교체·국소 보완의 실제 조건

BASE 01은 상층·저층의 마감 조합까지 다르게 요청합니다. 다른 건물을 선택하면 그 건물의 기존 면에 맞춘 별도 연습 요청문으로 전환됩니다. BASE 02의 기존 루버는 위치·간격·수를 지키고, 새 부재를 임의로 더하지 않습니다.

BASE 01은 예시 이미지 생성에 사용한 원문입니다. 다른 건물을 선택하면 그 건물에 맞춘 별도 연습 요청문으로 바뀝니다. 첨부 순서와 역할을 확인합니다.

▼ 내 수정안 B · 7단 Prompt 보기

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	대안 B는 1층 전면부의 석재·프레임 정돈으로 구분하고 A와 같은 구조 기준을 사용합니다.
AI로 작성 요청	내 외관의 1층 전면 석재와 프레임만 정돈하는 대안 B 프롬프트를 짜 줘. 대안 A와 비교할 수 있게 매스·창호·카메라는 동일하게 유지해 줘.

PROMPT

선택한 건물 · 수정안 B

첨부 이미지: 01_base-building.png (편집 원본) + m-10-charcoal-microcement.png (짙은 무채색 참고)

목적
같은 회색 원본을 차콜 스톤·웜 테라코타·매트 블랙 외관 대안 B로 바꾼다.

맥락
밝은 크림·우드 대안과 명확히 다른, 묵직한 저층부와 따뜻한 상층부의 리뉴얼 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1이 건물·개구부·시점의 유일한 기준이다. 이미지 2는 짙은 무채색의 대비만 참고하며 실제 현무암 제품이나 성능 자료는 아니다.

작업 단계
1층 전면 불투명 벽체·중앙 포털·기단 전체를 다크 차콜 현무암 인상의 석재 패널로 바꾼다. 기존 수평 간판 띠·캐노피·창과 문 프레임은 매트 블랙 메탈로 통일한다. 2~3층 회색 외벽 전체는 따뜻한 테라코타/토프 계열 아키텍처럴 스톤 패널로 교체한다. 상층의 따뜻한 재료색과 1층의 짙은 차콜이 확연히 구분되게 한다.

조건·제한
원본의 3층 외곽 매스·파라펫·2~3층 창 8개의 위치/크기/분할·1층 좌우 쇼윈도 2개·중앙 유리 출입문의 위치/분할·캐노피 형상·이웃 벽돌 건물·보도·도로·정면 카메라·화각을 유지한다. 창과 문을 막거나 새 층·개구부·기둥·간판 구조·사람·차량·문자·로고를 만들지 않는다. 원본의 낮 장면과 주변 빛을 유지한다. 목재 포털·조경·외부 소품을 추가하지 않는다. 실제 석종·제품·구조·법규·가격·시공 성능을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 비교판·주석·글자 없음.

검토 기준
상층 전체의 테라코타/토프와 1층 차콜·블랙이 원본 회색과 뚜렷이 다른가? 상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·건물 비례·주변은 유지됐는가?

▼ BASE 02 · 기존 루버 부분 수정 요청문

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	선택한 별도 BASE의 고정 요소를 다시 확인한 뒤 적용할 재료·전면부 수정만 지정합니다.
AI로 작성 요청	이 외관 BASE에서 보이는 구조와 개구부를 기록하고 선택 Reference를 적용할 7단 프롬프트를 짜줘. 다른 BASE의 구조를 가져오지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. EXT-BASE-02.png — 선택 건물·편집 대상
2. m-24-natural-oak.png — 색·결 참고

PROMPT

기존 루버 부분 수정 · 7단 구조

[목적]
EXT-BASE-02의 좌측 수직 진입부의 기존 루버 면만 Natural Oak 방향의 자연스러운 중간 갈색 목재 결으로 바꾸는 첫 부분 수정 실습을 한다.

[맥락]
새 가상 건물의 구조와 주변을 지키면서 기존 한 부위의 마감 인상만 바꾸는 교육용 실습이다. 다른 건물을 재설계하지 않는다.

[입력자료]
첨부한 EXT-BASE-02.png가 유일한 공간·카메라 기준이다. 필요하면 별도로 고른 재질 참고를 추가하되 색·무늬·질감만 가져오고 실제로 첨부한 파일 이름과 역할을 요청에 적는다.

[작업 단계]
원본에서 좌측 수직 진입부의 기존 루버 면의 시작과 끝을 확인한다. 그 기존 면만 Natural Oak 방향의 자연스러운 중간 갈색 목재 결으로 표현한다. 기존 루버를 새로 만들거나 촘촘하게 바꾸지 않고 부재의 위치·간격·수를 그대로 둔다.

[조건·제한]
유지: 전체 2층 매스·지붕선·좌측 진입부의 높이/폭·기존 창과 문 배열·루버 위치/간격/수·우측 측벽 개구부·배수관·보도·거리·카메라. 새 형상·문·창·조명·조경·사인 글자·사람을 추가하지 않는다. 재질 이미지는 실제 외장 제품·구조·단열·방화·가격·시공법의 증거가 아니다.

[출력 형식]
원본과 같은 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 라벨·비교판·글자 없음.

[검토 기준]
지정 면에만 재질 인상이 적용됐는가? 기존 건물·개구부·주변·카메라가 유지됐는가? 요청 밖 변화와 미확정을 구분해 기록했는가?

▼ BASE 01 예제 · B의 7단 요청문

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	대안 B는 1층 전면부의 석재·프레임 정돈으로 구분하고 A와 같은 구조 기준을 사용합니다.
AI로 작성 요청	내 외관의 1층 전면 석재와 프레임만 정돈하는 대안 B 프롬프트를 짜 줘. 대안 A와 비교할 수 있게 매스·창호·카메라는 동일하게 유지해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 편집 원본·건물/카메라 기준
2. m-10-charcoal-microcement.png — 차콜 색·질감 방향만 참고; 현무암 제품 정보 아님

PROMPT

수정안 B · 테라코타와 차콜 스톤 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 01_base-building.png (편집 원본) + m-10-charcoal-microcement.png (짙은 무채색 참고)

목적
같은 회색 원본을 차콜 스톤·웜 테라코타·매트 블랙 외관 대안 B로 바꾼다.

맥락
밝은 크림·우드 대안과 명확히 다른, 묵직한 저층부와 따뜻한 상층부의 리뉴얼 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1이 건물·개구부·시점의 유일한 기준이다. 이미지 2는 짙은 무채색의 대비만 참고하며 실제 현무암 제품이나 성능 자료는 아니다.

작업 단계
1층 전면 불투명 벽체·중앙 포털·기단 전체를 다크 차콜 현무암 인상의 석재 패널로 바꾼다. 기존 수평 간판 띠·캐노피·창과 문 프레임은 매트 블랙 메탈로 통일한다. 2~3층 회색 외벽 전체는 따뜻한 테라코타/토프 계열 아키텍처럴 스톤 패널로 교체한다. 상층의 따뜻한 재료색과 1층의 짙은 차콜이 확연히 구분되게 한다.

조건·제한
원본의 3층 외곽 매스·파라펫·2~3층 창 8개의 위치/크기/분할·1층 좌우 쇼윈도 2개·중앙 유리 출입문의 위치/분할·캐노피 형상·이웃 벽돌 건물·보도·도로·정면 카메라·화각을 유지한다. 창과 문을 막거나 새 층·개구부·기둥·간판 구조·사람·차량·문자·로고를 만들지 않는다. 원본의 낮 장면과 주변 빛을 유지한다. 목재 포털·조경·외부 소품을 추가하지 않는다. 실제 석종·제품·구조·법규·가격·시공 성능을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 비교판·주석·글자 없음.

검토 기준
상층 전체의 테라코타/토프와 1층 차콜·블랙이 원본 회색과 뚜렷이 다른가? 상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·건물 비례·주변은 유지됐는가?

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	대안 B는 1층 전면부의 석재·프레임 정돈으로 구분하고 A와 같은 구조 기준을 사용합니다.
AI로 작성 요청	내 외관의 1층 전면 석재와 프레임만 정돈하는 대안 B 프롬프트를 짜 줘. 대안 A와 비교할 수 있게 매스·창호·카메라는 동일하게 유지해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 편집 원본·건물/카메라 기준
2. m-10-charcoal-microcement.png — 차콜 색·질감 방향만 참고; 현무암 제품 정보 아님

PROMPT

수정안 B · 테라코타와 차콜 스톤 · 실행용 원문

첨부 이미지: 01_base-building.png (편집 원본) + m-10-charcoal-microcement.png (짙은 무채색 참고)

목적
같은 회색 원본을 차콜 스톤·웜 테라코타·매트 블랙 외관 대안 B로 바꾼다.

맥락
밝은 크림·우드 대안과 명확히 다른, 묵직한 저층부와 따뜻한 상층부의 리뉴얼 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1이 건물·개구부·시점의 유일한 기준이다. 이미지 2는 짙은 무채색의 대비만 참고하며 실제 현무암 제품이나 성능 자료는 아니다.

작업 단계
1층 전면 불투명 벽체·중앙 포털·기단 전체를 다크 차콜 현무암 인상의 석재 패널로 바꾼다. 기존 수평 간판 띠·캐노피·창과 문 프레임은 매트 블랙 메탈로 통일한다. 2~3층 회색 외벽 전체는 따뜻한 테라코타/토프 계열 아키텍처럴 스톤 패널로 교체한다. 상층의 따뜻한 재료색과 1층의 짙은 차콜이 확연히 구분되게 한다.

조건·제한
원본의 3층 외곽 매스·파라펫·2~3층 창 8개의 위치/크기/분할·1층 좌우 쇼윈도 2개·중앙 유리 출입문의 위치/분할·캐노피 형상·이웃 벽돌 건물·보도·도로·정면 카메라·화각을 유지한다. 창과 문을 막거나 새 층·개구부·기둥·간판 구조·사람·차량·문자·로고를 만들지 않는다. 원본의 낮 장면과 주변 빛을 유지한다. 목재 포털·조경·외부 소품을 추가하지 않는다. 실제 석종·제품·구조·법규·가격·시공 성능을 확정하지 않는다.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 현실적인 외관 PNG 한 장. 비교판·주석·글자 없음.

검토 기준
상층 전체의 테라코타/토프와 1층 차콜·블랙이 원본 회색과 뚜렷이 다른가? 상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·건물 비례·주변은 유지됐는가?

A → A2 · 간판 띠와 캐노피 톤만 국소 보완

A와 밝은 웜그레이 재질 참고를 첨부합니다. 상층 크림 석재와 포털의 수직 목재는 두고, 수평 간판 띠·캐노피 전면 및 하부를 밝게 바꿉니다.

▼ A2 · 보완 요청 7단 구조

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	선택한 A의 디자인 언어를 유지하고 캐노피 하부의 국소 문제만 보완하도록 수정 범위를 줄였습니다.
AI로 작성 요청	이 A 결과의 캐노피 하부만 보완할 요청문을 짜 줘. 포털 마감과 나머지 외관은 바꾸지 말고 수정 대상 밖의 비교 항목도 적어 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 02_partial-edit-a.png — 편집 대상 A
2. m-20-light-grey-microcement.png — 밝은 웜그레이 톤 참고

PROMPT

보완안 A2 · 밝은 간판 띠와 캐노피 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 02_partial-edit-a.png (보완할 대안 A) + m-20-light-grey-microcement.png (밝은 웜그레이 색·질감 참고)

목적
대안 A의 간판 띠와 캐노피 톤만 밝게 국소 보완한 A2를 만든다.

맥락
전면 재료 교체와 선택 부위의 후속 보완을 구분하는 이미지 편집이다.

입력자료
이미지 1이 편집 대상이며 건물·크림 석재·포털 슬랫·카메라 기준이다. 이미지 2는 밝은 웜그레이 색과 무광 질감만 참고한다.

작업 단계
1층 상단 수평 간판 띠와 캐노피 전면/하부 면만 밝은 라이트 그레이·웜 스톤 무광 톤으로 바꾼다. 캐노피 아래쪽 수평 천장의 목재 슬랫도 제거하고 전체를 밝은 웜그레이 무광 천장 면으로 교체한다. 아래쪽 천장에 갈색 목재나 목재 줄무늬를 남기지 않는다. 포털 양옆의 수직 목재 슬랫 벽과 이 수평 천장을 구분한다. 기존 어두운 띠·전면·하부 천장이 모두 밝아진 것이 보이게 한다. 캐노피의 형상과 두께는 바꾸지 않는다.

조건·제한
2~3층과 1층의 크림 라임스톤 벽·중앙 포털의 수직 월넛 슬랫·브론즈 창/문 프레임·유리·기존 빛·건물 매스·창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·이웃·도로·보도·카메라를 유지한다. 포털의 수직 목재 벽을 밝게 바꾸지 않는다. 새 요소·문자·로고 금지.

출력 형식
대안 A와 같은 캔버스 범위·정면 시점의 부분 보완 PNG 한 장.

검토 기준
간판 띠와 캐노피만 밝아졌는가? 크림 외벽·수직 목재 포털·창과 문·주변이 그대로인가? 요청 밖 변화가 있으면 원본과 다시 대조한다.

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	선택한 A의 디자인 언어를 유지하고 캐노피 하부의 국소 문제만 보완하도록 수정 범위를 줄였습니다.
AI로 작성 요청	이 A 결과의 캐노피 하부만 보완할 요청문을 짜 줘. 포털 마감과 나머지 외관은 바꾸지 말고 수정 대상 밖의 비교 항목도 적어 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 02_partial-edit-a.png — 편집 대상 A
2. m-20-light-grey-microcement.png — 밝은 웜그레이 톤 참고

PROMPT

보완안 A2 · 밝은 간판 띠와 캐노피 · 실행용 원문

첨부 이미지: 02_partial-edit-a.png (보완할 대안 A) + m-20-light-grey-microcement.png (밝은 웜그레이 색·질감 참고)

목적
대안 A의 간판 띠와 캐노피 톤만 밝게 국소 보완한 A2를 만든다.

맥락
전면 재료 교체와 선택 부위의 후속 보완을 구분하는 이미지 편집이다.

입력자료
이미지 1이 편집 대상이며 건물·크림 석재·포털 슬랫·카메라 기준이다. 이미지 2는 밝은 웜그레이 색과 무광 질감만 참고한다.

작업 단계
1층 상단 수평 간판 띠와 캐노피 전면/하부 면만 밝은 라이트 그레이·웜 스톤 무광 톤으로 바꾼다. 캐노피 아래쪽 수평 천장의 목재 슬랫도 제거하고 전체를 밝은 웜그레이 무광 천장 면으로 교체한다. 아래쪽 천장에 갈색 목재나 목재 줄무늬를 남기지 않는다. 포털 양옆의 수직 목재 슬랫 벽과 이 수평 천장을 구분한다. 기존 어두운 띠·전면·하부 천장이 모두 밝아진 것이 보이게 한다. 캐노피의 형상과 두께는 바꾸지 않는다.

조건·제한
2~3층과 1층의 크림 라임스톤 벽·중앙 포털의 수직 월넛 슬랫·브론즈 창/문 프레임·유리·기존 빛·건물 매스·창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·이웃·도로·보도·카메라를 유지한다. 포털의 수직 목재 벽을 밝게 바꾸지 않는다. 새 요소·문자·로고 금지.

출력 형식
대안 A와 같은 캔버스 범위·정면 시점의 부분 보완 PNG 한 장.

검토 기준
간판 띠와 캐노피만 밝아졌는가? 크림 외벽·수직 목재 포털·창과 문·주변이 그대로인가? 요청 밖 변화가 있으면 원본과 다시 대조한다.

Before · 보완 전 A

어두운 브론즈 띠와 목재 캐노피 하부가 있는 A입니다.

After · 밝은 간판 띠·캐노피 A2

A의 크림 외벽과 수직 목재 포털을 두고 간판 띠·캐노피 전면과 하부를 밝게 보완했습니다. 석재 결·반사의 미세한 변화도 대조합니다.

보완 결과에도 확인이 필요합니다.

띠·전면·하부가 밝아진 목표 변화와 석재 결·반사의 미세한 재표현을 분리해 봅니다. 보완안이 항상 더 우수한 선택이라는 뜻은 아닙니다.

09 A/B 비교와 조경·보행부 추가 합성

지금 할 일

A/B를 비교한 뒤 A에 식재를 추가합니다.

왜 하는가

표면 교체와 새 요소 추가를 분리하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

주간 조경 완성안

처음 원본 첨부 → B의 범위와 유지 조건 확인 → 실행 → 같은 원본·A·B 비교

Before · 변경 전 같은 기준 건물

A와 동일한 처음 원본에서 독립 실행했습니다.

After · 테라코타·차콜·블랙 B

상층은 웜 테라코타, 저층은 차콜 석재, 띠·캐노피·프레임은 매트 블랙으로 구분됩니다. 재료의 표현은 실제 제품 사양이 아닙니다.

좌우 개구부와 매스는 같은 기준으로 두고, 중앙 진입부 강조와 전면부 재료 대비 중 어떤 목적에 더 맞는지 봅니다. B를 비교한 뒤 주간 A에서 조경 추가로 이어갈 수 있습니다.

기법 3 · 추가·합성형 인페인팅

A의 크림 석재·월넛 포털은 유지하고 양쪽 쇼윈도 앞에 크림 플랜터·관목·소형 수목·초화를 추가합니다. 중앙 출입과 보행 중심은 비워 둡니다.

단계별 범위: 앞의 표면 교체에서는 조경을 금지했습니다. 이 추가 단계에서만 지정한 식재와 플랜터를 허용합니다. 도로·보도 확장이나 실제 설치 가능성은 확정하지 않습니다.

선택 확장: A 또는 검토한 결과를 입력으로 추가형 1회. 결과를 원본과 나란히 비교합니다.

기본 플랜터 → 주변 조경 종합 → 사람 추가

먼저 두 플랜터의 효과를 본 뒤 교목·다층 정원·판석 보도·벤치·낮은 볼라드로 외부공간을 확장합니다. 그다음 건물과 조경을 기준으로 사람만 추가해 방문·벤치 이용·보행 장면을 비교합니다.

세 비교를 모두 읽고 직접 실행할 확장 하나를 선택합니다. 가용 대지·도로 경계·실제 보행 폭과 인물로 추정한 치수는 미확정이며, 실제 설치 가능한 배치로 확정하지 않습니다.

Before · 조경 추가 전 A

크림 석재와 수직 목재 포털·브론즈 띠를 적용한 주간 A입니다.

After · 쇼윈도 전면 플랜터·식재

A의 양쪽 쇼윈도 앞에 크림 플랜터·관목·소형 수목·초화를 더했습니다. 중앙 출입은 열려 보이며 식재·보도 접합은 별도 검토 대상입니다.

Before · 기본 플랜터 외관

건물·기존 두 플랜터·정면 카메라의 기준입니다.

After · 주변 교목·보행 광장·벤치

기존 플랜터에 좌우 교목·다층 정원·따뜻한 판석 보도·벤치·볼라드를 더했습니다. 정면 건물의 큰 관계는 유지돼 보이며 실제 가용 대지·보행 폭은 미확정입니다.

Before · 조경 완성 후 비어 있는 공간

교목·다층 정원·판석·벤치와 건물의 배치를 비교합니다.

After · 방문객·보행자·벤치 이용객

같은 정면 조경안에 외부 이용객 6명과 쇼윈도 안 실루엣을 더했습니다. 인물의 비례·접지·가림과 건물·조경의 재표현을 함께 대조합니다.

▼ 조경 추가 · 양쪽 플랜터와 열린 출입 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	조경 추가에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 진입부 양옆 식재만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 외관 결과의 진입부 양옆에 식재를 추가하는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 02_partial-edit-a.png — 편집 대상 A·건물/카메라/재료 기준

PROMPT

조경 추가 · 양쪽 플랜터와 열린 출입 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 02_partial-edit-a.png (조경 추가 전 외관 A)

목적
대안 A의 양옆 보행부에 식재와 플랜터를 추가한다.

맥락
외관 마감 교체와 외부 요소 추가의 범위를 구분하는 현실적인 조경 합성 제안이다.

입력자료
이미지 1이 건물·크림 석재·월넛 슬랫 포털·브론즈 띠와 캐노피·카메라의 기준이다.

작업 단계
좌우 쇼윈도 전면 하단 가장자리에 크림 스톤 플랜터 박스 2개를 추가한다. 각 박스에 풍성한 관목·소형 조경수·절제된 초화류를 심는다. 두 식재 덩어리가 전후 비교에서 명확히 읽히되 중앙 유리 출입문과 보행 중심을 비워 둔다. 기존 보도 면과 재료는 그대로 둔다.

조건·제한
건물 매스·상층 창 8개·쇼윈도 2개·문·크림 석재·수직 우드 슬랫·브론즈 띠/캐노피·낮의 빛·이웃·도로·보도 경계·정면 카메라를 유지한다. 새로운 외벽·문·창·계단·사인·사람·차량·문자·로고는 만들지 않는다. 실제 설치·소유 경계·보행 유효 폭·구조·설비·유지관리 적합성은 별도로 확인한다.

출력 형식
대안 A와 같은 캔버스 범위·정면 시점의 주간 외관 PNG 한 장.

검토 기준
식재와 플랜터만 추가됐는가? 두 쇼윈도와 중앙 진입을 계속 읽을 수 있는가? 외관 마감과 주변 형상은 유지됐는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 주변 조경·보행 광장 종합안 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	주변 환경 확장에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 주변 조경·보행부만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 외관의 건물 밖 주변 조경과 보행부를 정돈하는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 05_landscape-additive.png — 기본 플랜터 외관·편집 대상

PROMPT

주변 조경·보행 광장 종합안 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 05_landscape-additive.png (건물·기존 플랜터·카메라 기준이자 편집 대상)

목적
기존 플랜터 외관을 풍성한 주변 조경과 따뜻한 보행 광장의 종합 시각안으로 확장한다.

맥락
같은 가상 건물의 외부공간 초기 제안이다. 실제 대지 경계·도로 사용 권한·시공 가능성을 확정하지 않는다.

입력자료
이미지 1의 건물과 주변 위치, 정면 카메라·프레이밍·낮의 빛을 고정 기준으로 사용한다.

작업 단계
기존 쇼윈도 앞 두 플랜터를 유지하고 건물 좌우 외부 경계에 수형이 아름다운 중형 교목 2주를 추가한다. 수관으로 정면 상층 창을 가리지 않게 한다. 기존 플랜터 주변에는 관목·그라스·작은 초화가 겹치는 정원을 만든다. 전면 보도는 따뜻한 베이지 투수 자연석 판석의 넓고 정돈된 보행 광장 패턴으로 바꾸고 양쪽 가장자리에 우드&스톤 벤치와 낮은 조경 볼라드를 배치한다. 중앙 출입구까지 이어지는 넉넉한 보행 중심을 비운다. 건물과 이웃 사이의 기존 위치·간격을 넓히지 않고 가상 전면부 조경·포장만 풍성하게 연출한다.

조건·제한
유지: 3층 크림 라임스톤 매스·정면 상층 4열×2개 층 창 8개·1층 쇼윈도 2개·중앙 유리문·수직 월넛 포털·다크 브론즈 간판 띠와 캐노피·기존 플랜터·이웃 벽돌 건물의 위치 관계. 건물 마감·개구부·층수·캐노피 형상을 바꾸거나 이웃 건물을 옮기지 않는다. 사람·차량·새 간판·글자·로고·워터마크 없음. 과도한 스타일링·인위적 블러 없음.

출력 형식
원본과 같은 캔버스 범위와 정면 시점의 현실적인 고품질 ArchViz PNG 한 장.

검토 기준
같은 건물인가? 기존 플랜터와 좌우 교목·다층 정원·판석 광장·벤치가 함께 읽히고 중앙 출입은 열려 있는가? 요청 밖 변화는 무엇인가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 사람 추가 · 휴먼 스케일과 공간 활력 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	인물 스케일 검토에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 사람 수·활동·배치만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 외관에서 사람을 스케일 참고로 추가하는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 11_surrounding-landscape-plaza.png — 조경 종합안·편집 대상

PROMPT

사람 추가 · 휴먼 스케일과 공간 활력 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 11_surrounding-landscape-plaza.png (조경·건물·카메라 기준이자 편집 대상)

목적
완성된 외부 공간에 자연스러운 방문객과 보행자를 더해 휴먼 스케일과 일상 활력을 표현한다.

맥락
같은 가상 건물의 사용 장면 시각화다. 실제 이용 인원이나 운영 실적을 증명하는 사진은 아니다.

입력자료
이미지 1의 건물·조경·포장·벤치·낮의 빛·정면 카메라를 그대로 기준으로 삼는다.

작업 단계
외부 인물은 약 6명으로 구성한다. 중앙 월넛 포털을 드나드는 성인 방문객 2명, 양쪽 벤치에서 커피를 마시거나 대화하는 이용객 2명, 자연석 보도와 쇼윈도 앞을 지나는 보행자 2명을 자연스럽게 배치한다. 좌우 쇼윈도 유리 너머 실내에 각각 1명의 은은하지만 식별 가능한 이용객 실루엣을 반드시 표현한다. 유리 안쪽의 식재에 가리지 않은 부분에 상반신과 머리 윤곽이 읽히게 하되 외부 인물처럼 진하게 만들지 않는다. 일상적인 옷차림·문 높이와 어울리는 몸 비례·바닥 접지·그림자로 건축 사진처럼 표현하며 카메라를 응시하지 않는다.

조건·제한
유지: 3층 크림 라임스톤 매스·정면 상층 4열×2개 층 창 8개·1층 쇼윈도 2개·중앙 유리문·수직 월넛 포털·다크 브론즈 간판 띠와 캐노피·기존 플랜터·이웃 벽돌 건물의 위치 관계 및 새 교목·플랜터 정원·판석 패턴·벤치·볼라드의 위치와 형태. 인물을 넣기 위해 건물·조경·카메라를 바꾸지 않는다. 입구와 보행 중심을 막지 않는다. 인물 겹침·추가 팔다리·부유·단체 포즈·차량·텍스트·로고·인위적 블러 없음.

출력 형식
입력과 같은 캔버스·정면 시점·주간 조건의 현실적인 건축 외부공간 PNG 한 장.

검토 기준
배경을 유지하면서 방문·벤치 이용·보행이 구분되는가? 인물의 비례·발·그림자가 자연스럽고 입구를 가리지 않는가? 실제 치수의 증거로 오해하지 않는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

Part 3

석양 조명 → 스케치·서브 시점 → 선별

10 주간 완성안에서 석양·경관조명으로 확장

지금 할 일

같은 주간 완성안의 시간대와 빛을 비교합니다.

왜 하는가

시각 제안과 실제 조명 성능 검토를 구분하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

주간·석양 비교 세트

기법 4 · 시간대·경관조명 확장

주간 조경안을 기준으로 시간대와 빛의 인상만 확장합니다. 캐노피 간접 라인 빛·포털 월워싱·기존 창과 쇼윈도의 웜화이트 실내 빛을 원본과 비교합니다.

심화 예제 / 선택: 같은 매스·개구부·마감·식재인지 먼저 봅니다. 렌더 이미지가 실제 조도·색온도·눈부심·전기 설계 검증을 대신하지 않습니다. 새 결과에는 이웃 창의 빛도 재표현돼 있습니다.

Before · 주간 조경 외관

재료·개구부·플랜터와 식재 위치의 기준입니다.

After · 석양·경관조명

주간 조경안의 재료와 개구부를 기준으로 블루아워·캐노피 라인 빛·실내 발광·식재 업라이트를 표현했습니다. 이웃 창의 발광과 노면 반사도 재표현됐습니다.

▼ 석양·경관조명 · 같은 외관의 빛 확장 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	시간대·조명 변환에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 하늘·노출·경관조명만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 주간 외관을 초저녁과 경관조명 분위기로 바꾸는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 05_landscape-additive.png — 편집 대상 주간 조경안·건물/재료/식재 기준

PROMPT

석양·경관조명 · 같은 외관의 빛 확장 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 05_landscape-additive.png (주간 조경 외관)

목적
같은 조경 외관을 석양·블루아워와 따뜻한 경관조명으로 전환한다.

맥락
주간·석양의 시각적 인상을 비교하는 이미지 편집이며 실제 조명 성능 계산은 아니다.

입력자료
이미지 1이 건물 형상·크림 라임스톤·수직 우드 슬랫·다크 브론즈·두 플랜터와 식재·시점 기준이다.

작업 단계
하늘과 주변의 빛을 석양/초저녁 블루아워로 바꾼다. 기존 캐노피 하부에 따뜻한 라인 빛, 포털 다운라이트, 2~3층 창과 1층 쇼윈도 안쪽의 웜화이트 실내 빛, 두 플랜터의 절제된 업라이트를 표현한다. 크림 석재·목재·식재의 재료 정체성이 읽히게 한다.

조건·제한
층수·매스·창 8개·쇼윈도 2개·중앙 문·캐노피·마감재·두 플랜터·수목 위치와 크기·이웃·도로·보도·카메라·화각을 유지한다. 조명 기구를 위해 새 기둥이나 외벽을 만들지 않는다. 과도한 네온·발광 번짐·사람·차량·문자·로고 금지. 실제 색온도·조도·눈부심·전기·방수·설치 조건을 확정하지 않는다.

출력 형식
주간 원본과 같은 캔버스 범위·정면 시점의 석양 외관 PNG 한 장.

검토 기준
형상·마감·식재가 같고 빛과 시간대만 달라졌는가? 캐노피·포털·창·플랜터의 조명이 구분되는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 비교 내용을 Gemini로 정리하는 보조 Workflow

Gemini에 원본·A·B와 실제 Prompt를 함께 제공합니다. AI의 비교는 초안입니다. **직접 관찰 / 제공 조건 / 추정 / 미확정**을 구분하고, 사람이 원본과 대조한 항목만 보완 요청에 사용합니다.

▼ Gemini 비교 분석 · 7단 요청문

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	기준 외관·비교 결과 이미지와 실제 요청문을 첨부하고 유지·변경 범위를 텍스트로 분석합니다. 지금은 이미지를 생성하지 않습니다.
설계·유추 원리	기준 외관과 Reference의 역할을 분리해 AI가 유지·변경 범위를 분석하고 실행문을 만들게 했습니다.
AI로 작성 요청	내 외관과 참고 재료를 분석해 부분 수정용 요청문을 만드는 메타 프롬프트를 짜 줘. 먼저 관찰·미확정·질문을 정리하고 이미지는 아직 생성하지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 처음 원본
2. 02_partial-edit-a.png — A 결과
3. 03_partial-edit-b.png — B 결과

PROMPT

Gemini 비교 분석 · 7단 구조

첨부 이미지: 01_base-building.png (처음 원본) + 02_partial-edit-a.png (A 결과) + 03_partial-edit-b.png (B 결과)

목적
외관 대안의 목적 달성과 유지 여부를 비교한다.

맥락
같은 건물의 외장 표면 변경을 검토하는 초기 시각 제안이다.

입력자료
첨부 순서와 역할을 따른다. 원본은 형상 기준, A/B/A2는 비교 대상이다.

작업 단계
A는 상층·저층 크림 석재와 수직 목재 포털·브론즈 띠를, B는 상층 테라코타·저층 차콜·매트 블랙 띠를 비교한다. A2는 A의 간판 띠·캐노피 전면 및 하부만 밝아진 부분과 나머지 재표현을 구분한다. 조경과 시간대 전환은 별도 확장이다.

조건·제한
3층 매스·상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 출입문·캐노피 외곽·카메라·주변 관계를 기준으로 대조한다. A/B에서는 상층 외벽까지 변경 대상이다. 새 개구부·층·사람·차량·글자를 추가하지 않는다. 실제 제품·법규·구조·시공비·성능은 확정하지 않는다.

출력 형식
직접 관찰 / 제공 조건 / 추정 / 미확정 / 추가 확인을 나눈 짧은 표와 메모.

검토 기준
지정한 변경과 요청 밖 변화를 구분했는가? 이미지를 정밀 형상이나 실무 성능의 증거로 오해하지 않았는가?

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	기준 외관·비교 결과 이미지와 실제 요청문을 첨부하고 유지·변경 범위를 텍스트로 분석합니다. 지금은 이미지를 생성하지 않습니다.
설계·유추 원리	기준 외관과 Reference의 역할을 분리해 AI가 유지·변경 범위를 분석하고 실행문을 만들게 했습니다.
AI로 작성 요청	내 외관과 참고 재료를 분석해 부분 수정용 요청문을 만드는 메타 프롬프트를 짜 줘. 먼저 관찰·미확정·질문을 정리하고 이미지는 아직 생성하지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 처음 원본
2. 02_partial-edit-a.png — A 결과
3. 03_partial-edit-b.png — B 결과

PROMPT

Gemini 비교 분석 · 짧은 실행용

첨부 이미지: 01_base-building.png (처음 원본) + 02_partial-edit-a.png (A 결과) + 03_partial-edit-b.png (B 결과)

목적
외관 대안의 목적 달성과 유지 여부를 비교한다.

맥락
같은 건물의 외장 표면 변경을 검토하는 초기 시각 제안이다.

입력자료
첨부 순서와 역할을 따른다. 원본은 형상 기준, A/B/A2는 비교 대상이다.

작업 단계
A는 상층·저층 크림 석재와 수직 목재 포털·브론즈 띠를, B는 상층 테라코타·저층 차콜·매트 블랙 띠를 비교한다. A2는 A의 간판 띠·캐노피 전면 및 하부만 밝아진 부분과 나머지 재표현을 구분한다. 조경과 시간대 전환은 별도 확장이다.

조건·제한
3층 매스·상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 출입문·캐노피 외곽·카메라·주변 관계를 기준으로 대조한다. A/B에서는 상층 외벽까지 변경 대상이다. 새 개구부·층·사람·차량·글자를 추가하지 않는다. 실제 제품·법규·구조·시공비·성능은 확정하지 않는다.

출력 형식
직접 관찰 / 제공 조건 / 추정 / 미확정 / 추가 확인을 나눈 짧은 표와 메모.

검토 기준
지정한 변경과 요청 밖 변화를 구분했는가? 이미지를 정밀 형상이나 실무 성능의 증거로 오해하지 않았는가?

11 스케치 래피드 콘셉트와 다각도 뷰

지금 할 일

선화·부분 보완과 입구·코너·보행자·반조감 시점을 비교합니다.

왜 하는가

새 시점의 재료 일관성과 형상 재추정을 따로 보기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

메인·다각도 대조 메모

기법 5 · 스케치 래피드 콘셉트와 국소 보완

러프 선화 → 월넛·브론즈·웜 스톤 콘셉트 → 캐노피 하부 한 면 보완을 비교합니다. 이 스케치 분기는 당시 사용한 별도 마감 참고 파일을 보존했습니다. 새 크림 외벽 A에서 만든 결과가 아닙니다.

선화는 교육용 표현이며 실측 입면도가 아닙니다. 스케치의 고정 요소와 수정 범위를 대조한 뒤 아래의 다각도 확장으로 이어갑니다.

Before · 외관 러프 선화

건물 외곽과 개구부를 읽는 선화이며 실측 입면도가 아닙니다.

After · 실사 래피드 콘셉트

보존된 선화와 당시 마감 참고로 만든 별도 스케치 분기입니다. 새 크림 외벽 A에서 생성한 이미지가 아닙니다.

Before · 1차 래피드 콘셉트

보존된 스케치 기반 콘셉트입니다.

After · 캐노피 하부 보완

캐노피 하부의 밝은 톤과 나머지 표면의 재표현을 나누어 대조합니다.

▼ 기법 5 · 러프 선화 입력 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	스케치 추출에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 윤곽선·설계 단서만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 외관에서 매스와 개구부를 읽는 러프 스케치 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 건물·개구부·카메라 선화 기준

PROMPT

기법 5 · 러프 선화 입력 · 7단 생성 원문

목적
기준 외관의 형태를 읽는 단순한 건축 러프 선화 스케치를 만든다.

맥락
스케치 기반 래피드 콘셉트 실습용 입력이다. 실측 입면도나 원래 설계자의 스케치가 아니다.

입력자료
이미지 1의 건물·창·문·캐노피·카메라가 선화 형상의 기준이다.

작업 단계
같은 정면 시점과 화면 구성에서 3층 외곽·상층창 각4개·좌우 쇼윈도·중앙 출입구와 얇은 캐노피·사인 띠를 간결한 짙은 회색 연필/펜 윤곽으로 정리한다. 주변 이웃과 도로는 가벼운 윤곽만 남긴다. 표면 재료는 아직 정하지 않은 흰 바탕으로 비운다.

조건·제한
새 매스·층·창·문·루버·사람·텍스트·치수·라벨을 추가하지 않는다. 원근과 건축 요소의 큰 위치·수를 유지한다. 재질이나 실제 치수를 증명하는 도면이 아니다.

출력 형식
흰 종이에 짙은 선으로 그린 같은 시점의 외관 러프 스케치 PNG 한 장.

검토 기준
원본의 큰 매스와 개구부 관계를 읽을 수 있는가? 완성 재료·조명을 미리 확정하지 않았는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 스케치 → 래피드 콘셉트 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	래피드 콘셉트에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 스케치의 재료·디자인 표현만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	내 외관 스케치의 형상으로 콘셉트를 만드는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 08_exterior-rough-sketch.png — 편집 대상·러프 선화
2. sketch-material-reference-original.png — 이 스케치 분기에 실제 사용한 기존 마감 인상 참고

PROMPT

스케치 → 래피드 콘셉트 · 7단 생성 원문

목적
러프 선화를 건물 외관의 현실적인 래피드 콘셉트 한 장으로 발전시킨다.

맥락
스케치에서 시작해 월넛·브론즈·웜 스톤 디자인 언어를 적용하는 교육용 초기 제안이다.

입력자료
이미지1: 편집 대상 러프 스케치이며 건물·개구부·구도 기준이다. 이미지2: 동일 프로젝트의 마감 인상 참고이며 이미지를 그대로 복사하는 입력이 아니다.

작업 단계
스케치의 흰 상층 벽은 중립 밝은 웜그레이 미장 인상으로 표현한다. 기존 중앙 포털 벽과 캐노피 하부는 월넛 세로결, 테두리·문틀은 짙은 브론즈로 정리한다. 기존 좌우 쇼윈도 아래 기단만 밝은 웜 스톤으로 표현한다. 기존 유리와 거리 맥락을 자연스러운 낮의 건축 시각화로 채운다.

조건·제한
스케치의3층 매스·상층 창8개·쇼윈도2개·중앙 출입구·캐노피 외곽·사인 띠·카메라와 주변 관계를 유지한다. 새 개구부·층·간판 구조·조경·차량·사람·문자·로고를 만들지 않는다. 실제 재료·치수·시공 가능성은 확정하지 않는다.

출력 형식
같은 정면 시점의 현실적인 외관 래피드 콘셉트 PNG 한 장.

검토 기준
스케치의 고정 요소와 대응하는가? 월넛·브론즈·웜 스톤 언어가 일관적인가? 근거 없는 형상 변화는 없는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 래피드 콘셉트 → 한 면 보완 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	국소 정돈에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 선택 콘셉트의 부분 오류만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 콘셉트의 표시한 부분만 정돈하는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 기존 구조와 대상 밖 요소를 유지하고 전후 비교 기준을 포함해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 09_sketch-rapid-concept.png — 편집 대상·스케치 기반 래피드 콘셉트

PROMPT

래피드 콘셉트 → 한 면 보완 · 7단 생성 원문

목적
스케치에서 만든 외관 콘셉트의 캐노피 하부 한 면만 국소 보완한다.

맥락
래피드 콘셉트 이후 부분 인페인팅으로 범위를 조정하는 예시다.

입력자료
이미지1은 실제 편집 대상인 스케치 기반 래피드 콘셉트다.

작업 단계
기존 중앙 캐노피의 아래쪽 수평 천장 면만 월넛 목재에서 밝은 웜그레이 무광 마감으로 바꾼다. 입구 양옆 세로 월넛 포털·브론즈 테두리·중앙 문틀·스톤 기단은 유지한다.

조건·제한
상층미장·창8개·쇼윈도2개·중앙문·사인띠·매스·캐노피외곽·기존등위치·이웃·보도·도로·하늘·낮의 빛·카메라·화각을 유지한다. 새 요소·사람·차량·문자·로고 금지.

출력 형식
원본과 같은 시점의 외관 부분 보완 PNG 한 장.

검토 기준
캐노피 하부만 바뀌었는가? 다른 마감·구조·주변이 재표현됐다면 별도로 비교한다.

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

동일 건물의 다각도 뷰(Multi-Angle Views) 제작 실습

01 정면 기준 이미지를 먼저 첨부
입구 근접은 05, 코너·반조감은 11과 12, 보행자 진입은 12를 아래 안내 순서대로 준비합니다.

02 건물 고유 특징을 유지 조건으로 지정
3층·상층 4열 두 줄의 창·중앙 포털·두 쇼윈도·크림/브론즈/월넛과 조경의 상대 관계를 적습니다.

03 카메라 각도·높이·방향을 분리해 요청

입구 근접 / 코너 사선 / 보행자 눈높이 접근 / 대각선 위 반조감 중 필요한 시점을 고릅니다.

04 **메인과 새 시점을 나란히 대조**

보이는 창·문·캐노피·식재를 비교하고 가려진 면·깊이·배경은 추정으로 구분합니다.

추가 실행은 필요한 시점 하나를 선택합니다. 새로운 시점을 요청할 때마다 독립된 결과가 나올 수 있으며 같은 입력·원문도 매번 같은 이미지를 보장하지 않습니다.

Main View · 정면 주간 조경안

크림 석재·브론즈·목재·플랜터의 메인 기준입니다.

Angle 1 · 입구 포털 사선 클로즈업

크림 석재·브론즈·수직 목재 포털·양쪽 플랜터가 이어집니다. 카메라 이동에 따른 깊이·문 세부·식재 크기는 생성 추정이며 모델 정합의 증거가 아닙니다.

Main View · 정면 주변 조경 종합안

건물·조경은 이 정면안, 사람의 활동은 사람 추가안을 함께 참고합니다.

Angle 2 · 45도 코너 사선 입체 투시도

크림 외벽·브론즈 띠·월넛 포털을 코너 사선으로 읽습니다. 수관에 가려진 창, 새 측벽 깊이·줄눈·원경 조경은 정밀 검증할 수 없는 생성 추정입니다.

Main View · 정면 휴먼 스케일 조경안

같은 정면안의 포털·쇼윈도·정원·벤치·사람을 기준으로 삼습니다.

Angle 3 · 보행자 측면 조경 진입 뷰

전경의 나무·벤치 이용객과 중앙 포털로 향하는 방문 장면을 눈높이에서 읽습니다. 화면 밖 창 전체, 포털 깊이·가구/인물 간격은 원본과 완전히 일치한다고 확정하지 않습니다.

Main View · 정면 주변 조경 종합안

건물·조경의 기준이며 사람 추가안은 활동 참고로 함께 첨부합니다.

Angle 4 · 건물·보행 광장 반조감

전체 지붕 경계와 정면 창 배열, 조경·벤치·보행 관계를 반조감으로 읽습니다. 지붕 깊이·표면·뒤쪽 원경과 노면 표현은 추정이며 실제 카메라 높이나 대지 치수의 증거가 아닙니다.

캐노피 깊이·문 세부·수목과 인물 간격·원경은 새 시점에서 재추정됐습니다. 코너의 목표 각도와 반조감 높이는 측정값이 아닙니다. 보행자 뷰에서 잘리거나 가려진 창 전체를 확인했다고 설명하지 않습니다. 지붕·측면은 정면에 없던 정보이며 정확한 모델 정합을 증명하지 않습니다.

▼ 입구 근접 서브 시점 · 재료 관계 확인 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	입구 근접 시점에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 입구에 접근한 카메라만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 메인 외관의 입구 근접 서브 시점 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 메인 디자인의 비례·재료를 유지하고 보이지 않는 면은 추정으로 구분해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 05_landscape-additive.png — 편집 대상 주간 조경안·건물/재료/식재 기준

PROMPT

입구 근접 서브 시점 · 재료 관계 확인 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 05_landscape-additive.png (정면 전체 메인 시점)

목적
같은 건물의 입구를 사선 클로즈업 서브 시점으로 확장한다.

맥락
메인 외관의 재료·문·캐노피·조경 관계를 근접 시점에서 비교하는 시각 제안이다.

입력자료
이미지 1만 건물과 디자인의 기준이다. 크림 라임스톤 외벽·다크 브론즈 간판 띠/캐노피·수직 월넛 슬랫 포털·중앙 유리문·좌우 크림 스톤 플랜터를 따른다.

작업 단계
보도의 왼쪽 앞에서 중앙 출입구를 향한 아이레벨 사선 근접 시점으로 본다. 유리 출입문, 양쪽 목재 포털과 크림 벽, 브론즈 캐노피 하부/엣지, 양옆 플랜터·풍성한 식재의 위치 관계가 읽히게 한다. 넓은 가로 구도 안에 두 플랜터와 입구를 함께 담는다.

조건·제한
메인의 건물 재료·슬랫 방향·문 분할·프레임·캐노피 형상·식재 종류·플랜터 수/형상·낮의 빛을 유지한다. 근접 시점에서 보이지 않는 상층 창을 새로 배치하지 않는다. 새 문·벽·가구·계단·조경·조명·사람·차량·문자·로고 금지. 새 시점의 기하와 숨은 세부는 별도로 대조한다.

출력 형식
메인과 같은 가로 캔버스의 현실적인 입구 사선 클로즈업 PNG 한 장.

검토 기준
같은 크림 석재·월넛·브론즈와 두 플랜터로 읽히는가? 문·캐노피·식재 위치 관계가 메인과 이어지는가? 숨은 세부의 재추정은 없는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 45도 코너 사선 거리 투시도 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	코너 시점에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 코너 방향 카메라만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 메인 외관을 코너 시점으로 확장하는 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 메인 디자인의 비례·재료를 유지하고 보이지 않는 면은 추정으로 구분해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 11_surrounding-landscape-plaza.png — 건물·조경·배치 및 재료 기준
2. 12_human-scale-entourage.png — 사람의 비례·활동 참고

PROMPT

45도 코너 사선 거리 투시도 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 11_surrounding-landscape-plaza.png (건물·조경·배치 기준) + 12_human-scale-entourage.png (같은 장소의 사람·사용 장면 참고)

목적
같은 건물과 조경을 도로 앞쪽 코너의 사선 거리 투시도로 보여준다.

맥락
정면 이미지를 확장한 프레젠테이션 뷰다. 보이지 않던 측면·깊이는 시각적 추정이며 정확한 3D 모델에서 추출한 뷰가 아니다.

입력자료
이미지 1이 건물·재료·조경·이웃 위치의 기준이다. 이미지 2에서는 사람의 비례와 자연스러운 활동만 참고한다.

작업 단계
카메라를 전면 도로의 왼쪽 대각선 방향으로 옮겨 정면에 대해 약 35~45도에서 건물 전체를 바라본다. 아이레벨을 유지하고 정면과 왼쪽 측면의 입체 깊이가 함께 읽히게 한다. 정면 상층 두 줄의 창 8개와 중앙 포털·두 쇼윈도·브론즈 띠, 주변 교목·플랜터·판석 광장·벤치가 대응하게 표현한다. 보행자와 벤치 이용객은 같은 장소의 자연스러운 장면으로 배치한다.

조건·제한
유지: 3층 크림 라임스톤 매스·정면 상층 4열×2개 층 창 8개·1층 쇼윈도 2개·중앙 유리문·수직 월넛 포털·다크 브론즈 간판 띠와 캐노피·기존 플랜터·이웃 벽돌 건물의 위치 관계 및 조경·벤치의 상대 위치. 시점을 바꾸기 위해 이웃을 지우거나 건물을 넓히지 않는다. 가려져 있던 측면에 새 문·창·층을 임의로 만들지 않는다. 원근과 가림은 카메라 이동에 맞게 표현하되 과장된 광각·기울어진 수직선·블러·차량·글자·로고 없음.

출력 형식
입력과 같은 캔버스의 현실적 주간 코너 사선 외관 PNG 한 장. 한 시점만 표시한다.

검토 기준
정면과 사선이 같은 건물·재료·조경으로 읽히는가? 정면 창 수·비례·입구 관계가 바뀌거나 이웃 배치가 재설계되지 않았는가? 새로 추정된 면은 무엇인가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 보행자 측면 조경 진입 아이레벨 뷰 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	가로 맥락 시점에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 가로에서 보는 카메라만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 외관을 가로 맥락에서 보는 시점 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 메인 디자인의 비례·재료를 유지하고 보이지 않는 면은 추정으로 구분해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 12_human-scale-entourage.png — 건물·조경·배치 및 재료 기준

PROMPT

보행자 측면 조경 진입 아이레벨 뷰 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 12_human-scale-entourage.png (건물·조경·사람·재료 기준)

목적
보행자가 조경 보도에서 중앙 입구로 접근하는 눈높이의 가로 경관 뷰를 만든다.

맥락
같은 장소의 체험 시점 확장이다. 새 시점의 깊이·가려진 세부는 생성 추정이며 실측 공간을 증명하지 않는다.

입력자료
이미지 1의 건물과 교목·다층 정원·벤치·보행 광장·사람이 유일한 디자인 기준이다.

작업 단계
카메라를 건물 왼쪽 측면에 가까운 자연석 보도 위의 보행자 눈높이에 두고, 중앙 월넛 포털과 브론즈 캐노피·쇼윈도를 향해 비스듬히 바라본다. 전경의 교목·그라스·초화와 벤치 이용객, 중경의 중앙 입구·따뜻한 쇼윈도 빛과 들어가는 방문객이 깊이 있게 겹쳐 보이게 한다. 전체 건물을 억지로 담지 않고 접근 경험과 기존 입구 관계를 선명하게 표현한다.

조건·제한
유지: 3층 크림 라임스톤 매스·정면 상층 4열×2개 층 창 8개·1층 쇼윈도 2개·중앙 유리문·수직 월넛 포털·다크 브론즈 간판 띠와 캐노피·기존 플랜터·이웃 벽돌 건물의 위치 관계 및 정원·플랜터·판석·벤치의 상대 배치. 원근상 일부 창·이웃이 화면 밖으로 잘리거나 가려질 수 있지만 새 출입구·개구부·층·추가 시설물을 만들지 않는다. 정면 포털을 건물 모서리로 이동하지 않는다. 자연스러운 인물 비례·접지, 곧은 수직선, 선명한 재료 표현. 과장된 광각·블러·차량·텍스트·로고 없음.

출력 형식
입력과 같은 캔버스의 현실적인 주간 조경 진입 PNG 한 장.

검토 기준
전경·중경과 입구 방향이 읽히는가? 중앙 입구·쇼윈도·재료·조경 관계가 메인과 대응하는가? 가려진 부분을 임의로 같다고 확정하지 않았는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

▼ 반조감 · 건물과 보행 광장 전체 읽기 · 실제 생성 Prompt와 첨부

실행 플랫폼	Google AI Studio (Nano Banana) 또는 ChatGPT 이미지 편집
준비·실행	기준 건축 외관 이미지 또는 이전 단계 결과를 아래 첨부 목록의 순서대로 준비하고 입력합니다.
설계·유추 원리	높은 시점에서는 건물 매스·층수·창호 비례와 앞 단계 디자인을 기준으로 고정하고 상부 카메라와 가림 관계만 변수로 뽑았습니다. 입력·변경 범위·금지·검수 기준을 7단으로 분리합니다.
AI로 작성 요청	이 외관을 높은 위치에서 관찰하는 시점 프롬프트를 7단 구조로 짜 줘. 메인 디자인의 비례·재료를 유지하고 보이지 않는 면은 추정으로 구분해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 11_surrounding-landscape-plaza.png — 건물·조경·배치 및 재료 기준
2. 12_human-scale-entourage.png — 사람의 비례·활동 참고

PROMPT

반조감 · 건물과 보행 광장 전체 읽기 · 7단 생성 원문

첨부 이미지: 11_surrounding-landscape-plaza.png (건물·조경·배치 기준) + 12_human-scale-entourage.png (사람의 비례와 활동 참고)

목적
건물의 전체 볼륨과 조경 보행 광장 배치를 함께 읽는 반조감 프레젠테이션 뷰를 만든다.

맥락
정면 사진 기반의 시점 확장이다. 지붕·측면 깊이는 교육용 시각 추정이며 측량·CAD·동일 기하 모델 검증을 대신하지 않는다.

입력자료
이미지 1의 정면 건물·재료·이웃·조경 배치가 기준이다. 이미지 2는 사람과 사용 장면만 참고한다.

작업 단계
카메라를 도로 맞은편 건물의 2~3층 높이에 해당하는 대각선 위치로 올려 완만하게 내려다본다. 구도는 넓은 환경 조감 컷이다. 건물은 화면 중앙에서 전체 높이의 약 70퍼센트만 차지하게 작게 담고, 모든 옥상 경계보다 위쪽에 분명한 원경 여백을 둔다. 지붕의 뒤쪽 왼쪽과 뒤쪽 오른쪽 모서리를 포함한 네 모서리를 전부 화면 안에 보여준다. 카메라를 충분히 뒤로 물려 대상 건물의 지붕 앞뒤 모서리와 파라펫 전체가 프레임 안에 들어오게 하고 상단 여백을 남긴다. 건물이나 옥상 경계를 프레임 밖으로 자르지 않는다. 대상 3층 건물 전체와 단순한 옥상 파라펫, 정면 창 8개·포털·쇼윈도·브론즈 띠가 읽히게 한다. 아래에는 자연석 보행 광장 패턴·교목 수관·플랜터 정원·벤치·볼라드·보행 동선이 한눈에 보이게 한다. 양옆 이웃과 도로 관계를 유지하고 방문객·벤치 이용·보행 장면은 절제해 표현한다.

조건·제한
유지: 3층 크림 라임스톤 매스·정면 상층 4열×2개 층 창 8개·1층 쇼윈도 2개·중앙 유리문·수직 월넛 포털·다크 브론즈 간판 띠와 캐노피·기존 플랜터·이웃 벽돌 건물의 위치 관계 및 외부공간 상대 배치. 지붕은 가려진 단순한 평지붕으로만 추정하고 옥탑·새 층·테라스·새 창·기계설비를 임의로 더하지 않는다. 건물이나 이웃을 넓히거나 옮기지 않는다. 과장된 드론 고도·어안 왜곡·인위적 블러·차량·문자·로고 없음.

출력 형식
입력과 같은 캔버스의 현실적인 주간 반조감 건축 PNG 한 장.

검토 기준
3층 볼륨·이웃·광장·식재·동선의 상대 관계가 유지되는가? 정면에 없던 공간·시설이 생겼는가? 지붕과 측면의 미확정 추정을 분리했는가?

실행용 TXT도 같은 생성 원문입니다. 별도 요약문으로 이 결과를 만들었다는 뜻이 아닙니다.

12 기준 건물·수정안·보완안 한눈에 비교

지금 할 일

목적 달성·유지 조건·요청 밖 변화로 비교합니다.

왜 하는가

보완안이 항상 더 낫다고 가정하지 않기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

선택 이유와 남은 한계

앞의 14개 전후 비교를 다시 훑고 선택 이유를 정리합니다. A/B는 처음 원본의 독립 대안, A2는 A의 국소 보완입니다. 조경·보행 광장·사람은 단계별 추가, 석양과 다각도는 각각 정한 메인에서의 확장입니다. 스케치 분기는 당시의 별도 입력을 기준으로 비교합니다.

비교 기준	함께 볼 것
목적	입구 인지성 / 전면부 통일감 / 목재 적용 범위
유지	매스·층수·창·문·캐노피 외곽·카메라·주변 맥락
범위 준수	지정 면 밖 마감·반사·도로·이웃의 재표현
선택 이유	목적에 맞는 방향·남은 한계·추가 확인 조건

▼ 대안 선별용 7단 요청문

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	기준 외관·비교 결과 이미지와 실제 요청문을 첨부하고 유지·변경 범위를 텍스트로 분석합니다. 지금은 이미지를 생성하지 않습니다.
설계·유추 원리	원본과 대안을 같은 매스·창호·비례·카메라 기준으로 대조해 보기 좋은 결과와 조건 준수를 구분했습니다.
AI로 작성 요청	이 외관 A/B를 원본과 비교하는 분석 요청문을 만들어 줘. 수정한 부위와 비대상 변화를 나누고 이미지로 확인 못 하는 성능·공사비는 보류해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_base-building.png — 처음 원본
2. 02_partial-edit-a.png — A 결과
3. 03_partial-edit-b.png — B 결과
4. 04_revised-concept.png — A2 결과

PROMPT

대안 선별·다음 보완 · 7단 구조

첨부 이미지: 01_base-building.png (처음 원본) + 02_partial-edit-a.png (A 결과) + 03_partial-edit-b.png (B 결과) + 04_revised-concept.png (A2 결과)

목적
외관 대안의 목적 달성과 유지 여부를 비교한다.

맥락
같은 건물의 외장 표면 변경을 검토하는 초기 시각 제안이다.

입력자료
첨부 순서와 역할을 따른다. 원본은 형상 기준, A/B/A2는 비교 대상이다.

작업 단계
A는 상층·저층 크림 석재와 수직 목재 포털·브론즈 띠를, B는 상층 테라코타·저층 차콜·매트 블랙 띠를 비교한다. A2는 A의 간판 띠·캐노피 전면 및 하부만 밝아진 부분과 나머지 재표현을 구분한다. 조경과 시간대 전환은 별도 확장이다.

조건·제한
3층 매스·상층 창 8개·쇼윈도 2개·중앙 출입문·캐노피 외곽·카메라·주변 관계를 기준으로 대조한다. A/B에서는 상층 외벽까지 변경 대상이다. 새 개구부·층·사람·차량·글자를 추가하지 않는다. 실제 제품·법규·구조·시공비·성능은 확정하지 않는다.

출력 형식
직접 관찰 / 제공 조건 / 추정 / 미확정 / 추가 확인을 나눈 짧은 표와 메모.

검토 기준
지정한 변경과 요청 밖 변화를 구분했는가? 이미지를 정밀 형상이나 실무 성능의 증거로 오해하지 않았는가?

법규 적법성·구조 안전·실제 시공비·단열·방화 성능은 이미지 비교만으로 확정하지 않습니다. 실무 적용 전 도면·제품 정보·현장 조건과 해당 전문 검토가 필요합니다.

13 선택 확장과 다음 차시 예고

지금 할 일

실제 자료·요청문·결과·상태를 정리합니다.

왜 하는가

다음 설계 단계에서 판단 근거를 이어가기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

검토한 외관 수정 기록

오늘 남길 자료

- 같은 기준 건물과 실제 첨부한 Reference
- A/B의 실제 Prompt와 결과 또는 실행 상태
- 사람이 검토한 분석과 한 부위 보완 요청
- 조경·석양·스케치·서브 시점의 비교 메모와 선택 실행 기록
- 보완 결과·선택 이유·요청 밖 변화·미확정 조건

다른 BASE와 추가 요소는 선택 확장입니다. 필수 실행을 늘리지 않고 기록과 비교를 마무리합니다.

▼ 제4차시 자료·Prompt 전체 다운로드

기준 건물 3종 · 재질 Reference 5종 · A/B/A2 · 응용 이미지 13종 · Prompt TXT 42종 · 스케치 분기 입력 참고

- 수정안 A · 크림 라임스톤과 우드 포털 · 7단 생성 원문 TXT
- 수정안 A · 크림 라임스톤과 우드 포털 · 실행용 원문 TXT
- 수정안 B · 테라코타와 차콜 스톤 · 7단 생성 원문 TXT
- 수정안 B · 테라코타와 차콜 스톤 · 실행용 원문 TXT
- 보완안 A2 · 밝은 간판 띠와 캐노피 · 7단 생성 원문 TXT
- 보완안 A2 · 밝은 간판 띠와 캐노피 · 실행용 원문 TXT
- 기존 루버 부분 수정 · 7단 구조 TXT
- 기존 루버 부분 수정 · 짧은 실행용 TXT
- 코너 포털 부분 수정 · 7단 구조 TXT
- 코너 포털 부분 수정 · 짧은 실행용 TXT
- 유지·변경 범위 정리 · 7단 구조 TXT
- 유지·변경 범위 정리 · 짧은 실행용 TXT
- Gemini 비교 분석 · 7단 구조 TXT
- Gemini 비교 분석 · 짧은 실행용 TXT
- 대안 선별·다음 보완 · 7단 구조 TXT
- 대안 선별·다음 보완 · 짧은 실행용 TXT
- 정리 전 현장 · 예시 준비 · 7단 생성 원문 TXT
- 정리 전 현장 · 예시 준비 · 실행용 원문 TXT
- 기법 1 · 방해물 제거 · 7단 생성 원문 TXT
- 기법 1 · 방해물 제거 · 실행용 원문 TXT
- 조경 추가 · 양쪽 플랜터와 열린 출입 · 7단 생성 원문 TXT
- 조경 추가 · 양쪽 플랜터와 열린 출입 · 실행용 원문 TXT
- 석양·경관조명 · 같은 외관의 빛 확장 · 7단 생성 원문 TXT
- 석양·경관조명 · 같은 외관의 빛 확장 · 실행용 원문 TXT
- 입구 근접 서브 시점 · 재료 관계 확인 · 7단 생성 원문 TXT
- 입구 근접 서브 시점 · 재료 관계 확인 · 실행용 원문 TXT
- 기법 5 · 러프 선화 입력 · 7단 생성 원문 TXT

- 기법 5 · 러프 선화 입력 · 실행용 원문 TXT
- 스케치 → 래피드 콘셉트 · 7단 생성 원문 TXT
- 스케치 → 래피드 콘셉트 · 실행용 원문 TXT
- 래피드 콘셉트 → 한 면 보완 · 7단 생성 원문 TXT
- 래피드 콘셉트 → 한 면 보완 · 실행용 원문 TXT
- 주변 조경·보행 광장 종합안 · 7단 생성 원문 TXT
- 주변 조경·보행 광장 종합안 · 동일 원문으로 실행 TXT
- 사람 추가 · 휴먼 스케일과 공간 활력 · 7단 생성 원문 TXT
- 사람 추가 · 휴먼 스케일과 공간 활력 · 동일 원문으로 실행 TXT
- 45도 코너 사선 거리 투시도 · 7단 생성 원문 TXT
- 45도 코너 사선 거리 투시도 · 동일 원문으로 실행 TXT
- 보행자 측면 조경 진입 아이레벨 뷰 · 7단 생성 원문 TXT
- 보행자 측면 조경 진입 아이레벨 뷰 · 동일 원문으로 실행 TXT
- 반조감 · 건물과 보행 광장 전체 읽기 · 7단 생성 원문 TXT
- 반조감 · 건물과 보행 광장 전체 읽기 · 동일 원문으로 실행 TXT

- 기준 건물·참고자료 역할 안내 다운로드
- analysis/VISUAL-REVIEW.md 다운로드
- README.txt 다운로드
- 스케치 분기의 실제 재료 인상 입력 다운로드
- 조경·사람·다각도 사용 안내 다운로드
- 추가 응용 이미지·Prompt SHA manifest

다음 차시에는 사진에서 2D 평면도로 대상을 옮겨, 도면을 읽고 지정 영역만 부분 수정한 뒤 전체 원본과 대조합니다.

제5차시 · 도면 인페인팅으로 이어가기 →