DAEJEON · 제12차시 · 포트폴리오·발표·결과보고

제12차시 · 무드보드·실사형 입체·스튜디오 로고로 포트폴리오와 PPT 완성

도면의 공간은 지키고 재료·빛·브랜드를 제안합니다. AI 디자인 시안에 정확한 편집 글자를 얹어 발표 원본으로 완성합니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 3개 파트 · 12개 섹션 **실습 프롬프트** 4개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

오늘의 핵심 흐름

1단계	2단계	3단계	4단계
재료·가구 무드보드 생성	**실사형 아이소메트릭·조닝**	**스튜디오 로고·AI 보드 시안**	**PowerPoint 편집·원본 대조**

제12차시 · 대주제 진행

대주제 7 · 계속

실무 검증형 설계 제안서 롤플레잉 최종 발표 및 수료

포트폴리오·발표 제안서·결과보고서를 연결하고 사람이 최종 판단합니다.

Part 1 · 50분

재료와 공간을 실제 질감으로 시각화하기

01

DAEJEON 제12차시 · 8분

AI 이미지와 편집 원본을 함께 준비

지금 할 일	도면·콘셉트·재료 참조와 PowerPoint를 준비합니다.
왜 하는가	디자인 시안과 발표에 쓰는 정확한 글자의 역할을 나눕니다.
다음에 사용할 것	시각화·편집 작업 환경

ChatGPT 이미지 편집 또는 Nano Banana에 원본과 목표 첨부	AI로 공간·재료·레이아웃 시안 생성	원도면과 구조·개구부 대조

PowerPoint에서 제목·표·로고를 개별 객체로 편집

제공 예시는 실제 이미지 생성으로 재료·빛을 제안하고, 원본 도면과 실제 재료 이미지를 조합한 편집 자료입니다. 이미지 생성 결과는 정밀 CAD 모델의 대체물이 아닙니다.

02

DAEJEON 제12차시 · 18분

내·외장재와 가구 콘셉트 무드보드 만들기

지금 할 일	공간 히어로·5색 팔레트·4종 텍스처·가구를 조합합니다.
왜 하는가	재료 선택의 이유를 눈으로 비교합니다.
다음에 사용할 것	무드보드 PNG



내·외장재와 가구 디자인 콘셉트 무드보드

5색 팔레트·AI 실내 히어로·실제 질감 4종·가구·조명 컷아웃을 조합했습니다. 실제 제품 사양과 시공 성능은 별도 확인합니다.

M-01 · 아이보리 트라버틴

기존 승인 재료 참조의 글자 없는 표면을 크롭한 합성용 사본입니다. 색상·무늬·질감만 참고합니다.

M-02 · 크림 마이크로시멘트

기존 승인 재료 참조의 글자 없는 표면을 크롭한 합성용 사본입니다. 색상·무늬·질감만 참고합니다.



M-03 · 내추럴 화이트오크

기존 승인 재료 참조의 글자 없는 표면을 크롭한 합성용 사본입니다. 색상·무늬·질감만 참고합니다.



M-04 · 다크월넛 타지마할스톤

기존 승인 재료 참조의 글자 없는 표면을 크롭한 합성용 사본입니다. 색상·무늬·질감만 참고합니다.

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 / Google AI Studio (Nano Banana) → PowerPoint 편집
준비·실행	원본 실내·외관 렌더, 재료 참조 이미지, 적용 위치와 콘셉트 문장을 준비합니다. 이미지 생성이 가능한 대화창에 첨부합니다.
이 프롬프트가 하는 일	재료·가구·조명의 조합을 실제 질감 이미지로 시험하고 공간의 분위기를 한 장에서 비교합니다.
왜 이런 순서로 적는가	실내 인상만 요청하면 재료가 단색 도형으로 바뀌거나 배치가 변합니다. 팔레트·실제 질감·가구·적용 위치와 원본 유지 조건을 함께 지정합니다.
수강생이 바꿀 변수	내 프로젝트명·사용자 요구·원도면 파일명·적용할 재료·브랜드명·확인된 치수와 미확정 항목을 바꿉니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	모던 3층 주택의 외장은 베이지 트라버틴·화이트오크 루버·노출콘크리트, 실내는 크림 마이크로시멘트·내추럴 오크·타지마할 스톤·다크 월넛으로 제안하고 싶어. 상단 제목과 5색 원형 팔레트, 중앙 따뜻한 거실·주방 투시도, 실제 질감 스와치 4종, 하단 소파·식탁·조명 컷아웃이 있는 에디토리얼 무드보드 생성 프롬프트를 써 줘.

PROMPT

프롬프트 02 · 내·외장재와 가구 디자인 콘셉트 무드보드 생성

목적
모던 3층 주택의 내·외장재와 가구·조명 디자인 콘셉트 무드보드를 만든다.
맥락
콘셉트는 WARM CONTEMPORARY HOUSE. 따뜻한 질감과 층별 생활의 흐름을 제안한다.
입력자료
첨부한 거실·주방 원본 렌더, 외관, 실제 재료 참조 이미지와 적용 위치를 사용한다.
작업 단계
상단 제목은 WARM CONTEMPORARY HOUSE · DESIGN & MATERIAL MOOD BOARD. Warm Ivory / Travertine Beige / Natural White Oak / Soft Taupe Fabric / Deep Walnut Accent의 5색 원형 칩을 놓는다. 중앙에는 자연광과 간접조명이 어우러진 거실·주방을 배치한다. 중단 4종은 M-01 Ivory Travertine Stone(외벽·아트월), M-02 Soft Cream Micro Cement(실내 벽·바닥), M-03 Natural White Oak(마루·루버·식탁), M-04 Dark Walnut & Taj Mahal Stone(가구·아일랜드) 실제 질감 이미지로 구성한다. 하단은 패브릭 소파·원목 식탁·아일랜드·매입/라인조명·루버 디테일 컷아웃과 NATURAL TEXTURE / SPATIAL FLOW / DAYLIGHT & LOUVER / TIMELESS WARMTH 키워드를 배치한다.
조건·제한
벽·문·창·계단·가구 위치를 바꾸지 않는다. 재료 영역을 단색 사각형으로 대체하지 않는다. 브랜드·제품 규격·가격·난연·시공성능을 확정하지 않는다. 노출콘크리트와 루버는 외관 적용 대안으로 구분한다.
출력 형식
에디토리얼 그리드 무드보드 이미지 1장과 재료별 적용 위치·원출처·제안 이유 표. 한글 캡션은 편집 도구에서 정확하게 입력한다.
검토 기준
5색 칩·실제 질감 4종·가구와 조명·공간 히어로가 모두 보이는가, 재료 대비와 적용 위치가 일관되는가를 확인한다.

프롬프트02_내외장재_가구_무드보드.txt 다운로드

텍스처는 색상·무늬·질감의 참조입니다. 제품 규격·가격·내구·난연·시공법은 제품·설계 자료로 확인합니다.

AI 시안에서 정확한 편집본으로

아래는 실제 AI 생성 레이아웃 시안입니다. 구도와 재료 표현을 참고하고, 최종본은 실제 원본 텍스처와 정확한 한글·캡션을 별도 배치했습니다.



AI로 만든 무드보드 레이아웃 시안

AI 생성 시안입니다. 최종 무드보드는 실제 원본 텍스처와 정확한 편집 문구를 조합했습니다.

03

DAEJEON 제12차시 · 16분

도면 기반 실사형 아이소메트릭과 컬러 조닝

지금 할 일	1F·2F·3F 생성 결과를 원도면과 나란히 봅니다.
왜 하는가	공간 배치를 유지했는지 먼저 확인하고 재료 표현을 선택합니다.
다음에 사용할 것	층별 입체와 조닝 보드

1F · 공용 거실·주방·다이닝

기준 모델의 배치를 참고한 AI 재료·조명 제안. 식재·소품·문 디테일의 차이는 원도면과 대조합니다.

2F · 침실·서재

기준 모델을 입력한 AI 재료·조명 제안. 침구·소품은 표현 대안이며 개구부·문 열림은 원자료로 재확인합니다.

3F · 다락 라운지·테라스

지붕을 걷어낸 표현 제안입니다. 라운지 가구·책장·계단 노출은 AI 해석이 포함되어 원도면·모델과 비교합니다.

SPACE & LIVING FLOW

1F · Public Zone
거실·주방·다이닝
→
2F · Private Zone
침실·서재
→
3F · Rooftop Lounge
다락·테라스

층별 생활의 개념 관계 · 피난 경로와 정밀 치수는 별도 검토

공용 → 사적 → 루프탑 생활 관계

층별 생활 성격의 개념도입니다. 실제 피난 경로와 유효폭은 별도로 확인합니다.

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 / Google AI Studio (Nano Banana) → PowerPoint 편집
준비·실행	1~3층 평면도와 기존 모델 렌더를 층별로 첨부하고 원점·북쪽·문과 계단 위치를 먼저 확인합니다.
이 프롬프트가 하는 일	벽·문·창·계단 관계를 지키며 공간을 입체로 설명하고 층별 생활과 동선을 색으로 구분합니다.
왜 이런 순서로 적는가	이미지 생성은 문·창·계단을 그럴듯하게 바꿀 수 있습니다. 고정할 기하와 바꿀 표현을 나누고 도면 대조를 출력에 포함합니다.
수강생이 바꿀 변수	내 프로젝트명·사용자 요구·원도면 파일명·적용할 재료·브랜드명·확인된 치수와 미확정 항목을 바꿉니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	첨부한 1층·2층 CAD 평면도의 벽체·창호·계단·가구 배치를 그대로 두고, 천장을 걷어낸 실사형 아이소메트릭을 만들고 싶어. 원목 마루·석재 아일랜드·패브릭 질감과 자연광 그림자를 표현하고, 공용 → 사적 → 루프탑 조닝을 별도 표시하는 프롬프트를 만들어 줘.

PROMPT

프롬프트 03 · 2D 평면도 기반 실사형 3D 아이소메트릭과 공간 조닝 보드 생성

목적
원도면 배치를 유지한 실사형 1F·2F·3F 아이소메트릭과 컬러 공간 조닝 보드를 만든다.
맥락
공용 거실·주방 → 사적 침실·서재 → 다락·루프탑으로 이어지는 생활 관계를 설명한다.
입력자료
층별 원도면과 Blender 기준 렌더, 문·창·계단 목록, 확정한 재료 무드보드를 사용한다.
작업 단계
각 층을 천장 없는 대각선 위 컷어웨이로 보여준다. 원목 결·석재·패브릭과 자연광 그림자를 표현한다. 1F는 거실·주방·다이닝, 2F는 침실·서재, 3F는 다락 라운지·테라스를 강조한다. Public Zone / Private Zone / Rooftop Lounge의 컬러 관계도는 별도 레이어로 만든다.
조건·제한
벽체 두께·개구부·문 열림·계단 연결·창호·가구 위치를 임의로 바꾸지 않는다. 가려진 영역을 추측해 확정하지 않는다. 조닝 화살표는 개념 관계이며 피난 경로 인증이 아니다.
출력 형식
층별 실사형 아이소메트릭 3장, 편집 가능한 조닝 관계도, 원도면과 달라진 부분의 위치·수정/보류 목록.
검토 기준
원도면과 나란히 문·창·계단·가구·발코니를 대조한다. 재질 제안과 확인된 모델 기하를 구분하고 불일치는 숨기지 않는다.

프롬프트03_실사형_아이소메트릭_조닝.txt 다운로드

원본과 비교

문·창·계단·난간이 달라졌다면 이미지가 더 좋아 보여도 확인이 필요합니다. 원도면·기준 모델을 사실 근거로 남기고 생성 컷은 재료·조명 제안으로 설명합니다.

04

DAEJEON 제12차시 · 8분

재료·가구·조명을 적용 위치로 요청하기

지금 할 일	키워드를 고른 뒤 바꿀 부위를 먼저 씁니다.
왜 하는가	스타일 단어보다 적용 위치와 유지 조건이 중요합니다.
다음에 사용할 것	한정된 재료·조명 수정 요청

기존 재질·가구 프롬프트 라이브러리의 단어를 사용합니다. 필요한 단어를 최대 6개 고르고, 적용 위치는 직접 적습니다.

바꿀 위치

거실 소파와 배경 벽

▼ 재질 · 단어 선택

어느 벽·바닥·가구에 적용할지 먼저 정합니다.

☐ 노출콘크리트 ☐ 프리캐스트 콘크리트 ☐ 화강석 ☐ 대리석 ☐ 트래버틴 ☐ 석회석
☐ 현무암 ☐ 테라조 ☐ 화이트 오크 ☐ 월넛 ☐ 목재 루버 ☐ 알루미늄
☐ 스테인리스 스틸 ☐ 블랙 스틸 ☐ 코르텐 스틸 ☐ 테라코타 ☐ 포세린 타일
☐ 저반사 유리 ☐ 마이크로 시멘트 ☐ 라탄 ☐ 코르크

▼ 색상 · 단어 선택

밝은 기본색과 포인트를 나눠 선택합니다.

☐ 웜 뉴트럴 ☐ 쿨 뉴트럴 ☐ 모노크롬 ☐ 저채도 ☐ 톤온톤 ☐ 보색 포인트
☐ 밝은 베이스 ☐ 어두운 포인트 ☐ 자연색 팔레트

▼ 조명 · 단어 선택

색감·밝기 인상을 설명하며 실제 조도·색온도 보증은 아닙니다.

☐ 부드러운 자연광 ☐ 확산광 ☐ 골든아워 ☐ 이른 아침 ☐ 흐린 날 ☐ 간접조명
☐ 코브 조명 ☐ 월워셔 ☐ 스포트라이트 ☐ 웜 화이트 조명

▼ 환경 · 단어 선택

계절·날씨를 바꿀 때 구조·시점은 유지합니다.

☐ 맑은 날 ☐ 흐린 날 ☐ 비 오는 날 ☐ 눈이 쌓인 겨울 ☐ 봄 ☐ 여름 ☐ 가을
☐ 겨울 ☐ 도시 맥락 ☐ 교외 맥락 ☐ 해안 환경

▼ 조경 · 단어 선택

진입·보행 동선을 가리지 않는 범위로 제안합니다.

☐ 교목 ☐ 관목 ☐ 그라스류 ☐ 지피식물 ☐ 화단 ☐ 플랜터 ☐ 자갈
☐ 잔디 ☐ 중정 ☐ 옥상정원 ☐ 수경 요소

▼ 내부 스타일링 · 단어 선택

가구 종류를 고르고 배치 변경 범위를 따로 적습니다.

☐ 소파 ☐ 라운지 체어 ☐ 암체어 ☐ 벤치 ☐ 다이닝 테이블 ☐ 사이드 테이블
☐ 커피 테이블 ☐ 책장 ☐ 수납장 ☐ 전시대 ☐ 리셉션 카운터 ☐ 러그 ☐ 커튼
☐ 식물 ☐ 오브제

▼ 외부 스타일링 · 단어 선택

원본에 없는 요소 추가는 별도 승인한 경우에만 요청합니다.

☐ 현관 캐노피 ☐ 외부 벤치 ☐ 사인 ☐ 우편함 ☐ 외부 조명 ☐ 플랜터
☐ 볼라드 ☐ 자전거 거치대 ☐ 야외 테이블 ☐ 파라솔

▼ 사람·활동 · 단어 선택

이번 주택 예시와 구분해 필요한 경우에만 선택합니다.

☐ 보행자 ☐ 대화하는 사람 ☐ 휴식 ☐ 업무 ☐ 회의 ☐ 독서 ☐ 식사
☐ 전시 관람 ☐ 아이와 보호자 ☐ 접근 가능한 이용 장면

▼ 분위기·디자인 언어 · 단어 선택

서로 상충하지 않는 방향을 적게 선택합니다.

☐ 모던 ☐ 미니멀 ☐ 웜 모던 ☐ 컨템퍼러리 ☐ 스칸디나비안 ☐ 재팬디
☐ 미드센추리 모던 ☐ 인더스트리얼 ☐ 오가닉 모던 ☐ 차분한 고급감 ☐ 편안한 라운지

▼ 카메라·시점 · 단어 선택

재질 변경과 다른 단계로 나누고 원본과 대조합니다.

☐ 아이레벨 ☐ 정면 ☐ 3/4 시점 ☐ 탑뷰 ☐ 아이소메트릭 ☐ 와이드 앵글
☐ 표준 렌즈 느낌 ☐ 50mm 렌즈 느낌 ☐ 대칭 구도 ☐ 원근 왜곡을 줄인 시점

▼ 렌더링 표현 · 단어 선택

표현이 사실·성능의 보증을 뜻하지 않습니다.

☐ 사실적인 건축 시각화 ☐ 자연스러운 재질 스케일 ☐ 균형 잡힌 노출 ☐ 부드러운 그림자
☐ 미세한 표면 질감 ☐ 건축 사진 스타일 ☐ 연필 스케치 ☐ 수채화 ☐ 클레이 렌더
☐ 콜라주

조합 메모

원본의 구조·문·창·계단·카메라를 유지합니다.
변경 위치: 거실 소파와 배경 벽
선택 키워드: 아직 선택하지 않음
선택하지 않은 영역은 바꾸지 않고 결과를 원본과 비교합니다.

0개 선택

이 메모는 완성 프롬프트가 아닙니다. 검토한 프롬프트에 적용 위치·유지 조건·검토 기준을 붙이고 실제 제품·성능은 별도 확인합니다.

예: 주방 아일랜드 상판만 타지마할 스톤, 하부장만 다크 월넛으로 제안하고 나머지 구조·가구 위치는 유지합니다.

Part 2 · 50분

로고·AI 표지·내지와 편집 가능한 PPT 만들기

05

DAEJEON 제12차시 · 12분

AI로 건축·인테리어 브랜드 로고 만드는 법과 배치 팁

지금 할 일	ARCHI NOVA 로고를 보고 내 브랜드명으로 시도합니다.
왜 하는가	브랜드가 공간 이미지를 가리지 않으면서 일관성을 만듭니다.
다음에 사용할 것	로고와 간단한 사용 규칙

ARCHI NOVA · 교육용 스튜디오 로고

이미지 생성으로 만든 독창적 라인 심볼과 영문·한글 워드마크입니다. 실제 브랜드 사용 전 권리·유사 상표를 확인합니다.

- 기하학 라인 심볼과 정확한 영문·한글 워드마크를 먼저 만듭니다.
- 작은 크기에서도 글자가 읽히는지 확인하고 로고 비율을 유지합니다.
- 표지의 여백이나 슬라이드 헤더·푸터에 같은 위치로 놓습니다.
- 렌더의 출입구·도면 치수·주요 제목 위에는 로고를 겹치지 않습니다.
- 실제 브랜드로 사용할 때는 유사 상표·서체·권리도 확인합니다.

06

DAEJEON 제12차시 · 14분

AI로 에디토리얼 표지·Intro·Overview 시안 생성

지금 할 일	로고·렌더·도면·무드보드를 넣고 구도 시안을 만듭니다.
왜 하는가	큰 이미지와 작은 근거 자료의 순서를 디자인합니다.
다음에 사용할 것	AI 보드 시안과 편집 문안

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 / Google AI Studio (Nano Banana) → PowerPoint 편집
준비·실행	정확한 스튜디오명, 로고 용도, 대표 렌더·무드보드·평면을 준비합니다. 다른 스튜디오 로고는 디자인 밀도 참고로만 봅니다.
이 프롬프트가 하는 일	브랜드 로고를 먼저 정하고 이미지 중심 디자인 시안과 정확한 편집 글자의 역할을 나눕니다.
왜 이런 순서로 적는가	로고·렌더·긴 한글을 한 번에 그리면 글자가 깨집니다. 로고와 시안을 먼저 만든 뒤 제목·표는 PowerPoint에서 직접 편집하도록 단계를 나눕니다.
수강생이 바꿀 변수	내 프로젝트명·사용자 요구·원도면 파일명·적용할 재료·브랜드명·확인된 치수와 미확정 항목을 바꿉니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 포트폴리오에 넣을 ARCHI NOVA 스튜디오 로고를 기하학 건축 라인 심볼과 영문·한글 워드마크로 만들고 싶어. 먼저 로고를 만들고, 주택 렌더·아이소메트릭·무드보드·평면도를 조합한 건축 잡지 스타일의 표지와 Intro·Overview 내지 시안을 생성하도록 프롬프트를 작성해 줘.

PROMPT

프롬프트 04 · 건축 스튜디오 로고와 AI 포트폴리오 표지·내지 레이아웃 생성

목적
건축 스튜디오 로고와 포트폴리오 표지·Intro·Overview 시안을 만든다.
맥락
ARCHI NOVA / 아키 노바 건축·인테리어 스튜디오는 교육용 브랜드 제안이다.
입력자료
정확한 스튜디오명·프로젝트명, 주간·석양 외관, 실내 렌더, 아이소메트릭·무드보드·평면을 첨부한다.
작업 단계
먼저 기하학 건축 라인 심볼과 영문·한글 워드마크로 미니멀 로고를 만든다. 투명 또는 흰 배경에서 작은 크기 가독성을 확인한다. 표지는 ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN / MODERN 3F HOUSE와 대표 렌더, 로고, 넉넉한 여백으로 구성한다. 내지는 큰 투시도와 작은 도면·재료·관계도를 그리드로 연결한다. AI로 이미지 중심 시안을 만든 뒤 PowerPoint에서 제목·캡션·표·로고를 별도 객체로 얹는다.
조건·제한
기존 브랜드 로고를 복제하지 않는다. 로고를 찌그러뜨리거나 렌더의 출입구·창호를 가리지 않는다. 깨진 한글과 허가·수상 실적을 생성하지 않는다. 표지 하단에 무거운 검정 표를 놓지 않는다.
출력 형식
로고 PNG, 표지·내지 시안, 로고 여백·최소 표시 크기·색상·배치 규칙과 정확한 편집 문구 목록.
검토 기준
로고의 철자·한글·작은 크기 가독성, 이미지 비례·안전 여백, 제목과 표의 편집 가능 여부를 확인한다.

프롬프트04_스튜디오로고_표지_내지디자인.txt 다운로드



표지 · 모던 3층 단독주택

실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.



01 Intro · 디자인 콘셉트와 내외장재

실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.

AI에는 큰 투시도·작은 도면·재료·여백의 관계를 먼저 요청합니다. 생성된 글자는 정답 원고로 쓰지 않고, 깨진 글자는 PowerPoint에서 정확한 제목·캡션으로 다시 입력합니다.

07

DAEJEON 제12차시 · 12분

공간 내지와 입단면·법규 요약 보드 완성

지금 할 일	층별 입체·관계도와 입단면·검토표를 나눠 배치합니다.
왜 하는가	공간 인상과 설계 근거가 함께 읽히게 합니다.
다음에 사용할 것	Overview·Verification 보드



02 Overview · 입체와 공간의 흐름

실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.

03 Verification · 입단면과 법규 검토 요약

실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.

08

DAEJEON 제12차시 · 12분

PowerPoint에서 텍스트·표·로고를 얹어 완성

지금 할 일	편집 원본에서 제목·표 셀·이미지를 각각 선택합니다.
왜 하는가	발표 전에 수정할 수 있는 자료를 남깁니다.
다음에 사용할 것	8장 편집 원본 PPTX

PPTX 열기 → 제목·캡션을 자신의 설계 의도로 변경

재료표·법규표의 셀을 실제 조건으로 수정

그림 변경으로 렌더 교체 → 원본 비율 유지

로고·제목·표를 이미지와 별도 객체로 정렬

PDF·PNG 출력 후 글자·잘림·도면 대응 재확인

- 모던3층단독주택_AI설계제안서_8장슬라이드.pptx 다운로드
  제목·본문·표·로고·조닝 관계도와 이미지를 개별 선택해 편집합니다.
- 모던3층단독주택_AI설계제안서_8장슬라이드.pdf 다운로드
  편집 원본 PPTX와 같은 장면의 검수·배포본입니다.

편집 범위

제목·본문·표·로고·조닝 관계도는 개별 객체입니다. 실사 렌더와 질감 사진 자체는 이미지이며 사진 속 가구는 텍스트처럼 편집할 수 없습니다.

Part 3 · 50분

발표 문안·8장 구성·최종 시각 검수

09

DAEJEON 제12차시 · 12분

8장 헤드라인·설계 카피·스펙 표 다듬기

지금 할 일	프롬프트 05로 설계 이유를 발표 문장으로 바꿉니다.
왜 하는가	한 장에 하나의 주장을 남깁니다.
다음에 사용할 것	발표 문안과 재료표

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini 텍스트 대화창 → PowerPoint·문서 편집
준비·실행	확정 스토리보드와 사용 이미지, 모델 치수·레벨, 재료 제안과 법규 검토 메모를 첨부합니다.
이 프롬프트가 하는 일	도면과 이미지가 뒷받침하는 설계 주장을 짧은 발표 문장과 편집 가능한 표로 씁니다.
왜 이런 순서로 적는가	분위기 설명만 길어지지 않도록 장별 주장·근거 이미지·표의 열을 지정합니다. 확인한 값과 법정 산정이 필요한 값을 분리합니다.
수강생이 바꿀 변수	내 프로젝트명·사용자 요구·원도면 파일명·적용할 재료·브랜드명·확인된 치수와 미확정 항목을 바꿉니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	이 도면과 콘셉트 보드로 건축주에게 설명할 PPT 8장을 만들려고 해. 표지부터 법규·설계 개요까지 정한 순서에 맞춰, 각 장의 짧은 헤드라인·설계 의도 두 문장·이미지 캡션·스펙 표를 써 주는 프롬프트를 만들어 줘. 확인된 모델 치수와 재료 제안, 아직 확인할 법규 조건을 구분해 줘.

PROMPT

프롬프트 05 · PPT 제안서 8장 헤드라인·설계 카피·스펙 표 작성

목적
8장 발표 제안서의 헤드라인·설계 카피·재료 스펙·검토표 문안을 작성한다.
맥락
건축주에게 공간·재료 선택의 이유를 설명하는 PPT다.
입력자료
확정한 8장 스토리보드, 도면·생성 렌더·무드보드, 실제 치수·레벨과 검토 메모를 사용한다.
작업 단계
표지 → 기획·브리프 → 무드보드 → 평면·조닝 → 1~2층 → 루프탑·입단면 → 주간·석양 → 법규·요약 순으로 쓴다. 각 장에 설계 결론 한 줄, 이유 두 문장, 이미지 캡션과 출처를 제안한다. 스펙 표는 부위 / 제안 재료 / 선택 이유 / 확인할 제품·성능으로 만든다.
조건·제한
외곽 12×9m와 0 / 3.2 / 6.2 / 9 / 9.6m는 교육용 입력값이다. 108㎡를 법정 건축면적·연면적으로 쓰지 않는다. 대지·용도지역·허가·구조·피난은 미확정이면 그대로 남긴다.
출력 형식
8장 문안 표와 편집 가능한 재료표·설계 개요·법규 확인 필요 표. 제목·본문·표는 이미지에 구워 넣지 않고 개별 객체로 만든다.
검토 기준
짧은 문장에 설계 이유가 담기는가, 표·수치·이미지가 같은 도면과 대응하는가, 과장한 성능·법규 결론이 없는가를 확인한다.

프롬프트05_PPT8장_헤드라인_설계카피_스펙표.txt 다운로드

10

DAEJEON 제12차시 · 16분

슬라이드 8장으로 디자인 설득 흐름 확인

지금 할 일	표지부터 법규·요약까지 순서대로 읽습니다.
왜 하는가	이미지의 인상이 설계 의도·근거와 연결되는지 확인합니다.
다음에 사용할 것	8장 제안서



슬라이드 01 · 표지

온기 있는 재료와 층별 생활을 잇는 집 · 프로젝트명·설계 범위

슬라이드 02 · 기획·설계 브리프

함께 생활하고, 조용히 쉬고, 옥상에서 머무르다 · 요구는 교육용 제안, 대지 조건은 추가 확인



슬라이드 03 · 내외장재·가구 콘셉트 무드보드

밝은 석재와 오크를 중심으로 따뜻한 대비 · 제품 규격·성능·시공비 별도 확인

슬라이드 04 · 평면·아이소메트릭·동선 조닝

1F 공용 → 2F 사적 → 3F 루프탑 · 정밀 피난 동선과 구분

슬라이드 05 · 1~2층 3D 공간

거실·주방의 연결과 침실·서재의 분리 · 생성 이미지의 문·창·계단 원본 대조

슬라이드 06 · 3층 루프탑·입단면

옥상 생활과 층별 높이를 함께 읽기 · 레벨은 모델 입력값, 법정 높이 별도 산정

슬라이드 07 · 주간·석양 최종 렌더

같은 주택의 빛과 재료 인상 비교 · 조명 제안, 일조·조도 성능 검증 아님



슬라이드 08 · 법규 검토·설계 개요

확인한 근거와 다음 설계 과제를 인계 · 대지·법정 면적·구조·피난 미확정

11

DAEJEON 제12차시 · 12분

주간·석양·실내를 비교하고 왜곡 검수하기

지금 할 일	원본 렌더와 새 재료·조명 제안을 비교합니다.
왜 하는가	이미지의 매력과 구조 정확성은 따로 검토합니다.
다음에 사용할 것	수정·보류 항목

주간 · 트라버틴과 오크의 질감

기준 외관을 편집한 AI 마감 제안. 추가 식재·루버·유리 반사 디테일은 표현 제안이며 구조 변경의 근거가 아닙니다.

석양 · 같은 주택의 조명 인상

주간 제안 이미지를 입력해 시간대·조명을 편집했습니다. 원본과 미세 형상 차이를 대조하며 일조·조도 성능을 보증하지 않습니다.

1F · 따뜻한 재료와 자연광

거실·주방 기준 렌더를 편집한 AI 시각화. 계단·문·가구의 정확한 치수는 기준 모델로 확인합니다.

2F · 사적인 휴식의 재료와 빛

2층 아이소메트릭을 바탕으로 시점을 해석한 AI 공간 제안. 보이지 않던 면과 세부는 확정 도면 정보가 아닙니다.

3F · 루프탑 라운지

3층 기준 입체를 참고한 아이레벨 공간 제안입니다. 외곽·개구부의 정밀 검증은 원도면으로 진행합니다.

- 문·창·계단·층수·난간·가구 배치를 기준 모델과 대조합니다.
- AI 편집에서 창 분할·식재·빛이 바뀌면 캡션과 검수 기록에 남깁니다.
- 일조·조도·재료 성능을 이미지 인상으로 확정하지 않습니다.

실제 주택 B안 브라우저 워크스루

House_B_Walkthrough.html · 같은 주택 B안 프리뷰 열기

House_B_Walkthrough_README.txt · 조작·검수 범위 안내 다운로드

통합 ZIP에도 원본 HTML·안내문을 포함했습니다. 브라우저에서 재생하며, 고화질 렌더 MP4·Blender 애니메이션 저장본은 아닙니다.

12

DAEJEON 제12차시 · 10분

포트폴리오·발표 원본·배포본 저장

지금 할 일	보드·PPTX·PDF·PNG를 각각 열어 저장합니다.
왜 하는가	보기용 이미지와 수정 가능한 원본을 함께 인계합니다.
다음에 사용할 것	제13차시 보고서 입력

- 보드01_포트폴리오_표지_모던3층단독주택.png 다운로드
  실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.
- 보드02_01_Intro_디자인컨셉과_내외장재무드보드.png 다운로드
  실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.
- 보드03_02_Overview_입체아이소메트릭과_공간동선.png 다운로드
  실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.
- 보드04_03_Verification_입단면도면과_법규검토요약.png 다운로드
  실제 도면·재료 참조와 AI 재료·조명 제안을 함께 편집한 보드입니다. 정확한 기하는 원도면·기준 모델로 대조합니다.
- 모던3층단독주택_AI설계제안서_8장슬라이드.pptx 다운로드
  제목·본문·표·로고·조닝 관계도와 이미지를 개별 선택해 편집합니다.
- 모던3층단독주택_AI설계제안서_8장슬라이드.pdf 다운로드
  편집 원본 PPTX와 같은 장면의 검수·배포본입니다.
- 포트폴리오_보드4장_원본PNG.zip 다운로드
  실제 질감·실사 입체·원도면을 조합한 새 보드 4장입니다.

선택 심화 50분에는 자신의 도면·브랜드로 이미지와 문안을 바꾸고 발표를 연습합니다. 기본 수업 150분에는 포함하지 않습니다.

다음 단계

제13차시에서 결과보고서와 최종 제출 패키지를 완성합니다.