WORDPRESS

Installation de WordPress avec Docker et MariaDB

1. PRÉSENTATION

WordPress est un système de gestion de contenu permettant de créer et d'administrer un site web. La base MariaDB stocke les contenus et les paramètres du site.

2. PRÉREQUIS

Docker Engine, Docker Compose, base MariaDB et navigateur.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1. Préparer le dossier

Créez un répertoire pour la configuration Compose.

```
mkdir -p ~/docker/wordpress
cd ~/docker/wordpress
```

3.2.Créerle fichier Compose

Le fichier définit WordPress, sa base MariaDB et les volumes persistants.

```
nano compose.yaml
```

3.3.Définir la base et le site

Remplacez les mots de passe d'exemple. Le port 2000 de l'hôte est relié au port 80 du conteneur WordPress.

```
services:
 db:
 image: mariadb:11
   restart: unless-stopped
 environment:
    MARIADB_ROOT_PASSWORD: CHANGEZ_ROOT
    MARIADB_DATABASE: wordpress
    MARIADB_USER: wordpress
    MARIADB_PASSWORD: CHANGEZ_MOI
 volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
wordpress:
image: wordpress:latest
  restart: unless-stopped
  depends_on:
   - db
  ports
   - "2000:80"
environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_USER: wordpress
    WORDPRESS_DB_PASSWORD: CHANGEZ_MOI
    WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
    - wp_data:/var/www/html
volumes:
db_data:
wp_data:
```

3.4.Vérifier la syntaxe

docker compose config valide la structure et signale certaines erreurs YAML.

```
docker compose config
```

3.5. Démarrer les services

Téléchargez les images si nécessaire et démarrez les conteneurs en arrière-plan.

```
dockercomposeup-d
```

3.6.Contrôler les conteneurs

La base doit être disponible avant de finaliser l'installation web.

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 50 db
```

3.7.Ouvrir WordPress

Renseignez la langue, le titre du site et le compte administrateur. Utilisez un mot de passe robuste.

```
http://127.0.0.1:2000
```

3.8.Tester le service

Une réponse HTTP valide indique que le serveur web répond. Elle ne remplace pas le test de connexion dans le navigateur.

```
curl -I http://127.0.0.1:2000
```

3.9.Identifier les données à sauvegarder

Conservez la base de données et les fichiers du volume WordPress pour une restauration complète.

```
docker volumels
docker compose ps
```

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifier que le service fonctionne et consulter ses journaux avant de considérer l'installation comme terminée. Les commandes de contrôle figurent dans les étapes précédentes.

5. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://hub.docker.com/_/wordpress