

БЛОК КЛАВИАТУРЫ „ЭЛЕКТРОНИКА МС 7004“  
П А С П О Р Т

224352

к-29

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок клавиатуры «Электроника МС 7004» является составным узлом комплекса вычислительного персонального «Электроника МС 0585».

Заводской № ..... Дата выпуска .....

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 2.1. Электрические параметры

Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения	Норма	Данные испытаний
1. Напряжение питания, В	$12 \pm 0,6$	
2. Ток потребления. А не более	0,5	
3. Код алфавитно-цифровых клавиш 8-разрядный последовательный		

### 2.2. Допустимые режимы эксплуатации

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения	Норма
1. Интервал рабочей температуры, °C	+10 — +35
2. Относительная влажность воздуха при $T = +25^{\circ}\text{C}$	до 80%
3. Изменение температуры окружающей среды, °C	от +1 до +45
4. Синусоидальная вибрация с ускорением 0,5g в диапазоне частот, Гц	1—35

2.3. Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч. При этом количестве циклов переключений не менее  $10^6$ .

Средний срок службы не менее 15 лет.

Средний срок сохраняемости блоков клавиатур при хранении на складе в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха не более 85% и отсутствии агрессивных примесей не менее 15 лет.

### 2.4. Габаритные размеры блока клавиатуры 530x190x49мм. Масса не более 2,5кг.

### 2.5. Содержание драгоценных металлов в комплектующих элементах блока клавиатуры «Электроника МС 7004»:

Золото — 0,1349119 г в блоке плат 4.883.381 и 4.883.382

Серебро — 0,8796868 г в блоке плат 4.883.381 и 4.883.382

Содержание цветных металлов:

Бронза БрБНТ — 0,3 г в ламели 7.725.174 и 7.725.189

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Кол.
3.040 024	Блок клавиатуры «Электроника МС 7004»	1
3.040.024 ПС	Паспорт	1
3.040 024 ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1
3.040 024 ЗИ	Ведомость ЗИП	1
4.180.208	Коробка	1
4.060.016	Комплект ЗИП согласно 3.040.024ЗИ	1
4.853.033	Кабель	1

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок клавиатуры «Электроника МС 7004» заводской № ..... соответствует техническим условиям бКО.305.091 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки .....

Приемку произвел ..... представитель ОТК (подпись, фамилия)

Место штампа ОТК **K-29**

Перепроверка произведена «.....» (дата)  
Место штампа ОТК

Указанный штамп проставляют в том случае, если принятый блок клавиатуры хранится на складе в упаковке предприятия-поставщика больше срока, установленного в технических условиях.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Блок клавиатуры «Электроника МС 7004» заводской № ..... упакован ..... (наименование предприятия, производившего упаковку) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ..... Место штампа **K-29**  
Упаковку произвел ..... (подпись)

Упаковку проверил ..... (подпись)

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блоков клавиатур «Электроника МС 7004» всем требованиям бКО.305.091 ТУ при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, условий и правил хранения и транспортирования, указаний по эксплуатации, установленных бКО.305.019 ТУ и в соответствии с 3.040.024.ТО.

Гарантийный срок хранения 13 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления блока клавиатуры на предприятие-потребитель.

Гарантийная наработка 6000 ч в пределах гарантийного срока эксплуатации.

## 7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выхода блока клавиатуры «Электроника МС 7004» из строя в период гарантийного срока, его следует рекламировать изготовителю в установленном порядке вместе с паспортом, в котором следует сделать соответствующие записи учета времени хранения и наработки блока клавиатуры.

Время хранения .....  
(заполняется, если блок клавиатуры не эксплуатировался)

Дата начала эксплуатации .....

Дата выхода из строя .....

Наработка ..... ч.

Основные данные режима эксплуатации .....

Причины снятия блока клавиатуры с эксплуатации или хранения .....

Сведения заполнены .....  
(дата)

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	2
Основные технические данные	2
Комплектность	3
Свидетельство о приемке	3
Сведения об упаковке	3
Гарантии изготовителя	3
Сведения о рекламациях	4

БЛОК КЛАВИАТУРЫ «ЭЛЕКТРОНИКА МС-2004»

БЛОК КЛАВИАТУРЫ «ЭЛЕКТРОНИКА МС 7004»

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование
1			
2			
3		62 1715 1293	Индикатор единичный
4			АЛ307БМ аАО.336.076ТУ
5			
6			
7			
8			
9			
0			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

6

ВЕДОМОСТЬ ЗИП 9.040.024 ЗИ

1989 г. Мин. тип. 1219-30000х4

