


## 第三個問題

一直在研究router的部分，不太清楚它的運作，所以花了不少時間在上面，終於弄出一點東西了，但還不是完全體。



```
JS app.js > ...
8 var indexRouter = require('./routes/index');
9 var usersRouter = require('./routes/users');
10 const crown_40_Router = require('./routes/crown_40');
11 const crown2_40_Router = require('./routes/crown2_40');
12 const api_40_Router = require('./routes/api_40');
13 const ps5_Router = require('./routes/ps5');
14 const ps52_Router = require('./routes/ps52');
15
16 var app = express();
17
18 // view engine setup
19 app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
20 app.set('view engine', 'ejs');
21
22 app.use(logger('dev'));
23 app.use(express.json());
24 app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
25 app.use(cookieParser());
26 app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
27 // app.use(
28 //   cors({
29 //     origin: '',
30 //   })
31 // )
32
33 app.use('/', indexRouter);
34 app.use('/users', usersRouter);
35
36 app.use('/crown_40', crown_40_Router);
37 app.use('/crown2_40', crown2_40_Router);
38 app.use('/ps5', ps5_Router);
39 app.use('/ps52', ps52_Router);
40
41
42 app.use('/api_40', api_40_Router);
```