Lövészverseny eredményei

Egy lövészversenyen a versenyzők egymás után lőnek. Ismerjük N versenyző eredményét.

Készíts programot, amely beolvassa N értékét és az N db eredményt, majd megadja:

- A. minden versenyzőre, hogy az addig szereplők közül hányan értek el nála jobb eredményt;
- B. azokat a versenyzőket, akik a verseny valamelyik időszakában álltak az első helyen;
- C. azokat a versenyzőket, akik a verseny valamelyik időszakában álltak az utolsó helyen;
- D. a verseny győztesét, holtverseny esetén a győzteseit!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában található a versenyzők száma (1≤N≤1000) Az ezt követő N sorban pedig az eredményeik (0≤eredmény≤600).

Kimenet

A standard kimenet négy sorból álljon: az első sor N darab számot tartalmazzon, az adott szám jelenti azt, hogy az annyiadik versenyzőnél hányan értek el jobb eredményt az addig szereplők közül. A második sor azokat a versenyzőket tartalmazza, növekvő sorrendben, akik a verseny valamelyik időszakában az első helyen álltak. A harmadik sor azokat a versenyzőket tartalmazza, növekvő sorrendben, akik a verseny valamelyik időszakában az utolsó helyen álltak. A negyedik sor a verseny győztesének vagy győzteseinek sorszámait tartalmazza (holtverseny esetén sorszám szerint növekvő sorrendben).

Példa

Bemenet	Kimenet
6	0 0 2 0 3 3
594	1 2 4
596	1 3
582	4
599	
590	
590	

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB