

人工智能数字人训练师模拟试卷

总分：100 分 考试时间：90 分钟

姓名：_____ 参赛团队：_____ 得分：_____

一、单选题（共 45 题，每题 1 分，共 45 分）

- 人工智能数字人训练师主要聚焦于驱动数字人在哪个层面的智能化表现？（ ）
 - 数据存储与检索效率
 - 外观、音色、行为设计与多模态交互
 - 底层芯片算力优化
 - 网络传输协议设计
- 在数字人训练中，构建“人格特征与交互逻辑”的训练体系，首要工作是？（ ）
 - 编写海量产品说明书
 - 设计超千字符的提示词（Prompt）框架并定义人设
 - 搭建实体机器人硬件结构
 - 购买高性能显卡
- 数字人从“会展示”进化为“能服务”，其“大脑”进化的核心驱动力是？（ ）
 - 提高4K画面渲染帧率
 - 降低背景音乐版权成本
 - 构建垂直领域知识库并降低回答幻觉率
 - 增加更多虚拟服装款式
- 科大讯飞发布的“超拟人数字人实时生成技术”标志着数字人制作门槛大幅降低，目前仅需怎样即可实时生成可交互的数字人？（ ）
 - 2小时真人视频采集
 - 一个月的高强度训练
 - 一张照片
 - 专业动作捕捉服
- 为了确保交互型数字人在复杂商业场景中的实用价值，训练师需要重点关注其什么能力？（ ）
 - 播放4K超清视频
 - 理解上下文逻辑并像金牌导购一样预判需求
 - 自动生成Office文档
 - 进行高等数学运算
- 相比传统视频制作，AI数字人短视频的核心优势不包括？（ ）
 - 制作成本低
 - 制作周期短
 - 减少人力投入
 - 现场实地拍摄灵活性高
- 当训练金融领域的数字人员工时，降低“回答幻觉率”最关键的举措是？（ ）
 - 增加表情包数量
 - 接入精准的垂直领域业务知识库
 - 加大虚拟背景的亮度
 - 提高语音播放速度

8. AI主播训练中，实现“实时口型同步”主要依赖什么技术？（ ）
- A. 文本转语音（TTS）
 - B. 自然语言处理（NLP）
 - C. 视觉捕捉与面部动作映射
 - D. 语音识别（ASR）
9. 数字人训练师在处理用户数据时，首要考虑的因素是？（ ）
- A. 数据量大小
 - B. 数据标注格式
 - C. 数据来源可靠性
 - D. 数据安全性与隐私保护
10. AI数字人短视频的制作流程通常不包括以下哪个步骤？（ ）
- A. 脚本编写
 - B. 角色设计
 - C. 实地拍摄
 - D. 后期剪辑
11. 在AI主播情感训练中，“情感标签维度”通常包括愉悦度、激活度和？（ ）
- A. 复杂度（Complexity）
 - B. 真实度（Authenticity）
 - C. 支配度（Dominance）
 - D. 流畅度（Fluency）
12. 数字人训练师团队人员构成往往多元化，其原因是？（ ）
- A. 数字人技术已完全成熟，不需要技术背景
 - B. 数字人训练需要感性与共情，且需理解“人”、“行业”与“表达”
 - C. 该项目不需要编写任何代码
 - D. 主要依靠外包团队完成
13. 训练数字人主播进行产品展示时，为了增强说服力，训练师应重点设计？（ ）
- A. 仅保留纯文字讲解
 - B. 声音、表情、动作与文本的高度统一联动
 - C. 只播放背景音乐
 - D. 简化所有肢体动作
14. 针对县级融媒体中心或XR演播室场景，AI主播的“本地化适配”训练重点不包括？（ ）
- A. 方言词汇库构建
 - B. 本地新闻事件库
 - C. 民俗文化表情库
 - D. 国际新闻翻译通用模型
15. 在处理数字人语音交互业务时，针对语义分析问题的文本类数据预处理通常包括？（ ）
- A. 标注分词、句法判别等操作
 - B. 数据无序存储
 - C. 视频帧率调整
 - D. 图像色彩校正
16. 哪种交互方式允许用户通过手势和动作与计算机进行交互？（ ）
- A. 体感设备
 - B. 键盘和鼠标
 - C. 语音识别
 - D. 头盔

17. 为什么需要梳理业务流程? ()

- A. 为了制定业务数据的采集、处理、审核流程
- B. 为了详细了解公司的人员组成
- C. 为了修改公司的业务目标
- D. 为了便于管理资金

18. 处理单个业务数据时需要兼顾哪些方面? ()

- A. 业务流程和数据特征
- B. 系统硬件配置和网络带宽
- C. 处理时间和数据存储空间
- D. 系统安全性和数据来源可靠性

19. 用于语义分析问题的文本类业务数据需要进行怎样的预处理? ()

- A. 需要进行标注分词、句法判别等操作。
- B. 需要进行数据存储操作。
- C. 需要进行文本统计分析操作。
- D. 不需要进行预处理。

20. 什么是特征工程? ()

- A. 将文本转化为更容易结构化的数值数据特征。
- B. 对文本进行无序存储。
- C. 对文本进行清洗和标注操作。
- D. 对文本进行数据分析和统计操作。

21. 视觉类数据以什么方式存储? ()

- A. 点阵图像
- B. 音频
- C. 数字
- D. 文字

22. 图像描述主要使用什么方式进行? ()

- A. 文本描述
- B. 数字编码
- C. 图形符号
- D. 听觉信号

23. 对电影和音乐进行个性化推荐, 可以使用哪个方法? ()

- A. 协同过滤
- B. 文字识别
- C. 机器人控制
- D. 空气质量监测

24. 最优化决策中, 可以利用人工智能计算来实现什么? ()

- A. 最大化业务指标
- B. 最小化系统节点
- C. 最少的费用
- D. 最低风险决策

25. 业务构建流程的目的是什么？（ ）

- A. 描述系统功能
- B. 分析市场需求
- C. 优化业务流程
- D. 制定战略目标

26. 业务流程优化的主要目标是？（ ）

- A. 提高效率
- B. 增加成本
- C. 扩大规模
- D. 提高风险

27. 智能系统改造法是从哪个前提出发，来设计新的业务流程？（ ）

- A. 经营环境稳定性
- B. 成本降低
- C. 外部竞争力
- D. 业务流程图

28. 远程智能诊疗是指通过什么方式对患者进行疾病诊断及治疗的过程？（ ）

- A. 患者的视频
- B. 患者的电子病历
- C. 患者的面诊
- D. 患者的电话咨询

29. 业务流程优化中的流程分析包括？（ ）

- A. 理解步骤、活动和决策点之间的关系
- B. 降低成本
- C. 提高效率
- D. 技术支持和自动化

30. 在复杂综合业务流程优化中，下列哪项是确定的优化目标？（ ）

- A. 提高效率
- B. 增加复杂性
- C. 增加成本
- D. 降低质量

31. 数据处理中，数据清洗的目的是什么？（ ）

- A. 取得高质量的数据
- B. 将数据划分为不同的标注任务
- C. 对标注数据进行审核
- D. 对质检合格的数据进行抽检

32. 远程智能诊疗是指通过什么方式对患者进行疾病诊断及治疗的过程？（ ）

- A. 患者的视频
- B. 患者的电子病历
- C. 患者的面诊
- D. 患者的电话咨询

33. 文本类数据清洗的目的是什么？（ ）

- A. 提高数据可用性
- B. 挖掘数据的价值
- C. 提高数据安全性
- D. 提高数据传输速度

34. 属性标注是对事物属性进行标签，它包括以下哪些标注类型？（ ）
- A. 文本类别标注
 - B. 指向关系标注
 - C. 词性标注
 - D. 实体标注
35. 在文本类标注质量规范中，中文分词的质量标准是什么？（ ）
- A. 标注好的分词必须与词典中的词语一致，不存在歧义
 - B. 标注好的分词必须包含所有可能的分词结果
 - C. 标注好的分词必须考虑文本的上下文
 - D. 标注好的分词必须包含所有专有名词
36. 某公司需要对产品订单进行标注，提取订单中商品名称、购买数量、商品价格、订单日期，该标注属于以下哪种标注？（ ）
- A. 实体标注
 - B. 关系标注
 - C. 情感标注
 - D. 属性标注
37. 视觉类数据清洗规范需要根据什么进行制定？（ ）
- A. 业务需求
 - B. 存储空间大小
 - C. 训练模型数量
 - D. 数据采集时间
38. 在视觉类数据清洗规范中，为什么需要去除已损坏图像或视频？（ ）
- A. 无法进行模型训练
 - B. 占用了大量的存储空间
 - C. 数据价值低
 - D. 所有选项都正确
39. 在智能产品设计和开发阶段，什么是AI开发所特有的极其重要的环节？（ ）
- A. 数据准备
 - B. 材料购置
 - C. 人员配备
 - D. 项目评估
40. 智能产品最后是以硬件形式呈现，需对产品进行什么操作？（ ）
- A. 工业设计、结构设计、硬件设计
 - B. 物理设计、逻辑设计、硬件设计
 - C. 结构设计、硬件设计、软件设计
 - D. 工业设计、硬件设计、软件设计
41. 针对Tensorflow中Keras序列模型，用于模型评估的evaluate函数，其默认返回值通常是？（ ）
- A. 损失值和准确率
 - B. 预测值和实际值
 - C. 准确率和精确率
 - D. 精确率和召回率

42. 针对Tensorflow中Keras序列模型model，model.compile函数中用于指定损失函数的参数为？（ ）

- A. loss
- B. metrics
- C. optimizer
- D. rossentropy

43. 人工智能分类算法测试常见的评价指标不包括？（ ）

- A. 运行时间
- B. 准确率
- C. 精确率
- D. 召回率

44. 以下不支持AI在线开发功能的平台是？（ ）

- A. 苹果手机“OpenAI ChatGPT”应用
- B. 百度飞桨EasyDL
- C. 华为云
- D. 阿里云AI平台

45. 人工与智能的视觉交互方式不包括？（ ）

- A. 情感识别
- B. 手势识别
- C. 表情识别
- D. 姿态识别

二、实操题（共 4 题，共 55 分）

1. 某公司预开发一款关于时事资讯的APP，现需要对此进行数据业务分析。请在考试系统上完成下述要求，并保存。（15分）

（1）使用SQL语句创建数据集

现已有数据源【时事资讯平台】，请按照要求创建数据集：

① 定义数据集的命名为：用户使用记录；

② SQL语句所使用的数据表为：use_record，且将该表别名定义为：r；

③ 根据下表定义字段名与别名：

字段名	别名
xm	username
lx	type
scrq	date
cs	times

④ 所获取的数据范围：类型包括娱乐时事、政治时事、民生时事。

某公司预开发一款关于时事资讯的APP，现需要对此进行数据业务分析。请在考试系统上完成下述要求，并保存。

（2）设计维度列和指标列

根据提供的数据集【用户使用记录】，进行如下设置：

① 新增维度列分组：【基本信息】和【访问情况】；

- ② 设置“username”、“age”作为维度列，设置分组为【基本信息】，并编辑别名分别为：用户姓名、用户年龄；
- ③ 设置“date”、“times”作为维度列，设置分组为【访问情况】，并编辑别名分别为：访问日期、访问次数；
- ④ 设置“date”、“times”作为指标列，并编辑别名为：访问日期、访问次数；

某公司预开发一款关于时事资讯的APP，现需要对此进行数据业务分析。请在考试系统上完成下述要求，并保存。

(3) 编写过滤条件

- ① 过滤条件命名为：强关注的年轻用户；
- ② 过滤条件满足：年龄为18岁到22岁，且当天访问次数大于及等于50。

2. 一汽车公司，推出了新款的豪华汽车，并收集了用户的预估薪资，预测用户是否会购买这款汽车。数据如下表，请在考试系统上使用python语句完成下述要求，并保存。（16分）

序号	预估薪资	是否会购买
1	43000	0
2	150000	1
3	57000	0
...		

(1) 数据处理规范制定

- ① 读取“/studymnt/01/data.csv”的数据集；
- ② 显示前十五行数据；
- ③ 显示描述性统计信息；
- ④ 对数据集数据进行预处理，处理缺失值、重复值。

(2) 算法测试

- ① 划分特征X与标签y（字段名：是否会购买）；
- ② 按照8:2的比例，随机划分为训练集和测试集；
- ③ 将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二维数组；
- ④ 定义逻辑回归模型，用划分后的数据在训练集上训练模型；
- ⑤ 输出测试集的准确度；
- ⑥ 输出测试集的预测值。

```

# 读取数据集
import pandas as pd

data = ①

# 显示前十五行

print(②)

# 显示描述性统计信息

print(③)

# 对数据集数据进行预处理，缺失值、重复值

data = ④ # 删除包含缺失值的数据

data = ⑤ # 删除重复行


```

3. (1) 智能系统监控与优化 (9分)

【资讯实时APP】是一款集“信息智能采集”、“个性化定制”、“关注度分析”等功能于一身的智能化应用软件。该系统存有数据表【用户使用记录】，记录了用户在每天查看资讯的情况，包括：资讯类型、日期、次数等。现需要统计各资讯类型查看次数的分布情况，以便对“关注度分析”功能进行监控及分析。

设计图表具体要求如下（完成的图表与下图一致，颜色以系统为准），请在答题区域完成下述要求，并保存。

- ① 选择数据集【用户使用记录】；
- ② 选择图表类型为热力图，并将标题设置为“年轻用户对热点时事查看次数分布图”；
- ③ 分析图表的统计内容，选择对应的维度列、指标列；
- ④ 统计的数据范围：年龄在22岁到25岁之间，且资讯类型包括娱乐时事、政治时事、民生时事；



⑤ 根据统计分析，A用户为新注册用户，其年龄为23岁左右，当他打开APP首页的时候，系统可以向该用户推送哪一类的咨询？


- a. 娱乐时事
- b. 民生时事
- c. 政治时事

(2) 人机交互工程设计（12分）

某智能APP开发公司，正在研发一款用户掌上钱包。为了资产的安全和用户的使用便利，该APP支持用户账号密码登录、手机号验证登录、指纹登录、人脸识别登录这四种方式。

如果你是该产品的设计师，请设计用户信息采集的过程，该过程需要包含：是否选择“设置登录信息”、是否选择“人脸采集”、是否选择“用户账号密码”、是否选择“指纹采集”、是否选择“手机号码验证”等判断。

请完善①②③④⑤处判定条件，补充下图用户掌上钱包采集用户信息的最优流程图，请在考试系统上将①②③④⑤判定条件填入空格，并保存。



4. 某美妆品牌计划推出一款面向年轻女性用户的数字人主播“小美”，用于护肤品直播带货。请设计该数字人主播的训练方案大纲，包括以下要点：

(1) 人格设定：为“小美”设计至少3个人设关键词（如：温柔、专业、亲和力），并简要说明其对应的语言风格要求。

(2) 交互设计要点：列举在直播场景中数字人需要具备的关键交互能力（如应答、引导、情绪适配等），并简要说明训练时需注意的重点。

(3) 多模态联动：描述数字人在讲解产品质地时，应如何实现语音、表情、动作的联动配合。

2026年全国行业职业技能竞赛暨首届全国信息技术服务业职业技能竞赛样题

参考答案

一、单选题

1. B 2. B 3. C 4. C 5. B 6. D 7. B 8. C 9. D 10. C
11. C 12. B 13. B 14. D 15. A 16. A 17. A 18. A 19. A 20. A
21. A 22. A 23. A 24. A 25. A 26. A 27. A 28. A 29. A 30. A
31. A 32. A 33. A 34. A 35. A 36. A 37. A 38. A 39. A 40. A
41. A 42. A 43. A 44. A 45. A

二、实操题

1. (1) ①用户使用记录
- ②from use_record r
- ③r.xm as "username",
- r.lx as "type",
- r.scrq as "date",
- r.cs as "times"
- ④where r.lx in ('娱乐时事','政治时事','民生时事')

(2) ①新增分组: 分组名称:基本信息;

分组名称:访问情况;

②设置维度列: 字段:username;别名:用户姓名;字段:age;

别名:用户年龄;分组名称:基本信息;

③设置维度列: 字段:date;别名:访问日期;字段:times;

别名:访问次数;分组名称:访问情况;

④设置指标列: 字段:date;别名:访问日期;

字段:times;别名:访问次数;

2. (1) ① pd.read_csv('D:/studymnt/01/data.csv')

② data.head(15)

③ data.describe()

④ `data.dropna()`

(2) ①划分特征X与标签y: `X = data['预估薪资'] y = data['是否会购买']`

②划分训练集和测试集: `X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state = 2020)`

③转换为二维数组: `X_train = X_train.values.reshape(-1, 1)`

`X_test = X_test.values.reshape(-1, 1)`

④定义逻辑回归模型: `model = LogisticRegression()`

`model.fit(X_train, y_train)`

⑤输出精确度: `accuracy = model.score(X_test, y_test)`

`print(accuracy)`

⑥输出预测值: `y_test_pred = model.predict(X_test)`

`print(y_test_pred)`

3. (1) ①数据集名称: 用户使用记录

②标题、图表格类型分别是: 年轻用户对热点时事查看次数分布图; 热力图

③行维、列维、列维分别是: 字段:age;别名:年龄;字段:type;别名:资讯类型;字段:times;聚合函数:sum;

④过滤条件: 字段:age;值:["22","25"];别名:age(年龄);类型:[a,b];字段:type;值:["娱乐时事","政治时事","民生时事"];别名:type(资讯类型);类型:=;

第⑤小题选项: b

(2) 第①处: 是否选择“设置登录信息”

第②处: 是否选择“用户账号密码”

第③处: 是否选择“人脸采集”

第④处: 是否选择“指纹采集”

第⑤处: 是否选择“手机号码验证”

4. (1) 人格设定示例: 温柔、专业、亲和力; 对应的语言风格要求——语气柔和、讲解清晰、善于使用肯定性鼓励语言, 与用户建立情感连接。

(2) 交互设计要点: 需具备实时应答用户提问、主动引导购买流程、根据用户反馈调整情绪表达等能力; 训练时重点注意自然语言理解准确性与回应时机的把握。

(3) 多模态联动: 讲解产品质地时, 语音应配合细腻描述, 表情应呈现专注、惊喜等正面情绪, 动作可模拟涂抹、展示产品包装等, 形成综合感官体验。