

# DOCUMENTO DE ROTA

## USUÁRIO

### Criar Usuário

**POST** /api/usuarios

#### DESCRIÇÃO

Cadastro de usuário no banco de dados

#### STATUS CODE

201,400

#### BODY (REQUEST)

```
{  
  "email": "teste@servidor.com",  
  "nome": "Alessandra",  
  "senha": "123"  
}
```

### Listar Todos os Usuários

**GET** /api/usuarios

#### DESCRIÇÃO

Lista todos os usuários cadastrados no sistema

#### STATUS CODE

200,500

## Obter Usuário por ID

**GET** /api/usuarios/:id

### DESCRIÇÃO

Busca um usuário específico pelo ID

### STATUS/CODE

200,404

## Atualizar Usuário

**PUT** /api/usuarios/:id

### DESCRIÇÃO

Atualiza os dados de um usuário existente

### STATUS/CODE

200, 404

### BODY (REQUEST)

```
{  
  "email": "teste@email.com",  
  "nome": "Alessandra",  
}
```

## Remover Usuário

**DELETE** /api/usuarios/:id

### DESCRIÇÃO

Remove o registro de um usuário do banco de dados

### STATUS/CODE

204, 404

---

## COLABORADOR

### Listar Colaborador

**GET** /api/colaborador

### DESCRIÇÃO

Lista todos os colaboradores cadastrados

### STATUS/CODE

200,500

### Criar Colaborador

**POST** / api/colaborador

## DESCRIÇÃO

Cadastro de um novo colaborador no banco de dados

## STATUS/CODE

201, 400

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "nome": "João Silva";  
  "cargo": "Desenvolvedor Full Stack";  
  "email": "joaosilva@empresa.com",  
}
```

---

# CICLO DE DESEMPENHO

## Listar Ciclos de Desempenho

**GET** /api/ciclosDesempenho

## DESCRIÇÃO

Lista todos os ciclos de desempenho cadastrados

## STATUS/CODE

200,500

## Buscar Ciclo por ID

**GET** /api/ciclosDesempenho/:id

### DESCRIÇÃO

Lista os detalhes de um ciclo de desempenho específico pelo ID

### STATUS/CODE

200,404

## Criar Ciclo de Desempenho

**POST** /api/ciclosDesempenho

### DESCRIÇÃO

Cadastra um novo ciclo de desempenho no banco de dados

### STATUS/CODE

201,400

### BODY (REQUEST)

```
{
  "nome": "Ciclo Anual 2024",
  "data_inicio": "2024-01-01",
  "data_fim": "2024-12-31",
  "descricao": "Avaliação de metas e competências",
  "criado_por": 1
}
```

# Atualizar Ciclo de Desempenho

**PUT** /api/ciclosDesempenho/:id

## DESCRIÇÃO

Atualiza os dados de um ciclo de desempenho existente

## STATUS/CODE

200,404

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "nome": "Ciclo Anual 2024 - Revisado",  
  "descricao": "Descrição Atualizada",  
}
```

# Remover Ciclo de Desempenho

**DELETE** /api/ciclosDesempenho/:id

## DESCRIÇÃO

Remove o registro de um ciclo de desempenho do banco de dados

## STATUS/CODE

204,500

---

# COMPETÊNCIAS

## Listar Competência

GET /api/competencias

### DESCRIÇÃO

Lista todas as competências cadastradas

### STATUS/CODE

200

## Buscar Competência por ID

GET /api/competencias/:id

### DESCRIÇÃO

Busca os detalhes de uma competência específica pelo ID

### STATUS/CODE

200,404

## Criar Competência

POST /api/competencias

### DESCRIÇÃO

Cadastro de uma nova competência no banco de dados

### STATUS/CODE

201,400

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "nome": "Trabalho em Equipe",  
  "descrição": "Capacidade de colaborar com membros da equipe para atingir objetivos",  
}
```

## Atualizar Competência

**PUT** /api/competencias/:id

### DESCRIÇÃO

Atualizar os dados de uma competência existente

### STATUS/CODE

200,404

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "nome": "Liderança Proativa",  
  "descrição": "Capacidade de motivar e guiar equipes",  
}
```

---

## METAS

### Listar Metas

**GET** /api/metass



## DESCRIÇÃO

Lista todas as metas cadastradas

## STATUS/CODE

200

## Buscar Meta por ID

GET /api/metast/:id

## DESCRIÇÃO

Busca os detalhes de uma meta específica pelo ID

## STATUS/CODE

200, 404

## Criar Meta

POST /api/metast

## DESCRIÇÃO

Cadastrar uma nova meta no banco de dados

## STATUS/CODE

201, 400

## BODY (REQUEST)

```
{
  "título": "Aumentar Produtividade",
  "descrição": "Melhorar a entrega de sprints em 20%",
  "peso": 100,
  "prazo": "2026-01-22"
}
```

## Atualizar Meta

**PUT** /api/metastas/:id

### DESCRIÇÃO

Atualizar os dados de uma meta existente

### STATUS/CODE

200, 404

### BODY (REQUEST)

```
{  
  "título": "Reduzir Bugs",  
  "descrição": "Manter a taxa de bugs críticos abaixo de 2%",  
}
```

## Remover Meta

**DELETE** /api/metastas/:id

### DESCRIÇÃO

Remover o registro de uma meta no banco de dados

### STATUS/CODE

204

---

# PLANO DE CARREIRA

## Listar Planos de Carreira

**GET** /api/planoCarreiras

### DESCRIÇÃO

Retornar a lista de todos os planos de carreira cadastrados

### STATUS/CODE

200

## Buscar Plano por ID

**GET** /api/planoCarreiras/:id

### DESCRIÇÃO

Busca os detalhes de um plano de carreira específico pelo ID

### STATUS/CODE

200, 404

## Criar Plano de Carreira

**POST** /api/planoCarreiras

### DESCRIÇÃO

Cadastro de um novo plano de evolução profissional no banco de dados

## STATUS/CODE

201, 400

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "colaboradorID": 1  
  "objetivo": "Tornar-se Desenvolvedor Sênior",  
  "prazoMeses": 18  
}
```

## Remover Plano de Carreira

**DELETE** /api/planoCarreiras/:id

### DESCRIÇÃO

Remover o registro de um plano de carreira do banco de dados

## STATUS/CODE

204

## Criar Avaliações

**POST** /api/avaliacoes

### DESCRIÇÃO

Cadastrar uma nova avaliação de desempenho no banco de dados

## STATUS/CODE

201, 400

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "cicloID": 2,  
  "colaboradorID": 5,  
  "nota" : 8.5,  
  "comentario" : Demonstrou grande evolução técnica no último semestre."  
}
```

## Atualizar Avaliação

**PUT** /api/avaliacoes/:id

### DESCRIÇÃO

Atualizar os dados ou notas de uma avaliação existente

### STATUS/CODE

200, 404

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "nota: 9,  
  "comentario" : Revisão da nota após feedback presencial."  
}
```

## Remover Avaliação

**DELETE** /api/avaliacoes/:id

### DESCRIÇÃO

Remover o registro de uma avaliação do banco de dados

### STATUS/CODE

204

---

## PERFIL

### Listar Todos os Perfis

**GET** /api/perfis

### DESCRIÇÃO

Lista todos os perfis

### STATUS/CODE

500

### Buscar Perfil por ID

**GET** /api/perfis/:id

### DESCRIÇÃO

Buscar perfil por id

### STATUS/CODE

404

## Criar Perfil

**POST** /api/perfis

### DESCRIÇÃO

Criar perfil para o usuário

### STATUS/CODE

500

### BODY (REQUEST)

```
{
  "nome": "colaborador",
  "descricao": "funcionário",
  "permissoes": "avaliar o gestor e ser avaliado",
  "ativo": "true"
}
```

## ATUALIZAR PERFIL DE USUÁRIO

**PUT** /api/perfis/:id

### DESCRIÇÃO

Atualizar perfil de usuário

### STATUS/CODE

404

### BODY (REQUEST)

```
{
  "nome": "colaborador",
  "descricao": "funcionário",
  "permissoes": "avaliar o gestor e ser avaliado",
  "ativo": "true"
}
```

## REMOVER PERFIL

**DELETE** /api/perfis/:id

### DESCRIÇÃO

Deletar perfil de usuário

### STATUS/CODE

404

---

## CARGOS

### Buscar Cargo por ID

**GET** /api/cargos/:id

### DESCRIÇÃO

Buscar cargo pelo identificador.

### STATUS CODE

- **200** – Cargo encontrado
  - **404** – Cargo não encontrado
- 

### Criar Cargo

**POST** /api/cargos

### DESCRIÇÃO

Criar um novo cargo no sistema.

### STATUS CODE



- **201** – Cargo criado com sucesso
- **500** – Erro interno do servidor

### BODY (REQUEST)

```
{  
  "titulo": "Desenvolvedor",  
  "descricao": "Responsável pelo desenvolvimento de sistemas"  
}
```

---

## Atualizar Cargo

PUT `/api/cargos/:id`

### DESCRIÇÃO

Atualizar os dados de um cargo existente.

### STATUS CODE

- **200** – Cargo atualizado com sucesso
- **404** – Cargo não encontrado

### BODY (REQUEST)

```
{  
  "titulo": "Desenvolvedor Sênior",  
  "descricao": "Responsável pelo desenvolvimento e arquitetura de sistemas"  
}
```

---

## Remover Cargo

DELETE `/api/cargos/:id`

### DESCRIÇÃO

Remover um cargo do sistema.

## STATUS CODE

- **204** – Cargo removido com sucesso
  - **404** – Cargo não encontrado
- 

# AVALIAÇÕES

## Buscar Avaliação por ID

GET `/api/avaliacoes/:id`

### DESCRIÇÃO

Buscar uma avaliação pelo identificador.

## STATUS CODE

- **200** – Avaliação encontrada
  - **404** – Avaliação não encontrada
- 

## Listar Avaliações

GET `/api/avaliacoes`

### DESCRIÇÃO

Listar todas as avaliações com informações do colaborador, ciclo de desempenho e resultado do Nine Box.

## STATUS CODE

- **200** – Lista retornada com sucesso

- **500** – Erro interno do servidor
- 

## Criar Avaliação

**POST** /api/avaliacoes

### DESCRIÇÃO

Criar uma nova avaliação para um colaborador dentro de um ciclo de desempenho.

### STATUS CODE

- **201** – Avaliação criada com sucesso
- **500** – Erro interno do servidor

### BODY (REQUEST)

```
{
  "ciclo_colaborador_id": 1,
  "avaliador_id": 2,
  "tipo": "AUTOAVALIACAO",
  "status": "ENVIADA",
  "pontuacao_merito": 85,
  "data_envio": "2025-01-10",
  "comentario": "Bom desempenho durante o ciclo"
}
```

---

## Atualizar Avaliação

**PUT** /api/avaliacoes/:id

### DESCRIÇÃO

Atualizar parcialmente os dados de uma avaliação existente.

### STATUS CODE

- **200** – Avaliação atualizada com sucesso

- **404** – Avaliação não encontrada

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "status": "FINALIZADA",  
  "pontuacao_merito": 90,  
  "comentario": "Avaliação final aprovada"  
}
```

---

## Remover Avaliação

**DELETE** `/api/avaliacoes/:id`

### DESCRIÇÃO

Remover uma avaliação do sistema.

### STATUS CODE

- **204** – Avaliação removida com sucesso
  - **404** – Avaliação não encontrada
- 

## PONTUAÇÃO

### Buscar Pontuação por ID

**GET** `/api/pontuacoes/:id`

### DESCRIÇÃO

Buscar uma pontuação pelo identificador.

### STATUS CODE

- **200** – Pontuação encontrada
  - **404** – Pontuação não encontrada
- 

## Listar Pontuações

**GET** /api/pontuacoes

### DESCRIÇÃO

Listar todas as pontuações cadastradas no sistema.

### STATUS CODE

- **200** – Lista retornada com sucesso
  - **500** – Erro interno do servidor
- 

## Criar Pontuação

**POST** /api/pontuacoes

### DESCRIÇÃO

Criar uma nova pontuação para uma avaliação, vinculada a competência ou meta.

### STATUS CODE

- **201** – Pontuação criada com sucesso
- **500** – Erro interno do servidor

### BODY (REQUEST)

```
{  
  "avaliacao_id": 1,  
  "competencia_id": 2,  
  "meta_id": 3,  
  "nota": 8.5,
```

```
"comentario": "Bom desempenho na competência",  
"peso_aplicado": 1  
}
```

---

## Atualizar Pontuação

PUT /api/pontuacoes/:id

### DESCRIÇÃO

Atualizar parcialmente os dados de uma pontuação existente.

### STATUS CODE

- **200** – Pontuação atualizada com sucesso
- **404** – Pontuação não encontrada

### BODY (REQUEST)

```
{  
  "nota": 9,  
  "comentario": "Pontuação revisada",  
  "peso_aplicado": 1.2  
}
```

---

## Remover Pontuação

DELETE /api/pontuacoes/:id

### DESCRIÇÃO

Remover uma pontuação do sistema.

### STATUS CODE

- **204** – Pontuação removida com sucesso
  - **404** – Pontuação não encontrada
-

# NINEBOXES

## Buscar Nine Box por ID

GET `/api/ninebox/:id`

### DESCRIÇÃO

Buscar um registro de Nine Box pelo identificador.

### STATUS CODE

- **200** – Registro encontrado
  - **404** – Registro não encontrado
- 

## Listar Nine Box

GET `/api/ninebox`

### DESCRIÇÃO

Listar todos os registros de Nine Box cadastrados.

### STATUS CODE

- **200** – Lista retornada com sucesso
  - **500** – Erro interno do servidor
- 

## Criar Nine Box

POST `/api/ninebox`

### DESCRIÇÃO

Criar um registro de Nine Box para um colaborador dentro de um ciclo de desempenho.

## STATUS CODE

- **201** – Nine Box criado com sucesso
- **500** – Erro interno do servidor

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "ciclo_colaborador_id": 1,  
  "posicao_x_potencial": 3,  
  "posicao_y_desempenho": 4,  
  "score_competencias": 85,  
  "score_metas": 90,  
  "score_final_merito": 88,  
  "elegivel_carreira": true  
}
```

---

## Atualizar Nine Box

**PUT** `/api/ninebox/:id`

## DESCRIÇÃO

Atualizar parcialmente os dados de um registro de Nine Box existente.

## STATUS CODE

- **200** – Nine Box atualizado com sucesso
- **404** – Registro não encontrado

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "posicao_x_potencial": 4,  
  "score_final_merito": 92,  
  "elegivel_carreira": false  
}
```



---

## Remover Nine Box

DELETE /api/ninebox/:id

### DESCRIÇÃO

Remover um registro de Nine Box do sistema.

### STATUS CODE

- **204** – Registro removido com sucesso
  - **404** – Registro não encontrado
- 

## GESTORES

### Buscar Gestor por ID

GET /api/gestores/:id

### DESCRIÇÃO

Buscar um gestor pelo identificador.

### STATUS CODE

- **200** – Gestor encontrado
  - **404** – Gestor não encontrado
- 

### Listar Gestores

GET /api/gestores

### DESCRIÇÃO

Listar todos os gestores do sistema (colaboradores que não possuem `gestor_id`).

## STATUS CODE

- **200** – Lista retornada com sucesso
  - **500** – Erro interno do servidor
- 

## Criar Gestor

**POST** `/api/gestores`

### DESCRIÇÃO

Criar um novo gestor no sistema.

## STATUS CODE

- **201** – Gestor criado com sucesso
- **500** – Erro interno do servidor

### BODY (REQUEST)

```
{
  "usuario_id": 1,
  "nome": "João da Silva",
  "cargo_id": 2,
  "gestor_id": null,
  "matricula": "12345",
  "ativo": true
}
```

---

## Atualizar Gestor

**PUT** `/api/gestores/:id`

### DESCRIÇÃO

Atualizar parcialmente os dados de um gestor existente.

## STATUS CODE

- **200** – Gestor atualizado com sucesso
- **404** – Gestor não encontrado

## BODY (REQUEST)

```
{  
  "nome": "João Silva Atualizado",  
  "ativo": false  
}
```

---

## Remover Gestor

**DELETE** `/api/gestores/:id`

## DESCRIÇÃO

Remover um gestor do sistema.

## STATUS CODE

- **204** – Gestor removido com sucesso
- **404** – Gestor não encontrado