

ÜNİTE 3 - FOTOĞRAF KEŞFİ VE TEKNİĞİ

Fotoğraf ve kameranın bulunmasına neden olan, fotoğraf literatüründe “karanlık oda” ya da “karanlık kutu” anlamına gelen “kamera obscura” (pinhole) iğne deliği muhtemelen doğanın gerçek bir görüntüsünü yansıtabilen ilk cihazdır. Bu görüntülerin oluşmasının kısmen de olsa kontrol altına alınması ve resimlerin daha net bir şekilde aktarılması için karanlık kutu (camera obscura) kullanılmaktaydı.




Camera obscura: Temel ilkesi, bir kutu veya oda ve onun bir yüzüne açılmış delikten oluşur. Bu optik aygıtın çalışması, Doğu’da MÖ 5. yüzyılda, araştırılması ise Mo Ti ile başladı. MÖ 4. yüzyılda Aristo; 10. yüzyılda ise ışık ışınlarının doğrusal yayılımı ilkesini bulan İbn Al-Haytam; 15. yüzyılda Leonardo da Vinci ve Paolo Toscanelli; 16. yüzyılda Gemma Frisius ve 19. yüzyılda Sir David Brewster gibi bilim adamları, karanlık odanın çalışması üzerine araştırmalar yaptılar. 1490 yıllarında Da Vinci, doğrusal perspektifi çoğaltmak için tasarlanmış bir aygıt olarak kamera obscurayı tanımladı. Yine aynı tarihlerde Daniello Barbaro adlı bir Venedikli, karanlık kutunun deliğine bir mercek yerleştirerek daha net bir görüntü elde edilebileceğini kanıtladı.

Fotoğrafı bulan ve görüntü elde eden ilk kişi, Fransız Joseph Nicéphore Niépce’dir. 1826-27’de çekilmiş olan Pencereden Görünüm, Le Gras Niépce’nin “Helyograf” (Helography) adını verdiği en eski fotoğraftır. 1839 yılında fotoğraf, dünyaya ilan edildi. Louis Jacques Mande Daguerre bir çoğaltma biçimi olarak Dagerotip’i geliştirdi. William Henry Fox Talbot ise Daguerre’in pozitif görüntülerinden negatif görüntü elde etmeyi başarmıştır. Günümüze ulaşan en eski negatifi üretmiş ve tek bir negatiften sonsuz sayıda pozitif elde edilebilen Calotype (Kalotip) diye adlandırılan tekniği geliştirmiştir.

ÜNİTE 3 - FOTOĞRAF KEŞFİ VE TEKNİĞİ

John Frederick William Herschel, 1839'da Tablot'un buluşu için ilk defa "fotoğraf" terimini kullandı. Eadweard Muybridge 1878'de birçok fotoğraf ekipmanı ile Kolodinium tekniği ile dörtlüye giden atın tüm hareketini çekti. John William Draper 1840'da fotoğraf tarihinin ilk portre fotoğrafını çekti. Robert Cornelius, Philadelphia'da otoportreyi çekti. Alphonse Giroux, Daguerre tarafından geliştirilen daguerreotype kameraları dünyanın ilk ticari olarak satılan fotoğraf makinasını tasarlamıştır.



Hippolyte Bayard, doğrudan pozitif baskı olarak bilinen kendi sürecini icat etti ve 1839'da dünyanın ilk halka açık fotoğraf sergisini sundu. William Henry Fox Talbot, 1844'te Gümüş Klorür kağıdındaki fotoğraflarla resmedilen The Pencil Of Nature, Doğanın Kalem adlı kitabını yayımladı. Anna Atkins, fotoğrafı bilimsel amaçlarla kullanarak botanik ile ilgili resimli kitap olan "İngiliz Algleri"ni yayımladı. 1855'te İngiliz Roger Fenton ilk savaş fotoğrafçısı olarak Kırım Savaşı'nı görüntüledi.

1861 Kraliyet Enstitüsü dersi sırasında Maxwell, üç renkli analiz ve sentez prensibi ile dünyanın ilk renkli fotoğraf gösterisini sundu. Stephen Henry Horgan, New York Herald için sanat yönetmeni olarak çalışırken, yarım ton gravür sürecinin mucidi oldu. İlk gazete fotoğrafı, yarım ton ekran kullanılarak basıldı. George Eastman 1888'de Kodak fotoğraf makinesini tanıttı. Oskar Barnack, 1913'te Ernst Leitz Optische Werke adlı ilk 35 mm kamerayı yaptı.

FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ

Fotoğraf çekmek; uygun ışık koşullarında, otomatik ayarlarda makinenin olanaklarıyla sınırlıdır. Makineye teknik hâkimiyet; sadece görüntüyü fotoğraflamak değil, görüntü üzerinde ışığın ve ortamın verdiği kısıtlı olanaklarda bile fotoğrafı en estetik biçimde ortaya koymaktır. Tanımında “ışıkla yazmak” olarak açıklanan fotoğraf, ışığı yorumlamak ve yönetmek, bir fotoğrafçı için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.



Pozlama: Işığı dengelemek anlamına gelir. Bu dengeyi oluşturan ve pozlamanın omurgası sayılan üç temel kavram diyafram, enstantane hızı ve ISO hızıdır. Bu üçlüye fotoğrafta “pozlama üçgeni” denir.

Diyafram: Fotoğraf makineniz içerisine alınacak ışığın ne miktarda olacağını kontrol eder. Ancak diyafram, yalnızca görüntünün ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu kontrol etmekten fazlasını yapar. Aynı zamanda, fotoğrafın konuya ne kadarının odaklandığı ve ne kadar flu olması gerektiği üzerine yaratıcı kontrol sağlar. Diyafram, objektifimizin içerisinde yer alır ve sembol olarak küçük “F” harfiyle gösterilir.

ÜNİTE 3 - FOTOĞRAF KEŞFİ VE TEKNİĞİ

Enstantane: Fotoğraf çektiğiniz zaman, makinenin perdesi açılarak gerek gördüğümüz kadar ışığı içeri alır ve kapanır. Bu açılma-kapanma süresine, “enstantane hızı” denilir. Fotoğrafçılıkta “S” harfiyle gösterilir.

Deklanşör hızı: Çekim yapacağınız konuda veya sahnede ne kadar ışık olduğuna bağlıdır. Açık havada, güneşli bir günde, 1/500 gibi hızlı enstantane hızına ihtiyacınız olabilir. İç mekânda veya gölgede, biraz enstantane hızını yavaşlatmanız gerekir 1/100, 1/60 olabilir. Yavaş olan enstantane hızlarında fluluk veya hareketin devamı şeklinde bir fluluk yaşanabilir. Eğer elde çekim zorunlu ise 1/20 - 1/40 arası değerlerin daha altına inilmemesi gerekir.

ISO: Pozlama üçgeninin son köşesidir. Enstantane ve diyaframla koordineli çalıştığı için, fotoğraf çekerken manuel çekimlerde mutlaka fotoğraf makinemizin ISO ayarını kontrol etmeniz önerilir. Bu sayede, enstantane ve diyafram ayarlarınız ISO’ya göre değişiklik gösterir. “International Organization for Standardization”ın kısaltmasıdır. ISO Speed, yani ISO hızı’dır. ISO, sayısal fotoğraf makinesinin ışığa ne kadar duyarlı olduğunu kontrol eder, sensör duyarlılığı ve ISO hızı olarak da kullanılır. ISO hızı ne kadar düşükse, sensör duyarlılığı o derece azdır. ISO hızı değerini 100’den daha düşük bir değere ayarladığınızda, tripod kullanmıyorsanız fotoğraflarınızda bulanıklık oluşabilir.



ÜNİTE 3 - FOTOĞRAF KEŞFİ VE TEKNİĞİ

FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİNDE YARDIMCI UYGULAMALAR

Pozlama üçgenine yardımcı olarak diyafram ayarlarınıza destek olacak olan bir önemli konu da poz telafisidir. Pozlama değer telafisi olarak adlandırılan "Pozlama Telafisi (EC)", kameranızda çekim yaparken kameranızın dâhilî ölçer tarafından seçilen pozlama değerlerini ayarlamanızı sağlayan bir özelliktir.

Günümüz sayısal fotoğrafçılıkta pozlama değerini kullanmanızı öngören en önemli etmen, poz ölçüm modudur. Böylelikle aynı çerçeve içerisinde farklı örtücü ve diyafram değerleri karşınıza çıkabilir. Ölçüm yapılacak alanın niteliği ve niceliği belirleyicidir. Bu nitelik ve nicelik değerlerini doğru ölçümle birleştirmek için makinemizin üzerinde poz ölçüm modu bulunur. Bu mod dört çeşit ölçüm sunar:

1. Ağırlıklı Ortalama (Matrix) Ölçüm
2. Merkez Ağırlıklı Ölçüm
3. Spot Ölçüm
4. Kısmi Ölçüm



FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ VE ESTETİK YARATICILIK

Hareketi dondurma: Bu işlemin teknik olarak yolu, yüksek enstantane hızından geçer. Teknik enstantane öncelikli S veya TV modunda uygulanabileceği gibi, manuel modda da uygulanabilir. Manuel mod çekilecek olan fotoğrafın yüksek enstantane hızında, ışığın derecesini diyafram ve ISO hızı ile ayarlama şansı verir.

Hareketi pozlama: Sürenin uzatılmasıyla hareketi flulaştırma prensibine dayanır. Burada hareketi dondurmada kullanılan yüksek enstantane hızının tersine, düşük enstantane hızları deneyerek hareket flulaştırılır. Bu yöntem öz ifadesiyle makine perdesinin nesnelerin hareketini betimleyecek kadar bir süreyle yönetilmesidir.

ÜNİTE 3 - FOTOĞRAF KEŞFİ VE TEKNİĞİ

Ters ışık: Silüet fotoğrafı çekimlerinde kullanmanız gereken temel strateji, nesneyi tamamen karartarak, detaylarından arındırarak bir ışık kaynağının önüne yerleştirmek ve kameranın pozunu en parlak bölüme dayanarak fotoğrafı çekmektir.



Portre fotoğrafları: İlk zamanlar tarihin korunması, belgelenmesi amaçlıydı. Ünlü insanlar, aileler ve bireyleri fotoğraflanırken portre fotoğrafları, herkesin edinmek istediği bir aile hatırası hâline gelmeye başladı. Günümüzde ise portre fotoğrafları, fotoğrafçıların çokça rağbet ettiği ve gerek sanatsal gerekse de fotoğrafik değerler adına kişisel dosyalarında yer verdiği önemli bir alan hâline gelmiştir.

HDR: "Yüksek dinamik aralık" anlamına gelir. Temel prensip olarak aynı çerçeveden oluşturulan fotoğraflarda aydınlık ve karanlık yüzey arasındaki temel ışık farklarının şiddetini ortaya koyar. Böylece fotoğrafta hoş, yapay bir derinlik oluşur. HDR terimi, Tone Mapping, Digital Blending, ve Luminance Masking gibi farklı teknikleri tanımlamak için kullanılır.

ÜNİTE 3 - FOTOĞRAF KEŞFİ VE TEKNİĞİ

Mimari fotoğraf: Mimari yapılar; insanlığın barınma, dinî ve korunma amaçlı yaptığı en eski bilim ve sanat eserleridir. Belgelenmeleri ve gelecek nesillere aktarılmaları için en iyi yol, fotoğraf veya videodur. Yeni yapılan mimari yapıların yapılış aşamaları, tanıtımı ve aktarımı için fotoğrafa ihtiyaç vardır. Çekilen fotoğraflar sadece yapının bütününe değil, mimari detaylarını da belgelemelidir. Lens seçimi, en önemli seçimdir.



Ters ışık, kar, sis, manzara, portre, HDR, mimari fotoğraf gibi teknikler güncel yaşamda her an karşılaşılabileceğimiz ancak teknik birikimlerimizle paralel olarak iyi fotoğraf çıkarabileceğiniz uygulamalardır. Yaratıcı ve estetik fotoğraf ortaya koyabilmenin ön koşulu, bu teknik birikimi çok iyi kavramak ve makinemizle bütünleşmektir.